

Nürnberg

20.–21.02.2019

FeuerTrutz 2019

Internationale Fachmesse mit Kongress für den vorbeugenden Brandschutz

Messekatalog



FeuerTrutz

Ein Unternehmen der
Rudolf Müller Mediengruppe

NÜRNBERG / MESSE



FeuerTrutz 2019
Halle 10.0 - Stand 301



Kein Widerspruch: Brandschutz und gute Gestaltung.

Rohrrahmentüren von Novoferm sind mit eleganten Oberflächen und zeitlos klarem Design die richtige Wahl bei der Gestaltung von transparenten Feuer- und Rauchschutzabschlüssen im Innenbereich. Ein- und zweiflügelig, kombiniert mit Oberlichtern und Seitenteilen – Vielfalt und Ausstattung überzeugen.



Jetzt Katalog anfordern
(0 28 50) 9 10-0
oder anschauen unter
www.novoferm.de



Türen · Tore · Zargen · Antriebe

Termin & Veranstaltungsort

20. – 21. Februar 2019

Fachmesse: Halle 10.0 und Halle 10.1

Kongress: NCC Mitte, Saal Brüssel + Saal München und Halle 11.0

Kompakt-Seminare: NCC Mitte (Raum Mailand) und NCC West (Saal Paris)

Workshop „German Fire Protection“: NCC Mitte (Raum Lissabon)

Öffnungszeiten

Fachmesse: 9:00 – 17:00 Uhr

Kongress: 9:30 – 17:00 Uhr

Eintrittspreise Fachmesse

Tageskarte: 30 €

Dauerkarte: 35 €

Presse Center (Seminarraum I in NCC Mitte)

(während der Veranstaltungslaufzeit)

Tel. +49 (0) 911.8606-8323

Veranstalter Fachmesse

NürnbergMesse GmbH

Messezentrum

90471 Nürnberg

Tel +49 (0) 911.8606-0

Fax +49 (0) 911.8606-8228

www.feuertrutz-messe.de



BesucherService

Tel +49 (0) 911.8606-4962

Fax +49 (0) 911.8606-4963

besucherservice@nuernbergmesse.de

Veranstalter Kongress

FeuerTrutz Network GmbH

Stolberger Straße 84

50933 Köln

Tel +49 (0)221.5497-0

Fax +49 (0)221.5497-140

kongress@feuertrutz.de

www.feuertrutz.de

www.brandschutzkongress.de



Allgemeine Informationen Seite 5

Preise, Öffnungszeiten, Presse Center, Veranstalter
Anfahrt, Gastronomie
E-Ticket
Übersichtsplan Messegelände
Übersichtsplan Kongress & Fachmesse

Kooperationen Seite 8

Sponsoren
Partner

Ausstellerverzeichnis Seite 19

Hallenpläne Fachmesse
Aussteller Fachmesse

Aus- und Fortbildung Seite 106

Programm Brandschutzkongress
Programm Aussteller-Fachforum
Programm Kompakt-Seminare
Aussteller Treffpunkt Bildung & Karriere
Workshop German Fire Protection

Rahmenprogramm Seite 114

Programm Aussteller-Fachforen
Jobbörse
Das ERLEBNIS Brandschutz
Messe-App
Abendveranstaltung

Ausstellerverzeichnis auch online unter www.feuertrutz-katalog.de
oder als App für IOS und Android www.feuertrutz.de/messe_app

Schon jetzt den Termin für die FeuerTrutz 2020 vormerken: 24. – 25. Juni 2020

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand zum Redaktionsschluss Dezember 2018. Nachträgliche Änderungen werden in der Aussteller- und Produktdatenbank auf der Internetplattform unter www.feuertrutz-katalog.de aktualisiert.

Kurze schnelle Wege zur Messe

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg einer Veranstaltung ist die gute Erreichbarkeit des Standortes. Ob Sie mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug anreisen möchten – Nürnberg ist immer einfach und bequem zu erreichen. Die Stadt liegt zentral im süd-deutschen und mitteleuropäischen Autobahnnetz. Gut ausgebaute Zubringer verbinden Autobahnen, Stadt und Region mit dem Messezentrum auf kurzen, schnellen Wegen. Ein in Europa führendes Verkehrs- und Parkleitsystem sorgt für eine komfortable Anreise. Bei der Anreise mit dem Auto haben Sie kurze und schnelle Wege zum Messezentrum:

NürnbergMesse GmbH

Messezentrum, 90471 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911.8606-0

Telefax: +49 (0) 911.8606-8228

Adresse für das Navigationssystem:

Karl-Schönleben-Straße ODER Sonderziel: Messe

Optimale Erreichbarkeit

Nürnberg als Knotenpunkt im europäischen Schnellbahnnetz ist im Einstunden-Takt per ICE, EC und IC zu erreichen. Exklusiv für Sie: Die NürnbergMesse und die Deutsche Bahn bieten Besuchern der FeuerTrutz ein günstiges ICE-Spezialticket. Bereits ab 54,90 € reisen Sie erholsam auf Schienen. Fahrzeit vom Hauptbahnhof zum Messegelände mit der U-Bahn nur acht Minuten. Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg liegt citynah, und die NürnbergMesse verfügt über eine U-Bahnverbindung zum Flughafen, die Fahrzeit beträgt ca. 20 Minuten.

Parkplätze

Vor Ort gibt es ausreichend Parkplätze. Unser Parkleitsystem führt Sie zu den freien Parkplätzen, die Tagesgebühr beträgt bei der FeuerTrutz 10 €. Parkplätze für Menschen mit Behinderung stehen in der Nähe der Eingänge bereit.



Foto: © NürnbergMesse GmbH

Übersicht Gastronomie

Drei Gastronomiebereiche und zusätzliche Foodtrucks bieten Ihnen Getränke, Snacks, Mittagessen und Kaffee-Spezialitäten an.

Standorte der Gastronomiebereiche: Eingang Mitte, Restaurant Behaims + Foyer Halle 11.0

Standorte Foodtrucks: Messepark + Aktionsfläche im Außenbereich

Die Platzierung der Gastrozonen können Sie dem Hallenplan auf den Seiten 14 bis 17 entnehmen.

Als Kongress- oder Seminarteilnehmer können Sie Ihre Gutscheine im Foyer der Halle 11.0 einlösen.

Auf der FeuerTrutz 2019 haben Messebesucher wieder die Möglichkeit, die Eintrittsgutscheine und E-Codes von Ausstellern oder Sonderaktionen im Online-Gutscheinshop einzulösen. Lösen Sie ab sofort Ihren Code unter www.feuertrutz-messe.de/gutschein ein und erhalten Sie somit Ihre kostenfreie Tageskarte!

Sie können Ihr Ticket selbst ausdrucken oder bequem auf dem Handy vorzeigen und vor Ort die Messe direkt über die Fast Lane betreten – ohne lange anstehen zu müssen.

Der Gutschein gilt nicht für den Besuch des Brandschutzkongresses oder der Kompakt-Seminare und ist nur einmal einlösbar. Diese Vorteile gelten natürlich auch für Tickets, die im Online-Ticketshop unter www.feuertrutz-messe.de/vorverkauf gekauft werden. Tickets erhalten Sie bis zum 21.2.2019, die Gutscheine sind bis Ende der Messelaufzeit online einlösbar.





1399100043354

FeuerTrutz 2019

Michaela Muster
Muster GmbH
Deutschland
Dauerkarte

B NÜRNBERG MESSE

1399100043354

Ihr e-Ticket

- Bitte drucken Sie das e-Ticket gut lesbar auf einem A4 Blatt aus oder halten Sie Ihr Mobile-Ticket (Passbook / Wallet) auf Ihrem Smartphone oder Tablet bereit.
- Ihr e-Ticket gewährt Ihnen direkten Zugang zur Messe, ist personalisiert und nicht übertragbar. Ein Identifikationsnachweis (Personalausweis, Pass, Führerschein) kann gefordert werden.
- Vervielfältigte e-Tickets werden vom Einlasssystem als ungültig abgelehnt. Das e-Ticket verliert beim Verlassen des Geländes für den jeweiligen Tag seine Gültigkeit.
- Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Tickets nicht storniert werden können.
- Bitte beachten Sie, dass dieses Ticket nicht als Fahrkarte für den öffentlichen Personennahverkehr gültig ist.

Hinweis zum Datenschutz:
Wenn Sie einen Aussteller gefunden den Barcode auf Ihrem Ticket zu scannen, nehmen Sie ein sog. Lead Tracking teil. Dem Aussteller werden dann – ähnlich wie bei der Überwachung einer Verkaufsstelle – die von Ihnen bei der Besuchergewinnung angegebenen Kontaktdaten übermittelt. Weitere Informationen zum Datenschutz und zum Lead Tracking finden Sie unter www.feuertrutz-messe.de/datenschutz.

Messeinfo

Messezentrum Nürnberg
20. – 21. Februar 2019
Täglich 9:00 – 17:00 Uhr
feuertrutz-messe.de

FKM





Sie suchen
**Aussteller
und
Produkte?**

www.feuertrutz-messe.de/aussteller-produkte

Bereiten Sie jetzt Ihren Messebesuch unter www.feuertrutz-messe.de/aussteller-produkte vor.

Ihre Vorteile:

- ✓ Einfache Produktsuche und -vergleiche
- ✓ Detaillierte Informationen über alle Aussteller
- ✓ Terminvereinbarung & Kontaktaufnahme
- ✓ Individuelles Verwalten Ihrer persönlichen Merkliste – egal wann und wo
- ✓ Ausdrucken Ihrer persönlichen Laufliste

365 Tage im Jahr aktuelle Informationen über alle Aussteller und Produkte.






Umfassend informiert:

Ihr roter Faden für die Planung und Ausführung
im vorbeugenden Brandschutz



 **FeuerTrutz**
Network für Brandschutz

Mit freundlicher Unterstützung der Sponsoren des Kongresses:

10.0-300



Colt International GmbH

Colt ist ein weltweit operierendes Unternehmen der technischen Gebäudeausrüstung in den Bereichen Brandschutz, Klimatechnik und Sonnenschutz. Dabei bietet Colt International alles aus einer Hand: firmeneigene Produktforschung und Entwicklung, Planung, Situationsanalyse sowie Fertigung, Montage und Anlagenwartung. Seit 1931 ist Colt Spezialist für Innovationen in Lüftung, Heizung, Klimatechnik, vorbeugenden Brandschutz, Sonnenschutz und Tageslichttechnik. Mit Colt wird jedes Gebäude sicherer, angenehmer, schöner und wirtschaftlicher. www.colt-info.de

10.0-202



Holzbau Schmid GmbH & Co. KG

Holzbau Schmid steht für exklusiven Brandschutz in Holz, Glas und Edelstahl mit maximaler Transparenz, unabhängig von den Brandschutzanforderungen. Ein Expertenteam entwickelt in Zusammenarbeit mit den Planern ganzheitliche, projektbezogene Konzepte. Die fein abgestimmte Produktpalette ermöglicht dem Planer ein einheitliches Gesamtbild aller Brandschutzelemente seines Projektes. Durch die Synthese aus innovativen Konzepten und präziser Fertigung entsteht bei HOBA® Brandschutz in seiner elegantesten Form. www.hoba.de

10.1-112



DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

ROCKWOOL ist der weltweit führende Hersteller von Dämmprodukten aus Steinwolle. Das Unternehmen ist als Anbieter innovativer, effizienter und nachhaltiger Dämm Lösungen für unterschiedlichste Anwendungsbe-reiche international anerkannt. Dabei tragen ROCKWOOL Steinwolle-Dämmstoffe mit einem Schmelzpunkt von über 1000 °C aktiv zum vorbeugenden Brandschutz bei. Sie sind nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1 und eignen sich für den Einsatz in klassifizierten Brandschutzkonstruktionen. www.rockwool.de

10.1-620

*Innovationen für Ihre Sicherheit!***Stöbich Brandschutz GmbH**

Stöbich entwickelt, fertigt und installiert sowohl Standardlösungen als auch Sonderkonstruktionen im baulichen Brandschutz und zählt zu den innovativsten und weltweit führenden Unternehmen seiner Branche. Seit über 35 Jahren ist das im Lexikon der deutschen Weltmarktführer gelistete Familienunternehmen der Spezialist für Förderanlagenabschlüsse und für textile Brandschutzlösungen mit höchstem architektonischem Anspruch. www.stoebich.com

10.1-204


Werte besser schützen.**svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International**

Die svt Unternehmensgruppe gehört zu den führenden Herstellern von Brandschutzprodukten und -systemen in Europa und ist Anbieter umfassender Dienstleistungen im passiven baulichen Brandschutz und der Schadensanierung. Zum Markenportfolio gehören PYRO-SAFE®, FLAMMADUR®, GEAQUELLO®, ROKU® und Kerafix®, die national und international in über 60 Ländern vertrieben werden. Die Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 650 Mitarbeiter in über 30 Niederlassungen und verfügt über vier Produktionsstandorte mit eigenen Brandversuchsanlagen. www.svt.de

10.1-420

**ZAPP-ZIMMERMANN GmbH**

Die ZAPP-ZIMMERMANN GmbH bietet seit über 25 Jahren innovative Brandschutzsysteme an, spezialisiert auf die Bereiche Kabel-, Rohr- und Kombiabschottungen sowie Brandschutzfugendichtungen. Neben unserem bewährten Sortiment an intumeszierenden Formteilen aus PU-Brandschutzschaum führen wir auch andere Baustoffe wie z. B. Silikon und Acryl für den Hochbau, Tunnelbau, Schiffbau und Schienenfahrzeuge. Unsere breite Palette von Brandschutzsystemen enthält das richtige Produkt für jede Anwendung, praxisgerecht bei Einbau und Nachbelegung. www.z-z.de




 Fachmesse / Aussteller-Fachforen in Halle 10.0/10.1

 Brandschutzkongress in Halle 11.0 (Frankenhalle) sowie in Saal Brüssel und Saal München (NCC Mitte)
Kompakt-Seminare in Saal Paris (NCC West)
sowie in Raum Mailand (NCC Mitte)
Workshop "German Fire Protection" in Raum Lissabon (NCC Mitte)


 Das ERLEBNIS Brandschutz

- Aktionsfläche im Außengelände
- Indoor-Vorfürungen in den Hallen

Ebene 1



Ebene 2



Partnerverbände / Kooperationspartner



10.0-508

Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvvbf)



10.1-319

Bundesverband Technischer Brandschutz e.V. (bvfa)



10.0-508

Bundesverband Brandschutz e.V. (BVB)



10.0-428

ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronik-industrie e.V. Fachverband Sicherheit



10.1-722

BHE – Bundesverband Sicherheitstechnik e.V.



10.0-306

Werkfeuerwehrverband Bayern e.V.

Bayerische
Architektenkammer



Bayerische Architektenkammer

Ideelle Träger



Bundesvereinigung Fachplaner und
Sachverständige für den vorbeugenden
Brandschutz e.V. (BFSB)



10.0-531
Vereinigung der Brandschutzplaner e.V. (VdBP)



10.0-508
Deutsches Institut für vorbeugenden Brandschutz e.V. (DlVB)



10.1-704
Verein der Brandschutzbeauftragten in Deutschland e.V.
(vbdb)

Internationale Organisationen



FSE – Fire Safety Engineering
Österreichisches Sachverständigenbüro für Brandschutz-
technik, Arbeitssicherheit und Denkmalschutz




ECEU – East Central European Fire Corporation



FIA – Fire Industry Association

Halle 10.0







Die aktuellen Hallenpläne finden Sie unter:

www.feuertrutz-messe.de/hallenplan

Stand 6.12.2018

Halle 10.1





Umfassend informiert:

Ihr roter Faden für die Planung und Ausführung
im vorbeugenden Brandschutz



FeuerTrutz Messe



FeuerTrutz Seminare



 **FeuerTrutz**
Network für Brandschutz

10.0-408

Adicos GTE Industrieelektronik GmbH

Helmholtzstr. 21, 38-40

D-41747 Viersen

Telefon: +49(0)2162.3703-0

Telefax: +49(0)2162.3703-25

info@gte.de

www.gte.de

Die Sonderbrandmelder von ADICOS (GTE Industrie-elektronik GmbH) sind mit unterschiedlichen Detektionstechnologien ausgestattet und sichern industrielle Applikationen durch zuverlässige Branderkennung.

10.0-415

advancis

Advancis Software & Services GmbH

Monzastraße 1

D-63225 Langen

Telefon: +49(0)6103.80735-0

Telefax: +49(0)6103.80735-11

info@advancis.de

www.advancis.de

Gefahrenmanagementsystem, Sicherheits- und Gebäudemanagementsystem (Physical Security Information Management)

10.0-422

AGC Glass Europe

Avenue Jean Monnet, 4

BE-1348 Louvain-la-Neuve

Telefon: +32(0)478405365

www.yourpyrobel.com

AGC Glass Europe offers a complete range of fire resistant glasses, tested and approved according to European standards, that provides a unique combination of light, transparency and fire protection, for all building applications, framing types, fire resistance classes and durations.

10.1-204



AIK Flammadur Brandschutz GmbH

Otto-Hahn-Straße 5, D-34123 Kassel

Telefon: +49(0)561.5801-0

Telefax: +49(0)561.5801-240

info@aik-flammadur.de, www.aik-flammadur.de

AIK entwickelt und produziert weltweit einzigartige Produkte für alle Bereiche des präventiven Brandschutzes. Schon seit mehr als 100 Jahren schützen wir kompetent und vielseitig vor Feuer, Rauch, Gas, Elektrizität, Flüssigkeiten und Strahlung. Wir finden für jeden Kunden innovative Problemlösungen.

10.1-215



Brandschutzsysteme

AIR FIRE TECH

Brandschutzsysteme GmbH

Stranzenberggasse 7b/2

A-1130 Wien

Telefon: +43(0)1.9820174-0

Telefax: +43(0)1.9820174-930

office@airfiretech.at

www.airfiretech.at

Brandschutzklappen, Brandschutzmanschetten, Revisionsklappen, Kaltrauchsperrn

10.0-108

Alfred Eichelberger GmbH & Co. KG

Marientaler Straße 41

D-12359 Berlin

Telefon: +49(0)30.6007-0

Telefax: +49(0)30.6007-180

anfrage@alfred-eichelberger.de

www.alfred-eichelberger.de

Rauchschutz-Druckanlagen/Systeme, Entrauchungs-ventilatoren

10.0-533



accu-profi Solution GmbH & Co. KG

An der Loher Mühle 25
D-32545 Bad Oeynhausen
Telefon: +49(0)5731.8665550
Telefax: +49(0)5731.8665559
beratung@accu-profi.de
www.accu-profi.de

Akkumulatoren mit VdS-Zertifikat u. a. für
Brandmelde- und RWA-Anlagen.



accu-profi Solution ist Großhändler für Batterie- und Ladetechnik mit Sitz in Bad Oeynhausen. Zu unserem Kernsortiment zählen unter anderem Qualitätsprodukte von EnerSys®. EnerSys® ist Hersteller von Industriebatterien und Weltmarktführer im Bereich von Energiespeicher-Lösungen für verschiedene industrielle Anwendungen.

Für den Bereich RWA- und Brandmeldeanlagen bietet EnerSys® insbesondere die Baureihe Genesis NP an. Diese ist gemäß VdS zertifiziert und erfüllt die höchsten Anforderungen. EnerSys® und accu-profi Solution stellen auch dieses Jahr wieder mit einem gemeinsamen Messeauftritt schwerpunktmäßig die Produkte der Baureihe Genesis NP vor.

accu-profi Solution ist Vertriebspartner für die Baureihe Genesis NP und steht Ihnen in Kooperation mit dem Hersteller EnerSys® für Fragen und Beratung auf der diesjährigen Brandschutzmesse FeuerTrutz gern zur Verfügung.



Bleiakkumulatoren der Genesis NP-Baureihe mit VdS-Zertifikat.

Die Genesis NP-Baureihe erfüllt die VdS-Richtlinien für Gefahrenmeldeanlagen und ortsfeste Anwendungen.

Universell einsetzbare Energiespeicher in AGM-Technologie.

Verschlussen, wartungsfrei, Designlife bis zu 5 Jahren bei + 20 Grad Celsius.

Passend als 1 : 1 Ersatz für bereits eingesetzte Typen (Bauform, Leistung, Anschlüsse).

Kein Gefahrgut – keine Transportbeschränkungen.

Einsatzgebiete sind unter anderem:

- Brandmelde- und RWA-Anlagen
- Gefahrenmeldesysteme
- Einbruchmeldeanlagen
- Videoüberwachung und Zutrittskontrolle
- USV-Anlagen
- Kassen- und Bezahlssysteme
- viele weitere Anwendungsbereiche

10.1-513

**AESTUVER****James Hardie Europe GmbH**

Bennigsen-Platz 1

D-40474 Düsseldorf

Telefon: +49(0)800.3864001

fermacell@jameshardie.de

www.aestuver.de

AESTUVER® Brandschutzplatten, Brandschutz Kabelkanäle, AESTUVER® Lx Brandschutzplatte für Lüftungsanlagen.



James Hardie Europe ist ein Tochterunternehmen der James Hardie Gruppe. Der 1880 in Australien gegründete Baustoff-Konzern James Hardie entwickelte Mitte der 1980er Jahre als erstes Unternehmen die Faserzement-Technologie. Heute ist James Hardie ein internationaler Marktführer für Faserzementbaustoffe. Zum Produktprogramm gehören HardiePlank® und HardiePanel® Fassadenbekleidungen aus Faserzement sowie fermacell Gipsfaser-Platten und fermacell Estrich-Elemente für den hochwertigen Trockenbau und Holzbau. Die Marke AESTUVER steht für Lösungen im Bereich des baulichen Brandschutzes sowie für Brandschutzlösungen im Bereich der Elektroinstallationen und der unterirdischen Verkehrssysteme.



Aestuver Intelligenter Brandschutz

Aestuver ist eine der führenden Marken im baulichen Brandschutz. Die universellen AESTUVER Brandschutzplatten können für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten eingesetzt werden. Insbesondere wenn höchste Anforderungen hinsichtlich Brandschutz sowie Witterungs- und Frostbeständigkeit gestellt werden. Selbst ein frei bewitterter Einsatz ist bedenkenlos möglich und durch die Einordnung in die Nutzungskategorie X nach ETAG 018-1, der höchsten Klasse in Bezug auf Witterungseinflüsse, freigegeben.

Anwendungsgebiete

- Baulicher Brandschutz und Bauteilkonstruktionen
- Brandschutzlösungen für Elektro und Lüftung
- Brandschutz für unter- und oberirdische Verkehrsanlagen
- Industrie-Anwendungen

Zudem runden eine breite Palette von Produkten für Abschottungen und Brandschutzfugen das Produktportfolio ab.

Weitere Informationen unter www.aestuver.de

10.0-601

ALARMTAB

Alarmtab GmbH

Industriepark Straße A-9

D-39245 Gommern

Telefon: +49(0)39200.7797-0

Telefax: +49(0)39200.7797-29

info@alarmtab.de

www.alarmtab.de

SmokeTab – das erste Brandschutzsystem mit individueller Grundrissanzeige, Sprachsirenen, unbegrenzter Reichweite durch Repeatertechnologie und intelligenter Gebäudesteuerung



Die Firma Alarmtab GmbH aus Gommern hat sich auf die Entwicklung von einzigartigen Systemen für den Sicherheitstechnik Markt konzentriert. Das Ziel ist es, die analogen Brandmeldesysteme ins digitale Zeitalter zu überführen. Hierfür wurde ein eigener Bluetooth Standard entwickelt, welcher hohe Reichweiten und einen geringen Stromverbrauch bietet. Dieser ermöglicht es uns, als erste Firma weltweit, Bluetooth 5.0 für den Bereich des Brandschutzes nutzbar zu machen und Reichweiten von 1000 m auf freiem Feld und 200 m in Gebäuden zu erreichen. Alle AlarmTab-Produkte verwenden ein modernes Android Tablet als Zentrale und bestehen aus einer Vielzahl von Sensoren, die direkt und 100% digital mit der Zentrale kommunizieren. Die Systeme werden dabei stets nach den Bedarf des Marktes entwickelt und Kundenwünsche integriert. Im stetig wachsenden Markt der Sicherheitstechnik ist es unser Ziel, mit innovativer Technik und angemessenen Preisen einen Spitzenplatz in der Branche einzunehmen und uns ständig weiterzuentwickeln.



SmokeTab Brandmelde-Anlage

Die Zukunft ist digital, auch im Brandschutz. Die neue SmokeTab Brandmelde-Anlage ist die erste vollständig digital arbeitende Anlage mit individueller Grundriss-Ansicht auf dem Markt. Auf dem Display der Zentrale können eigene Grundriss-Ansichten über mehrere Etagen angelegt und Rauchmelder mit individueller Beschreibung angezeigt werden. Durch die Verwendung von Repeatertechnologie, können Sie große Gebäude über Funk-Rauchmelder ohne die bisher bekannten Reichweitenprobleme absichern. Bei Alarm wird im Display angezeigt, in welcher Etage/Raum ein Feuer ausgebrochen ist. Zusätzlich kann eine Benachrichtigung mit diesen Informationen per Anruf, E-Mail und SMS erfolgen. Optional stehen Sprachansage-Lautsprecher mit individuellen Verhaltens-Anweisungen und Sirenenton zur Verfügung. Über die integrierte Smart-Home-Steuerung können Feuerschutztüren, Sirenen, Rauchabzugsanlagen usw. automatisch oder per Internet gesteuert werden. Mit Bluetooth 5.0 sind Reichweiten der Rauchmelder von 1000 m auf freiem Feld und 200 m zur Zentrale möglich.

10.1-518

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4
I -27020 Torre d'Isola PV
Telefon: +39.0382.4533
Telefax: +39.0382.920279
info@anaf.eu
www.anaf.eu

Löschsysteme, Feuerlöscher.

10.0-211

Apollo Fire Detectors Ltd

36 Brookside Road
UK-PO9 1JR Havant HA
Telefon: +44(0)23.9249-2412
Telefax: +44(0)23.9249-2754
verkauf@apollo-feuer.com
www.apollo-feuer.de

Konventionelle und adressierbare Rauchmelder, akustische und optische Signalgeber, Handfeuer-melder und Funk-Rauchmelder.

10.0-521

AQUASYS Technik GmbH

Industriezeile 56
A-4021 Linz
Telefon: +43(0)732.7892-449
Telefax: +43(0)732.7892-373
info@aquasys.at
www.aquasys.at

Hochdruck-Wassernebel-Brandbekämpfungsanlage.

10.0-324

ARIS Wassermanagement

Daimlerstraße 9-11
D-73249 Wernau
Telefon: +49(0)7153.92900
info@aris-systeme.de
www.aris-systeme.de

ARIS konzipiert und baut individuelle Komplett-systeme für Löschwasser: objektspezifische Löschwasserbevorratung, Trennstationen, Druckerhöhungsanlagen, Sprinklerbehälter und Rückhaltung. Wir überzeugen durch kompakte, lang-lebige Anlagen, kurze Bauzeiten und Gesamtgewähr-leistung nach VOB.

10.1-609

Armacell GmbH

Robert-Bosch-Straße 10
D-48153 Münster
Telefon: +49(0)251.7603-0
Telefax: +49(0)251.7603-448
info.de@armacell.com
www.armacell.de

Technische flexible Dämmstoffe, Rohrdurch-führungen, Rauchbarrieren, Baulicher Brandschutz

10.0-625

ARMARE-TEC GmbH

Fellheimer Straße 7
D-87737 Boos
Telefon: +49(0)83.35984722
Telefax: +49(0)83.35984722
info@armare-tec.de
www.armare-tec.de

Armaturen- und Umweltsysteme.

10.0-410



asecos GmbH

Weierfeldsiedlung 16-18
D-63584 Gründau
Telefon: +49(0)6051.9220-0
Telefax: +49(0)6051.9220-10
info@asecos.com
www.asecos.com

asecos Experte für Gefahrstofflagerung.



asecos – Experte für Gefahrstofflagerung

Die 1994 gegründete asecos GmbH, Europas führender Hersteller im Bereich Sicherheitsschränke, bietet hochwertige Produkte und intelligente Lösungen im Umgang mit Gefahrstoffen – inner- und außerhalb von Gebäuden. Das breit aufgestellte Produktportfolio umfasst Sicherheits- und Druckgasflaschenschränke gemäß DIN EN 14470-1/-2, Gefahrstoffarbeitsplätze und Absauganlagen sowie Wannensysteme bis hin zu Gefahrstoffcontainern. Umfangreiche Service- und Mietleistungen durch ein starkes After-Sales-Team komplettieren das Leistungsangebot. Zur individuellen und maßgeschneiderten Sicherheitsschrank-Gestaltung steht für alle Produktlinien und Modelle zusätzlich ein Online-Produktkonfigurator unter www.asecos.com zur Verfügung. Im Ausland wird asecos von Tochtergesellschaften in den Niederlanden, Frankreich, Spanien und Großbritannien sowie von ausgewählten Partnerunternehmen weltweit vertreten.



Sicherheitsschränke für Lithium-Akkus

Unsere Modelle IO90 sind für die Lagerung von Lithium-Akkus als auch für das überwachte Laden von Akkus und als Quarantänelager für die Zustandsüberwachung von Lithium-Akkus einsetzbar.

Alle Schränke besitzen die Klassifizierung Typ 90 gemäß EN 14470-1 für eine Feuerwiderstandsfähigkeit von außen.

Entsprechend der Brandprüfung nach DIN EN 1363-1 und weiteres Brandunterdrückungssystem erreichen wir bei einer Brandentstehung ebenfalls eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten.

Die weiteren im Sicherheitssystem enthaltenen Komponenten sind eine optische Zustandsanzeige, ein Rauchmelder mit Alarmkontakt zur Gebäude-Leittechnik, ein, die Steuerelektronik und die technische Entlüftung zur Vermeidung eines Wärmeaustaus. Alle elektrischen Leitungen werden außenliegend zusammengeführt. Gitterrostböden und Bodenauffangwannen sind Standardmäßig enthalten. Modell K2 kann optional mit hochwertigen Schuko-Verteilern ausgestattet werden. Robust, flexibel und sicher!



Sicherheitsschrank Q-PEGASUS-90

Sicherheitsschränke zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten.

- Extrem robuste Bauweise
- Hohe Flexibilität und Mobilität
- 10 Jahre Garantie
- Modernes BiColour-Design
- Profilzylinderschließung
- Visuelle Abluftkontrolle
- Sehr umfangreiches Ausstattungssortiment



Druckgasflaschenschrank G-ULTIMATE-90

Sicherheitsschränke zur Lagerung von Druckgasflaschen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-2 und TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten.

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase in Arbeitsräumen – je Modell geeignet für bis zu 4 Stück Druckgasflaschen à 50 Liter.

- Maximaler Feuerwiderstand von 90 Minuten
- Optimale, normkonforme Lüftung
- Konstruktives Platzwunder
- Sichere Verriegelung
- Rohrdurchführungsmöglichkeiten flexibel und einfach
- Komfortable Justierung
- Umfangreiche Innenausstattung

10.0-102

aumüller

AUMÜLLER AUMATIC GmbH

Gemeindewald 11

D-86672 Thierhaupten

Telefon: +49(0)8271.8185-0

Telefax: +49(0)8271.8185-250

info@aumueller-gmbh.de

www.aumueller-gmbh.de

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, natürliche kontrollierte Lüftung, NRW




AUMÜLLER AUMATIC ist seit der Gründung im Jahr 1972 der Spezialist für RWA und für Systemlösungen im Bereich der kontrollierten natürlichen Lüftung. Hierbei deckt unser Leistungsspektrum sowohl die Entwicklung und Produktion als auch den Service an diesen Anlagen ab. Aktuell beschäftigen wir 150 Mitarbeiter in der Firmenzentrale in Thierhaupten. Als international tätiges Unternehmen haben wir weitere Niederlassungen in Bristol (England), Beijing (China) und Moskau (Russland). Wir fertigen sowohl die mechanischen als auch die elektronischen Bauteile für unsere Produkte selbst. Hier entstehen täglich hunderte intelligente Antriebe und Steuerungen zur Automatisierung von Fenstern. Mit diesem Know-how bieten wir für jedes Fenster eine sichere, energetisch nachhaltige, komfortabel zu bedienende und optisch ansprechende Lösung der Automation. Unsere Spezialisten entwickeln, produzieren und installieren individuelle Produktlösungen, nehmen diese in Betrieb und warten sie anschließend. Im Laufe der Jahre wurden AUMÜLLER Produkte weltweit in tausenden von Bauvorhaben eingesetzt.



RWA-ZENTRALE EMB8000+

Die RWA-Zentrale EMB8000+ ermöglicht dezentrale RWA- und Lüftungssysteme mit komplexen Szenarien und digitaler Anbindung an die Gebäudeautomation.


- Das neue Benutzerinterface ermöglicht eine einfache und übersichtliche Bedienung über Smartphone, Tablet oder PC.
- Die Vernetzung von bis zu 32 Zentralen ermöglicht dezentrale RWA- und Lüftungssysteme mit komplexen Szenarien sowie kurze Leitungswege mit geringen Kabelquerschnitten auf der 24 V Seite.
- Die Programmierung aller Aumüller S12-Antriebe im Verbundsystem ist zentral von der EMB8000+ aus möglich. Dabei lassen sich alle Antriebseigenschaften wie Hub, Kraft und Geschwindigkeit direkt über die Zentrale ohne Zusatzhardware ändern.
- Digitale BUS HSE-Taster ermöglichen in Verbindung mit der EMB8000+-Zentralen die schnelle und materialsparende Installation von Handsteuerelementen.
- Über eine Ethernet-Schnittstelle ist die direkte und digitale Einbindung in IP- und Profibus-Netzwerke möglich. Monitoring und Fernzugriff können über das Internet erfolgen.



KETTENANTRIEB KS4 MIT M-COM-Click

Der KS4 Kettenantrieb verbindet eine kompakte Größe – die eine profilintegrierte Montage ermöglicht – mit einer Kraft von 400 N zum sicheren Öffnen und Schließen von schweren Fenstern.

- Kleinste Abmessungen machen den Antrieb zu einem Highlight an und in jedem Fenster.
- Hohe Kräfte sorgen für das sichere Öffnen und Schließen auch von schwereren Fenstern.
- Die innovative Kette kombiniert Flexibilität mit Festigkeit und schafft durch kleinste Biegeradien größte Öffnungswinkel – auch bei starrer Montage.
- Der Antrieb passt sich dank der intelligenten S12-Elektronik an individuelle Gegebenheiten an.
- Das steckbare Kabel lässt sich an beiden Enden des Antriebs einschieben und vereinfacht damit die Montage im Antriebsverbund.
- Der KS4 Kettenantrieb ermöglicht einen Mehrfachverbund von bis zu vier Antriebseinheiten mit zwei Verriegelungsantrieben und deckt damit einen außerordentlich großen Einsatzbereich ab.



KETTENANTRIEB KSA MIT AUMÜLLER-CLICK

Der neue leistungsstarke Antrieb KSA mit AUMÜLLER-CLICK ist durch seine 600 N Zug- und auch Druckkraft ein Allrounder auch für die „schweren“ Fälle.

- Der leistungsstarke Antrieb KSA eignet sich mit 600 N für Druckbelastungen bis 600 mm Hub und für Zugbelastungen bis 1500 mm Hub. Damit ist er auch bei auch bei schweren Fenstern universell einsetzbar.
- Die steckbare Anschlusslösung AUMÜLLER-CLICK an beiden Enden des Antriebs ermöglicht eine flexible Verkabelung. Antriebe können damit leicht ausgetauscht werden.
- Mit dem integrierten Netzteil für einen zusätzlichen 24V/1,5A-Anschluss auf der Kettenseite ermöglicht der 230 V AC-Antrieb preislich attraktive Installationsvarianten.
- Das optisch ansprechende Antriebsdesign mit symmetrisch aufgebauten Aluminiumgussenddeckeln ermöglicht einen Einsatz im Sichtbereich.
- Durch die einstellbare Kettenvorspannung und den federunterstützten Kettenauslass erreicht der Kettenantriebs KSA einen besonders ruhigen Kettenlauf.

10.0-209

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY

Bildstockstraße 20
D-72458 Albstadt
Telefon: +49(0)7431.123-0
Telefax: +49(0)7431.123-240
albstadt@assaabloy.com
www.assaabloy.de

*Rettungswegtechnik, Schlösser und Verriegelungen,
Feststellanlagen, Türschließer.*

10.0-525

Athmer oHG

Rönkhauser Straße 9
D-59757 Arnsberg
Telefon: +49(0)2932.477-500
Telefax: +49(0)2932.477-100
info@athmer.de
www.athmer.de

Dichtungssysteme für Türen und Tore

10.1-608

Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH

Finkensteiner Straße 7
A-9585 Gödersdorf-Villach
Telefon: +43(0)4257.3345-0
Telefax: +43(0)4257.3345-15
office@austroflex.com
www.austroflex.com

*Rohrabschottung aus Mineralwolle, Brandschutz-
lösung für Installationsschächte*

10.1-616



Bartholomäus GmbH

Bachstraße 10
D-89607 Emerkingen
Telefon: +49(0)7393.9519-0
Telefax: +49(0)7393.9519-40
info@geba-emerkingen.de
www.geba-emerkingen.de

*Neuheit: Brandschutzklappe mit komplett freiem
Querschnitt für Lüftungsanlagen nach DIN EN 15650
und 1366-2, Brandschutz Deckenschott für Lüftungs-
leitungen nach DIN 18017-3*

10.1-205

BAVARIA® Fire Fighting Solutions

BAVARIA Brandschutz

Regensburger Straße 16
D-93449 Waldmünchen
Telefon: +49(0)9972.9401-0
Telefax: +49(0)9972.9401-17
info@bavaria-firefighting.de
www.bavaria-firefighting.de

*BAVARIA Feuerlöscher, Schulungen, Brandschutz-
beratung, BAVARIA PowerCAFS*

10.0-426

Bayerische Kabelwerke AG

Otto-Schrimpf-Straße 2
D-91154 Roth
Telefon: +49(0)9171.806-111
Telefax: +49(0)9171.806-186
kabel@bayka.de
www.bayka.de

*Die Bayerische Kabelwerke AG (Bayka) ist ein mittel-
ständischer Kabelhersteller mit über 125 Jahren
Firmen-tradition. Wir produzieren u. a. Brandschutz-
kabel (Energie-, Fernmelde-, Signal- und Licht-
wellenleiterkabel) nach Bauproduktenverordnung
(BauPVO), Schwerpunkt Brandschutzklassen B2ca,
Cca.*

10.1-204

Werte besser schützen.

**b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH**

Oberwaldstraße 3 a

D-64859 Eppertshausen

Telefon: +49(0)6071.390060

Telefax: +49(0)6071.390065

info@bio-brandschutz.de


www.bio-brandschutz.de

Systeme und Produkte für den passiven baulichen Brandschutz



Ihr Komplettanbieter für den passiven baulichen Brandschutz

Die b.i.o. BRANDSCHUTZ GmbH ist Ihr Ansprechpartner für alle Produkte, die man auf deutschen Baustellen für den passiven baulichen Brandschutz benötigt. Wir sind der Komplettanbieter für die Produkte und Systeme der fünf Marken b.i.o., flamro, Kuhn Systeme, BC Brandchemie und AIK. Einsatzgebiete unserer Brandschutzprodukte sind Kabelabschottungen, Rohrdurchführungen für brennbare und nicht-brennbare Rohre, Kabelkanäle und Kabeltrassenumhüllungen sowie Bauteilfugen. Durch firmeneigene Prüfzentren und Prüflabore stellen wir die Qualität und Zukunftsfähigkeit unserer Produkte und Systeme sicher und können auch kurzfristig kundenspezifische Spezialanwendungen prüfen. Eine Besonderheit ist das Nachstellen von speziellen Baustellensituationen, um bei Sonderanwendungen und Abweichungen schnell und fachgerecht Lösungen zu präsentieren. Unsere langjährig erfahrene Außendienstmannschaft sorgt auf der Baustelle für die qualitativ hochwertige Beratung rund um unser umfassendes Produktportfolio.



ROKU® FPW – einfache Montage mit Nullabstand

ROKU® FPW – Brandschutzband mit besonders hoher Feuerwiderstandsklasse

Das Brandschutzband ROKU® FPW weist eine sehr hohe Feuerwiderstandsklasse auf. Es deckt umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten ab und ist besonders einfach zu installieren. Ein weiterer entscheidender Vorteil des Materials ist die Installation mit Nullabstand untereinander zu nichtbrennbaren bzw. Mehrschichtverbundrohren sowie zu Absperrvorrichtungen gemäß DIN 18017. Das Brandschutzband ROKU® FPW ist deswegen platzsparend und vielseitig einsetzbar. Mit ROKU® FPW wurde ein flexibles, intumeszierendes Material auf Blägraphitbasis entwickelt, das ab einer Temperatureinwirkung von 175° C mit hohem Druck aufschäumt und im Brandfall einen druckfesten Schaum bildet. Mit EI 180 U/U erreicht das Material die höchste Feuerwiderstandsklasse für die Abschottung von Kunststoffrohren und Mehrschichtverbundrohren. Das Brandschutzband ROKU® FPW wurde mit allen gängigen Sonderrohren erfolgreich geprüft.

10.0-524



Bender Systeme GmbH & Co. KG

Blumengasse 1a, D-54570 Deudesfeld

Telefon: +49(0)6599.961096

Telefax: +49(0)6599.961098

info@bender-systeme.de

www.bender-systeme.de

Elektronische Ausrüstungen von Feuerlöschanlagen, eigener Schaltanlagenbau, eigene Zubehörserie, Zonechecktestsysteme, Überwachungszentralen, Anlagen Digitalisierung per App und GSM, Rohrbegleitheizungs- und Tankheizungssysteme, Inhouse oder externe Schulungen beim Kunden

10.1-722



BHE Bundesverband Sicherheitstechnik e.V.

Feldstraße 28, D-66904 Brücken

Telefon: +49(0)6386.9214-0

Telefax: +49(0)6386.9214-99

info@bhe.de, www.bhe.de

Kompetenzzentrum für Brandschutz-Experten, Behörden und Anwender: technische Informationen und Papiere, Seminare für Brandmeldetechnik, Rauch- und Wärmeabzug, Sprachalarmierung, Zertifizierungen.

10.1-426

Bildungszentren des Baugewerbes

Bökendonk 15 - 17

D-47809 Krefeld

Telefon: +49(0)2151.5155-0

Telefax: +49(0)2151.5155-92

info@bzb.de

www.bzb.de

Lehrgänge für die Aus- und Weiterbildung im baulichen Brandschutz

10.0-527

Beuth Verlag GmbH

Burggrafenstraße 6

D-10787 Berlin

Telefon: +49(0)30.2601-1331

Telefax: +49(0)30.2601-1260

kundenservice@beuth.de

www.beuth.de

Fachpublikationen Nat. und Intern. Normung

10.0-513



Bihl+Wiedemann GmbH

Floßwörthstraße 41, D-68199 Mannheim

Telefon: +49(0)621.33996-0

Telefax: +49(0)621.3392239

mail@bihl-wiedemann.de

www.bihl-wiedemann.de

*Steuerung von Brandschutz- / Entrauchungsklap-
pen, Volumenstromreglern, Jalousie-Antrieben,
Heiz-/Kühldecken und viele weitere. – AS-i Master
mit Schnittstellen zu BACnet, Modbus, PROFIBUS
und viele weitere. – Experten in Sachen AS-i Bus. –
Stand-Alone Steuerungen. – OPC UA.*

10.0-514

BlueKit Factory

Georg-Sasse-Straße 30-32

D-22949 Ammersbek

Telefon: +49(0)40.370222-0

Telefax: +49(0)40.370222-370

sales.support@bk-factory.eu

www.bluekit.de

Lüftung und Entrauchung von Aufzugsschächten

10.0-208


BOSCH
 Technik fürs Leben

Bosch Energy and Building Solutions

Robert-Bosch-Ring 5

D-85630 Grasbrunn

Telefon: +49 (800) 7000-444

Telefax: +49 (800) 7000-888

info.service@de.bosch.com

www.boschbuildingsolutions.de

*Brandmeldesysteme, Brandmeldezentralen,
elektroakustische Anlagen, Gebäude-
managementsysteme, videobasierte Brand-
erkennung*



Als zuverlässiger Partner realisieren wir vernetzte und integrierte Gesamtlösungen zur Steigerung von Sicherheit, Effizienz und Komfort in kommerziellen Gebäuden. Unsere Experten unterstützen Sie als Berater, Errichter und Dienstleister für maßgeschneiderte Lösungen rund um die Bereiche Gebäudesicherheit, Energiedienstleistungen und Gebäudeautomation.

Wir stehen Ihnen mit unserem übergreifendem Know-how in allen Projektphasen zur Seite. Umfangreiche Dienst- und Beratungsleistungen für Monitoring, Wartung, Modernisierung und Betrieb sowie attraktive und flexibel gestaltbare Miet-, Betreiber- und weitere Finanzierungsmodelle runden unser Portfolio ab. Bosch Energy and Building Solutions ist in Europa, den USA und Asien an über 60 Standorten mit 4.000 Mitarbeitern vertreten. Mehr als 100.000 Kunden nehmen die Leistungen der Gebäudeexperten von Bosch in Anspruch. Die Dienstleistungssparte gehört zum Geschäftsbereich Bosch Building Technologies.



PRAESENSA von Bosch

PRAESENSA ist das neueste IP-basierte Beschallungs- und Sprachalarmierungssystem von Bosch mit umfangreicher Ausstattung. Sämtliche Komponenten des Systems sind vernetzbar und gewährleisten höchste Flexibilität und Skalierbarkeit von kleinen bis hin zu großen dezentralen Anlagen. Die OMNEO-IP-Architektur von Bosch unterstützt Dante™-Audio-Netzwerke. Die innovative Mehrkanal-Verstärkerarchitektur mit intelligenter Leistungszuweisung der Endstufenausgänge sowie integriertem Havarie-Verstärkerkanal verbessert die effiziente Nutzung der vorhandenen Leistung erheblich. Das spart bis zu 50 Prozent an Raum, Energie sowie Kapazität der Notstrombatterie ein und senkt somit die Betriebskosten erheblich. PRAESENSA erfüllt alle Anforderungen für Sprachalarmanlagen nach EN54-4 und EN54-16. Eine umfassende Audiosignalverarbeitung für jede Zone bietet eine hervorragende Sprachverständlichkeit für den kommerziellen Betrieb sowie bei Durchsagen in Not- und Alarmierungssituationen.

10.1-708

Bohl GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 3
D-74214 Schöntal
Telefon: +49(0)7943.944889-0
Telefax: +49(0)7943.944889-889
info@bohl.eu
www.bohl.eu

Entrauchungsleitungen, Befestigungssysteme für technische Isolierungen, Spezialkompensatoren.

10.0-603

Braindrop B.V.

Beursplein 37
NL-3011 AA Rotterdam
Telefon: +31(0)6438.68911
info@braindrop.eu
www.braindrop.eu

Teardrop ist ein revolutionäres Brandschutzmittel und Feuerlöschmittel, das fünf wesentliche Merkmale vereint, die kein anderes Produkt gleichzeitig bieten kann: Hitzebeständigkeit bis 1500°C, Umweltfreundlichkeit, Isolationswirkung, schnelle Kühlwirkung, Anti-Drop-Effekt.

10.1-426

Brandschutz Akademie Berlin

Brunnenstraße 156
D-10115 Berlin
Telefon: +49(0)30.700800-950
Telefax: +49(0)30.700800-940
info@brandschutz-akademie-berlin.de
www.brandschutz-akademie-berlin.de

Seminare im Bereich Brandschutz

10.1-618

Brandschutz Jolitz

Bongerssteg 4
D-47661 Issum-Oermten
Telefon: +49(0)2835.9592671-0
Telefax: +49(0)2835.9592671-9
info@brandschutz-jolitz.de
www.brandschutz-jolitz.de

Planung und Erstellung von Feuerwehrplänen, Flucht- und Rettungsplänen sowie allgemeine Brandschutzdokumentationen.

10.1-512



BRM E-Learning GmbH

Lindenplatz 1
D-79423 Heitersheim
Telefon: +49(0)7634.7985050
info@brm-elearning.de
www.brm-elearning.de

*BrandschutzFit. DAS neue webbasierte E-Learning-Modul für die betriebliche Brandschutzunterweisung. Max. Sicherheit, garantierte Kosteneinsparung, aktuell & rechtssicher.
www.wirindbrandschutzfit.de*

10.0-502

BRUCHA Gesellschaft m.b.H.

Rusterstraße 33
A-3451 Michelhausen
Telefon: +43(0)2275.5875-2109
Telefax: +43(0)2275.5875-619
office@brucha.at
www.brucha.com

BRUCHAPaneel Brandschutz mit Mineralwollekern für Fassade, Wand und Dach. BRUCHAPaneel Fassade und Wand mit Dämmkern aus PIR-Hartschaum mit ausgezeichnetem Brandwiderstand. Brandschutztüren und Tore für den industrielle Kühlraum- und Lagerbau.

10.1-218



Brandschutztechnik Müller GmbH

Kasseler Straße 37-39

D-34289 Zierenberg

Telefon: +49(0)5606.518250

Telefax: +49(0)5606.518255

info@muellergermany.com

www.muellergermany.com

Ausstattung für Prüfdienste, Pulversaugmaschinen, CO₂ Füllanlagen, Durchflussmengenmessgeräte



Partner für Sicherheit

Brandschutztechnik Müller ist einer der führenden deutschen Hersteller im Bereich Feuerlöscher-Prüftechnik. Das 1980 gegründete Unternehmen hat 65 Mitarbeiter an drei Standorten. Als klassisches Maschinenbauunternehmen stellt die Firma Ausstattungen für die Prüfdienste von Brandschutztechnischen Einrichtungen her. Ein weiteres Geschäftsfeld ist der Feuerwehr-Fachhandel. Außerdem ist im Hause Müller die Vertretung für Magirus Feuerwehrfahrzeuge angesiedelt. Mit einer Pulversaugmaschine legte Firmengründer Herbert Müller 1980 den Grundstein für den Unternehmenserfolg. Mittlerweile produziert die Brandschutztechnik Müller GmbH eine Vielzahl an Füllgeräten für Feuerlöscher, die entsprechenden Test- und Messgeräte sowie Werkzeuge und innovative Hochdrucklöschgeräte. Zum Angebot zählen auch Kohlensäure-Füllanlagen, Hydrantenprüfpumpen und Durchflussmessgeräte für Steigleitungen und Hydranten.



RED HEAD FILTERSYSTEM

Das neue staubfreie und effiziente Filtersystem **RED HEAD** finden Sie ab sofort in allen neuen Pulversaugmaschinen mit dem roten Filterkopf.

Die neue Filtertechnik lässt Ihre Arbeit noch effizienter werden, weil die Saugleistung um mehr als die Hälfte verbessert wird. Gleichzeitig lassen die neuen Filter sich durch den Rückspülvorgang komplett abreinigen, sodass die Filter nach jedem Gebrauch in Ihren Ursprungszustand zurück kehren. Außerdem bieten die Filter eine Gewichtersparnis beim Transport.

WIR MACHEN IHRE ARBEIT SCHNELLER UND EFFEKTIVER.

Hightech aus Zierenberg setzt die Standards für Sicherheit.

10.0-532

BSS Brandschutz Sichelstiel GmbH

Duisburger Straße 52
D-90451 Nürnberg
Telefon: +49(0)911.6437777-0
Telefax: +49(0)911.6437777-50
info@brandschutz-sichelstiel.de
www.bss-sichelstiel.de

Sprinkleranlagen, Planung und Montage, Wasserlöschanlagen

10.1-505

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG

Salzstraße 51
D-74653 Ingelfingen
Telefon: +49(0)7940.141-0
Telefax: +49(0)7940.141-64
info@bti.de
www.bti.de

Rohrabschottungen, Kabelabschottungen, Kombiabschottungen, Brandschutzkasten, Brandschutzmörtel, Brandschutzspachtelmasse.

10.0-102

BTR Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH

Schnackenburgallee 41d
D-22525 Hamburg
Telefon: +49(0)40.8971200
Telefax: +49(0)40.89712020
info@btr-hamburg.de
www.btr-hamburg.de

Aufzugschachtentrauchung

10.0-508

Bundesverband Brandschutz e.V.

Dürerstraße 29
D-45883 Gelsenkirchen
Telefon: +49(0)209.3196683
Telefax: +49(0)209.3196681
info@bv-brandschutz.de
www.bv-brandschutz.de

Informationen über baulichen passiven Brandschutz

10.0-508

SBF Servicegesellschaft für Brandschutz-Fachbetriebe mbH

Brunnenstraße 156
D-10115 Berlin
Telefon: +49(0)30.936228610
Telefax: +49(0)561.28864-29
sbf@brandschutz-fachbetriebe.de
www.bvbf.de

Verband; Information und Beratung als Interessenvertretung

10.0-623



Bundesverband Metall / WBG

Huttpopstraße 58
D-45138 Essen
Telefon: +49(0)201.89619-0
Telefax: +49(0)201.89619-20
info@metallhandwerk.de
www.metallhandwerk.de

Schulungen, Seminare, Workshops

10.1-709

**CALANBAU****Brandschutzanlagen GmbH**

Wenderter Str. 12

D-31157 Sarstedt

Telefon: +49(0)5066.808-0

Telefax: +49(0)5066.808-999

info@calanbau.de

www.calanbau.de

Sprinkleranlagen, Sonderlöschanlagen**Maßgeschneiderte Lösungen für den Brandschutz**

Brandschutzanlagen können nur so sicher sein wie der Partner, der sie projiziert und montiert. Denn wenn sie im Ernstfall versagen, sind vorher gemachte Fehler nicht wieder gutzumachen. Die Unternehmen der Fire Protection Solutions Group planen, errichten und warten Löschanlagen an den zentralen Punkten der Wertschöpfungskette mit hohem Risikopotenzial – zum Beispiel großen industrielle Fertigungsanlagen, Zentrallägern, Logistikkreisläufen. Und dort, wo mit brandsensiblen Materialien umgegangen wird wie in der Holz- und papierverarbeitenden Industrie oder im Möbelhandel. Die Fire Protection Solutions Group gehört mit ihren 1200 Mitarbeitern an 28 Standorten zu den Marktführern auf dem Gebiet von stationären Löschanlagen.

**CalanFlowGuard – Schnelle Überprüfung von Strömungsmelder**

Sprinkleranlagen detektieren und bekämpfen Brände in ihrer Entstehungsphase und verhindern eine Brandausbreitung. Die Auslösung erfolgt ausschließlich in Bereichen, die vom Brand betroffen sind. Sobald eine Sprinkleranlage ausgelöst hat, wird durch den Wasserfluss in der Rohrleitung eine Strömung erzeugt, die einen Strömungsmelder aktiviert.

Die Aktivierung des Strömungsmelders wird an die Störmeldezentrale übertragen, der Alarmbereich schnell lokalisiert und der Brand gemeldet.

Gemäß VdS CEA 4001 Richtlinie müssen Strömungsmelder mit einer Prüfeinrichtung versehen sein, die den Betrieb der Anlage simulieren.

CalanFlowGuard dient der schnellen und einfachen Überprüfung von Strömungsmeldern. Bei einer Überprüfung wird der CalanFlowGuard über die Störmeldezentrale angesteuert. Hierdurch wird die Zirkulationspumpe im Bypass eingeschaltet und eine Strömung im Rohrnetz erzeugt. Es entsteht ein Strömungskreislauf. Der Test der Strömungsmelder kann ohne Flüssigkeitsverlust durchgeführt werden und die Löschanlage kann über den gesamten Zeitraum betriebsbereit bleiben. Die Dauer einer Überprüfung beläuft sich auf ca. einer Minute.

10.0-106



Brandschutzsysteme GmbH

Celsion Brandschutzsysteme GmbH

Dresdner Straße 51

D-02625 Bautzen

Telefon: +49(0)3591.27078-0

Telefax: +49(0)3591.27078-19

office@celsion.de

www.celsion.de

*Brandschutzsysteme, Notlicht, Funktionserhalt,
Brandlastdämmung*



Die Celsion GmbH ist eines der führenden Unternehmen im Brandschutzbereich. Durch den Schutz von Fluchtwegen und der Sicherstellung des Funktionserhaltes im Brandfall, sowie unserer aktiven Mitarbeit in verschiedenen Normgremien, verstehen wir uns nicht nur als Hersteller von Produkten, sondern als kundenbezogener Dienstleister. Celsion bietet innovative Lösungen, welche individuell mit Planern und Architekten abgestimmt werden um einen reibungslosen Bauablauf sicherzustellen. Wir entwickeln, konstruieren und produzieren Brandschutzgehäuse (Stand- und Wandverteiler, Überstülpgehäuse), Revisionsabschlüsse und feuerwiderstandsfähige Trennwandsysteme für die unterschiedlichsten Bereiche. Unsere Produkte kommen in vielen hochsensiblen Bereichen wie z.B. Laboren, Flughäfen, Banken, Rechenzentren und Regierungsgebäuden zum Einsatz. Bis heute wurden mehr als 100 Versuche bei nationalen und internationalen Prüfeinrichtungen erfolgreich durchgeführt. Dazu finden monatlich Brandversuche statt, um möglichst zeitnah bei projektspezifischen Ansprüchen reagieren zu können. Zahlreiche Patente wurden so im Laufe der Zeit erworben und versprechen eine einzigartige Qualität.



Der neue Celsion Imagefilm – ein Unternehmensportrait, das Sie begeistern wird!

Wir laden Sie ein auf eine digitale Reise über 270 informative, spannende und emotionale Sekunden. Tauchen Sie ein in die Welt der Celsion Brandschutzsysteme, als eines der führenden Unternehmen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes. Erfahren Sie mehr über unsere innovativen und von anerkannten Prüfstellen in Europa nach strengsten Kriterien getesteten Brandschutzlösungen, die Sie täglich umgeben und für Ihre Sicherheit sorgen. German Engineering, zertifiziert und garantiert! Unser Erfolgsgeheimnis: Materialien, die im Brandfall das Notwendige tun, Funktionserhalt und Feuerwiderstand nach innen und außen gewährleisten, sowie Rauch- und Feuerdurchtritt verhindern. Bereits seit 2001 stellen wir für Kunden aus aller Welt hochwertige Brandschutzlösungen her, die individuell auch an Ihr Projekt angepasst werden können. Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie gerne! (Link zum Imagefilm: www.youtube.com/watch?v=pitk1hMZjgc&t)



Violution S-30

Der Standschrank ist ein geprüftes und leichtes Brandschutzgehäuse mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten. Dieses Gehäuse bietet Sicherheit auf kleinsten Raum und kann einen feuerbeständigen Betriebsraum ersetzen.

Das System wird mit den gewünschten Einbauten, z.B. Sicherungen etc. bestückt und als fertiges Element einfach auf der Baustelle montiert. Durch das optionale Lüftungssystem „KLS“ und die eingebauten Kabeleinführungen „CKE“ sind keine weiteren Brandschutzmaßnahmen notwendig. Durch die frei wählbare Oberfläche, welche optional an die vorhandene Architektur angepasst wird, kann das Brandschutzgehäuse auch in repräsentativen Bereichen aufgestellt werden. Durch eine Aneinanderreihung der Gehäuse kann optisch eine einheitliche Front erzeugt werden. Für die Verbindung mit bestehenden Kabelkanälen besteht die Möglichkeit, mit einem im Brandversuch geprüften Adapter Kabelkanäle an das Gehäuse heranzuführen und direkt anzuschließen.



Regelmäßige Wartung im Brandschutz:

Mehr als nur eine Empfehlung!

Die Wartung, als ein Teilaspekt der Instandhaltung, liefert einen wesentlichen Beitrag zur Funktionssicherheit elektrischer bzw. baulicher Anlagen und gewinnt mit Erscheinen der überarbeiteten Fassung der DIN EN 13306 zunehmend an Bedeutung. Die Instandhaltung im Sinne der Norm definiert sich als Maßnahme, die dem Erhalt eines Objekts oder der Wiederherstellung seines funktionsfähigen Zustandes dient, sodass es die geforderte Funktion erfüllen kann. In unseren Celsion-Schulungszentren in München, Bautzen und Graz (Österreich) widmen wir uns im Rahmen der eintägigen Fachseminare u.a. den verschiedenen Normen und Richtlinien zum Thema Wartung im Brandschutz und zeigen auf, warum es sich hierbei nicht um eine freiwillige Maßnahme handelt. Diese und weitere Themen werden im April 2019 auch Bestandteil des inzwischen zweiten Symposiums im deutschen Bundestag sein, welches vom Wirtschaftsverband Brandschutz e.V. veranstaltet wird. Sie interessieren sich für eine Teilnahme? Dann besuchen Sie uns gerne an unserem Stand!

10.1-319



BUNDESVERBAND TECHNISCHER BRANDSCHUTZ e.V.

bvfa – Bundesverband Technischer Brandschutz e.V.

Koellikerstraße 13
D-97070 Würzburg
Telefon: +49(0)931.35292-25
Telefax: +49(0)931.35292-29
info@bvfa.de
www.bvfa.de

Fachinformationen

10.0-304

Callies Brandbekämpfungssysteme GmbH

Weinbergstraße 12
D-64342 Seeheim-Jugenheim
Telefon: +49(0)6257.99814-0
Telefax: +49(0)6257.99814-12
info@olivercallies.de
www.olivercallies.de

Stationäre, halbstationäre und mobile Hochdruck-Wassernebel-Löschsysteme.

10.1-414

CERVINKA-CZECH REPUBLIC

Podolská 103/126
CZ-14700 Praha 4
Telefon: +420572.570-961
Telefax: +420572.541-101
info@hasicitechnika.com
www.cervinkafire.com

Tragbare und fahrbare Feuerlöscher (Wasser-, Schaum-, Pulver-, Fettbrand- und Metallbrandlöscher), Stahl- und Kunststoff-Schutzkästen, automatische Löscheinrichtungen, Kfz-Feuerlöscher, Wandhydranten, Schlauchhaspeln, Hydranten, Schläuche und Armaturen, Löschdecken, Rauchmelder

10.1-104

Chubb Deutschland GmbH

Langenhorner Chaussee 623-625
D-22419 Hamburg
Telefon: +49(0)40.611611-0
Telefax: +49(0)40.611611-98
info@chubb.de
www.chubbfiresecurity.com/de

Brandmeldeanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Videoüberwachung, Zeit- und Zutrittskontrollen, Notrufzentrale

10.0-529



brandschutz. perfekt. anders.

clauss markisen Projekt GmbH

Sindelfinger Straße 21
D-70771 Leinfelden Echterdingen
Telefon: +49 (0)7249.9456-0
Telefax: +49 (0)711.489995-7599
info@cm-brandschutz.de
www.cm-brandschutz.de

Rauchschürzen, Rauchschutzabschlüsse, Feuer-schutzvorhänge, Brandschutzvorhänge

Partner Brandschutzkongress

10.0-300



Colt International GmbH

Max-Planck-Straße 5, D-89340 Leipheim
Telefon: +49(0)8221.20779-0
Telefax: +49(0)8221.20779-10
colt-info@de.coltgroup.com
www.colt-info.de

Brand-/Rauchschürzen, Brandschutzvorhänge, Rauchschutzvorhänge, natürliche Rauch-/ Wärmeabzugsanlagen, maschinelle Rauch-/ Wärmeabzugsanlagen, Entrauchungsventilatoren, Druckbelüftungsanlagen.

10.0-310



Columbus Treppen GmbH

Gutenbergstraße 21

D-86356 Neusäß

Telefon: +49(0)821.460510

Telefax: +49(0)821.4605150

info@columbus-treppen.de

www.columbus-treppen.de

Dachtreppen mit Feuerwiderstand

10.0-430

Compro Electronic GmbH

Beim Alten Flugplatz 3

D-49377 Vechta

Telefon: +49(0)4441.89112-50

Telefax: +49(0)4441.89112-55

info@compro.de

www.compro.de

Optische Signalgeber, akustische Signalgeber und

Optisch-Akustische Signalgeber.

10.0-522



More than just doors

cool it Isoliersysteme GmbH

Ochsenweg 18

D-49324 Melle

Telefon: +49(0)5422.609-0

Telefax: +49(0)5422.609-249

info@coolit.de

www.coolit.de

Systeme zur Rauchableitung für Kühl- und

Gefrierräume, Brandschutztüren

10.0-514



D+H Deutschland GmbH

Georg-Sasse-Straße 28 - 32

D-22949 Ammersbek

Telefon: +49(0)40.60565-0

Telefax: +49(0)40.60565-222

info@dh-partner.com

www.dh-partner.com

Systeme für Rauch- und Wärmeabzug sowie natür-

liche Lüftung

10.0-409



Daitem Atral-Secal GmbH

Eisleber Straße 4, D-69469 Weinheim

Telefon: +49(0)6201.6005-0

Telefax: +49(0)6201.6005-15

info@daitem.de, www.daitem.de

Flexible Funk-Brandschutzlösungen für private und gewerbliche Objekte. Funk-Brandwarnanlage BEKA nach DIN VDE V 0826-2. Funk-Brandmelde-Interface zur Erweiterung vorhandener Brandmeldeanlagen nach DIN 14675. Funkvernetzte oder Stand Alone-Rauchwarnmelder mit Q-Label.

10.1-611

defumus

Rauchschutz-Technik GmbH

Boschstraße 62-66 UG 1

D-50171 Kerpen

Telefon: +49(0)2237.50698-0

Telefax: +49(0)2237.50698-99

info@defumus.de

www.defumus.de

Plexiglasmodell (60x30x60 cm) einer Druckbelüftungsanlage mit Akkunebelmaschine

10.1-718

DEKRA Automobil GmbH

Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon: +49(0)711.7861-0
Telefax: +49(0)711.7861-2660
automobil@dekra.com
www.dekra.de

Sprinklerprüfungen, Prüfung brandschutztechnischer Einrichtungen, Stellung von Brandschutzbeauftragten, Betrieblicher Brandschutz, Baubegleitende Prüfungen von Brandabschottungsmaßnahmen, Brandlast-Berechnungen und Entrauchungskonzepte

10.1-322

DESAUTEL GmbH

Lebacher Straße 4
D-66113 Saarbrücken
Telefon: +49(0)3641.609464
Telefax: +49(0)3641.619504
info@desautel.de
www.desautel.de

Feuerlöscher, Löschanlagen, Löschfahrzeuge

10.1-426

design security forum AG

Margarete-von-Wrangell-Straße 21
D-63457 Hanau
Telefon: +49(0)6181.906850-0
Telefax: +49(0)6181.906850-84
info@design-security-forum.de
www.designsecurityforum.de

Seminarangebote im baulichen Brandschutz

10.1-626

Detectomat GmbH

An der Strusbek 5
D-22926 Ahrensburg
Telefon: +49(0)4102.2114-60
Telefax: +49(0)4102.2114-675
info@detectomat.com
www.detectomat.com

10.0-419

Detectortesters

Edison House 163 Dixons Hill Road
UK-AL9 7JE Welham Green HT
Telefon: +44(0)1707.282760
Telefax: +44(0)1707.282777
sales@detectortesters.com
www.detectortesters.com

Ausrüstung für die Prüfung und Wartung von Brandmeldern.

10.0-508

Deutsches Institut für vorbeugenden Brandschutz e.V. (DlVB)

Brunnenstraße 156
D-10115 Berlin
Telefon: +49(0)30.700800944
Telefax: +49(0)30.700800944
info@divb.org
www.divb.org

Das DlVB präsentiert sich mit einem Gemeinschaftsstand auf der FeuerTrutz 2019. Interessierte Besucher können sich über anstehende Projekte informieren.

10.0-626



DIAS Infrared GmbH

Pforzheimer Straße 21
D-01189 Dresden
Telefon: +49(0)351.89674-0
Telefax: +49(0)351.89674-99
info@dias-infrared.de
www.dias-infrared.de

Brandfrüherkennungssysteme mit stationären Wärmebildkameras und Software, die automatisch Brände erkennen können mit Hilfe v. Infrarotmesstechnik

10.0-527

DIN

Burggrafenstraße 6
D-10787 Berlin
Telefon: +49(0)30.2601-0
Telefax: +49(0)30.2601-1231
info@din.de
www.din.de

DIN Normen

10.1-120

DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH

Antonius-Raab-Straße 18
D-34123 Kassel
Telefon: +49(0)561.400499-0
Telefax: +49(0)561.400499-50
info@doeka-kassel.de
www.doeka-kassel.de

Wir produzieren trag- und fahrbare Feuerlöschsysteme für alle Anwendungen mit den Löschmitteln: Pulver, Schaum, Wasser und Kohlendioxid. Unser Angebot umfasst Geräte von 2KG / 2L bis zu 50KG / 50L. Wir bieten außerdem Fettbrandlöscher und Löschgeräte für Sonderanwendungen an.

10.0-433



DICTATOR Technik GmbH

Gutenbergstraße 9, D-86356 Neusäß
Telefon: +49(0)821.24673-28
Telefax: +49(0)821.24673-90
info@dictator.de, www.dictator.de

Feststellanlagen-Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen, auch im Ex-Bereich, inkl. Beratung und Schulungen. Vielfältige Komponenten für Feuer- und Rauchschutztüren: Türdämpfer, Elektro-Haftmagnete, Rauchmelder, Wärmemelder, Schließfolgeregler, Schließsystem für Brandschutz-Schiebetüren, uvm.

10.1-426

Distance & Independent Studies Center

DISC TU Kaiserslautern

Erwin-Schrödinger-Straße, Geb. 57
D-67663 Kaiserslautern
Telefon: +49(0)631.205-4923
Telefax: +49(0)631.205-4940
marketing@disc.uni-kl.de
www.zfuw.de

Fernstudium

10.0-507

Dokumaster GmbH

Ardaggerstraße 10
A-3300 Amstetten
Telefon: +43(0)650.6267292
www.dokumaster.pro

Dokumentationssoftware für den baulichen Brandschutz.

10.1-514



DOYMA GmbH & Co Dichtungs- und Brandschutzsysteme

Industriestraße 43 - 57

D-28876 Oyten

Telefon: +49(0)4207.9166-300

Telefax: +49(0)4207.9166-199

info@doyma.de


www.doyma.de

Curaflam® – Brandschutz für Rohre und Kabel



Die DOYMA GmbH & Co mit Hauptsitz in Oyten konstruiert und fertigt Dichtungssysteme zur Abdichtung von Ver- und Entsorgungsleitungen, die durch Wände und Decken geführt werden sowie Brandschutzsysteme für den vorbeugenden baulichen Brandschutz. Das Unternehmen ist seit mehr als 30 Jahren auf diesen Märkten aktiv und hat sich seither kontinuierlich bei Planern, Fachhändlern und Bauherren einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Innovative Produktentwicklungen und ein ausgeprägtes kundenorientiertes Servicedenken sind nur einige der Leistungen, die den exzellenten Ruf des Unternehmens begründen.

DOYMA beschäftigt 220 Mitarbeiter in Produktion, Entwicklung und Vertrieb im Innen- und Außendienst und ist zur Wahrung seines Qualitätsstandards seit 1995 ständig nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Niederlassungen und Partner befinden sich in Österreich und vielen anderen europäischen Ländern.



Curaflam® Manschette XPro von DOYMA

Die aufklappbare Curaflam® Manschette XPro ist der Allrounder unter den Rohrabstottungen: Sie hat diverse Nullabstandsprüfungen zu anderen Abstottungssystemen bestanden. Die Curaflam® Manschette XPro ist auch das ideale Produkt bei geringem Platzbedarf (engen Versorgungsschächten). Eine von weiteren, nützlichen Verarbeitungsmöglichkeiten: Sie kann durch Umbiegen und Einschieben der Laschen bei vielen Rohren bündig in die Decke eingemörtelt werden.

Die Zulassung Z-19.53-2182 erlaubt den Einsatz der Brandschutz-Manschette bei allen gängigen Rohren aus PE, PVC bzw. PP bis max. AD 315 mm. Mehrschichtverbundrohre sind bis AD 110 mm zugelassen. Eine Vielzahl von Rohrsystemen mit eigener Zulassung und unterschiedliche Einbausituationen wurden geprüft: Nicht nur auf schrägen oder geraden Rohrführungen mit Muffen durch die Wand oder Decke, sondern auch über 2×45° Bögen, über E-Muffen oder CV-Verbinder kann sie montiert werden. Mehrfachdurchführungen bis zu drei Rohren können (je max. 63 mm AD) gleichzeitig abgeschottet werden.

10.0-103

DR. ERMER GmbH

Daimlerstraße 7
D-50859 Köln
Telefon: +49(0)2234.20969-0
Telefax: +49(0)2234.20969-22
de@mistral.eu.com
www.mistral.eu.com

Hersteller Rauchschutz-Druck-Anlagen, Druckentlastungseinheiten.

10.1-108

Düker GmbH

Würzburger Straße 10-16
D-97753 Karlstadt
Telefon: +49(0)9353.791-565
Telefax: +49(0)9353.791-198
verkauf.abflusstechnik@duker.de
www.dueker.de

Gusseiserne Abflussrohrsysteme und ihre Wand- und Deckenabschottungen

10.1-403

Novar GmbH a Honeywell Company

Dieselstraße 2
D-41469 Neuss
Telefon: +49(0)2131.40615-600
Telefax: +49(0)2131.40615-606
info@esser-systems.com
www.esser-systems.com

Brandmeldetechnik, Managementsysteme, Sprachalarmierungsanlagen, Notfallbeleuchtung

10.0-110

EAS Technischer Brandschutz GmbH

Industriestraße 2
D-97947 Grünsfeld
Telefon: +49(0)9346.92772-0
Telefax: +49(0)9346.92077-10
info@eas-tb.de
www.eas-tb.de

Revisionsabschlüsse zur feuerwiderstandsfähigen Abschottung von Installationsschächten in Flucht- und Rettungswegen. Brandschutzschränke zum Schutz von sicherheitsrelevanten Anlagen.

10.1-606

EBD services

Burgstraße 16
D-88634 Herdwangen-Schönach
Telefon: +49(0)7557.928-605
Telefax: +49(0)7557.928614
info@ebd-services.de
www.ebd-services.de

Wir bieten baurechtliche Dienstleistungen und Unterstützung bei der Herstellung und Errichtung von brandschutzgerechten Installationssystemen, Installationsschächten und Installationswänden im Neubau, in der Kernsanierung und im Bestand mit der EBD Technologie.

10.0-102



ECO

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89
D-58706 Menden
Telefon: +49(0)2373.9276-0
Telefax: +49(0)2373.9276-40
info@eco-schulte.de, www.eco-schulte.de

Panik-, Schloss- und Verriegelungstechnik, Beschläge, Türschließer, Bänder und Zubehör für intelligentes Türenmanagement für den Bereich Feuerschutz-Flucht- und Rettungswege.

10.0-627



EDILTECO SPA

via dell'industria 710
I -41038 San Felice sul Panaro
Telefon: +39.0535.82161
info@edilteco.it
www.edilteco.it

EDILTECO produziert leichten Putzmörtel für den Brandschutz von Bauten aus Stahl, Ziegelstein, normalem und vorgepresstem Beton mit Bewehrung, an Zivil- und Industriebauten, für Innen und Außen, aber auch Petrochemieanlagen, chemischer Industrie, Erdöl- und Gasraffinerien und ähnliche.

10.0-530

Efectis France

Espace Technologique Bat. Apollo
Route de l'Orme des Merisiers
F-91193 Saint Aubin
Telefon: +33(0)1.6013-8381
Telefax: +33(0)1.6013-7080
contact@efectis.com
www.efectis.com

Feuerwiderstands- und Brandverhaltensprüfungen nach nationalen, europäischen & internationalen Standards, Brandschutz Engineering, Dauerfunktion, Zertifizierung, CE-Kennzeichnung, Brandprüfung im realen Maßstab, Prüfung der Feuerlöschanlagen, Forschung, vor-Ort-Prüfungen, Tunnelsicherheit, Jet-Fire.

10.1-426

EIPOS GmbH

Freiberger Straße 37
D-01067 Dresden
Telefon: +49(0)351.4047042-10
Telefax: +49(0)351.4047042-20
eipos@eipos.de
www.eipos.de

Berufsbegleitende Weiterbildung, Fachplaner, Sachverständiger, Master-Studiengang, Tagesseminare, Tagung, Inhouse-Schulung

10.1-203

edr software GmbH

Dillwächterstraße 5
D-80686 München
Telefon: +49(0)89.54023480
info@edr-software.com
www.edr-software.com

Softwarelösungen für Brandschutzdokumentation, Brandschutzmaßnahmen, Mängelmanagement, Baudokumentation, Bildmanagement, Dokumentenmanagement und Projektcontrolling von der Planung bis zur Gewährleistung

10.0-314



Effertz Tore GmbH

Am Gerstacker 190
D-41238 Mönchengladbach
Telefon: +49(0)2166.261-0
Telefax: +49(0)2166.261500
info@effertz.de
www.effertz.de

Feuer-, Rauch-, Schall- und Hochwasserschutz Tore und Vorhänge

10.1-426

EIPOSCERT GmbH

Freiberger Straße 37
D-01067 Dresden
Telefon: +49(0)351.4047042-45
Telefax: +49(0)351.4047042-20
cert@eiposcert.de
www.eiposcert.de

Personenzertifizierung für Sachverständige Brandschutz / Zertifizierungsverfahren nach DIN EN ISO / IEC 17024

10.0-200

**Ei Electronics GmbH**

Franz-Rennefeld-Weg 5

D-40472 Düsseldorf

Telefon: +49(0)211.98436500

Telefax: +49(0)211.98436528

vertrieb@eielectronics.de

www.eielectronics.de

*Rauch-, Wärme- und Kohlenmonoxidwarnmelder;
funk- und drahtvernetzte Systeme; Zubehör*



Als europäischer Marktführer für Rauchwarnmelder verfolgt Ei Electronics ein klares Ziel: Menschen zuverlässig vor Brand- und Gasgefahren zu schützen. Vor über 50 Jahren hat sich das Unternehmen auf Rauch-, Wärme- und Kohlenmonoxidwarnmelder für Wohnungen und wohnungsähnliche Bereiche spezialisiert. Sämtliche Produkte werden im unternehmenseigenen Werk in Irland entwickelt und hergestellt.

Auf der FeuerTrutz 2019 präsentiert sich Ei Electronics als Lösungsanbieter: Neben vernetzten Warnmeldersystemen stellt Ei Electronics seinen ersten OMS-fähigen Ferninspektions-Rauchwarnmelder der Bauweise B vor.



Ei650FA-SC327 – Rauchwarnmelder der Bauweise B

Ei Electronics präsentiert auf der FeuerTrutz 2019 seinen neuen Rauchwarnmelder zur Ferninspektion. Der Ei650FA-SC327 stellt nach der Neufassung der DIN 14676-1 einen „Rauchwarnmelder der Bauweise B mit zusätzlichen Funktionen und der Möglichkeit einer Teil-Ferninspektion“ dar.

Das Gerät prüft und speichert in regelmäßigen Abständen eine Vielzahl technischer Melderdaten wie Batteriespannung, Rauchsensorik oder Demontageerkennung. Die Daten können aus der Ferne ausgelesen werden.

Zusätzlich kontrolliert der Ei650FA-SC327 auch die Funktion des Warnsignals automatisch und positioniert sich als flexible Lösung zwischen den normativen Verfahren B und C.

10.1-113



EPS Vertriebs GmbH

Lütke Feld 9
D-48329 Havixbeck
Telefon: +49(0)2507.98750-0
Telefax: +49(0)2507.98750-29
info@eps-vertrieb.de
www.eps-vertrieb.de

Seit nunmehr 38 Jahren belebt die EPS Vertriebs GmbH den Markt für Sicherheitstechnik. Wir vertreiben als Spezialanbieter Lösungen und Produkte in den Bereichen Brandschutz-, Alarm- und Videoüberwachungstechnik und bieten sehr kosteneffektive Lösungen für private und gewerbliche Anwendungen.



Die EPS Vertriebs GmbH wurde 1980 gegründet und vertreibt als Value-Added Distributor Lösungen und Produkte in den Bereichen Brandschutz-, Alarm- und Videoüberwachungstechnik. Value-Added bedeutet für uns die umfassende Betreuung unserer Partner – von der Beratung vor dem Kauf, über die Installation bis hin zum Support. Wir stehen für solide Werte in der geschäftlichen Zusammenarbeit und bieten unseren Kunden echten Mehrwert. In der EPS-Akademie bauen unsere Partner profundes Wissen zu unseren Lösungen und Produkten auf. Der qualifizierte Support durch unser hauseigenes Technik-Team bietet professionelle Unterstützung bei Installationen sowie Projektüberwachung und Nachbetreuung. Wir legen sehr viel Wert auf die sorgfältige Zusammensetzung unseres Sortiments und die Auswahl von qualifizierten Herstellern. Neue Trends frühzeitig erkennen, die innovativsten Lösungen am Markt zu selektieren und diese mit unserer jahrelangen Vertriebserfahrung zu vermarkten ist unsere Kompetenz. Ideen werden dabei in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten verwirklicht und Lösungen stetig weiterentwickelt.



Jablotron 100+ – Die Alarmanlage für Firmen, Wohnhäuser und Schulen

Die neue JABLOTRON 100+ verfügt über zwei völlig neue Zentralen, die eine Nutzung für bis zu 600 Benutzer ermöglichen. Dadurch eignet sich das System beispielsweise auch für Firmen oder Schulen, wo jedem Schüler oder Studierenden sein persönlicher Zugang über einen Chip zur Verfügung gestellt werden kann. Sie ermöglicht auch den Anschluss von bis zu 230 Peripheriegeräten, davon 120 drahtlose. Diese bieten einen Schutz nicht nur vor Einbruch, sondern gleichzeitig auch vor Wasserschäden, Feuer oder Kohlenmonoxid. Das System bietet ebenfalls eine breite Automatisierungsmöglichkeit in Form von 128 programmierbaren Ausgängen, die in Kombination mit 64 Kalenderaktionen die Möglichkeit der Gebäudeautomatisierung auf ein neues Niveau bringen. Die JABLOTRON 100+ kann bspw. die Belüftung auf Grundlage der Anwesenheit von Personen steuern oder ganze Stromkreise abschalten. Es ermöglicht auch eine bewegungsgesteuerte Beleuchtung und ein automatisches Öffnen von Toren. Zudem ist eine Schaltung von Geräten zu definierten Zeiten möglich.



Nofire Expera – Brandschutz für kleine Sonderbauten

Mit der Brandwarnanlage Nofire Expera kann eine Branderkennung mit örtlicher Warnung und Alarmierung für Gebäude mit einem besonderem Personenrisiko wie z. B. Kindertagesstätten, Heime, Beherbergungsstätten (bis 60 Betten) oder Seniorenheime realisiert werden. Für derartige Objekte gilt das Schutzziel „Personenschutz durch Evakuierung“. Somit ist eine frühzeitige Warnung vor den Gefahren von Feuer und Rauch wichtig, damit die Personen rechtzeitig auf die Gefahren reagieren können. Der Brandentstehungsort wird an einer zentralen Stelle im Gebäude an der Brandwarnzentrale angezeigt und im Klartext identifiziert. An dieser Zentrale können weitere Maßnahmen und Aktionen wie Alarmierung und Evakuierung eingeleitet werden.

Die Brandwarnanlage erfüllt die Vornorm VDE-V-0826-2. Alle Komponenten werden über eine BUS-Loop Verkabelung mit der Zentrale verbunden. Das gesamte Leitungsnetz und die Kommunikation der Komponenten werden permanent überwacht insbesondere Sabotage, Leitungsbruch, Kurzschluss.



FireAngel – Vernetzt in die sichere Zukunft

Neu im FireAngel Portfolio ist der unauffällige, leicht zu installierende Lebensretter CO-9X-10 EU CO-Melder. Er enthält eine Lithium-Langzeitbatterie und garantiert eine 10-jährige Betriebssicherheit ohne Batteriewechsel. Die elektrochemische Sensortechnologie detektiert präzise selbst geringe Mengen an CO-Gas. Connected Home ist die Zukunft von heute. Der NM-CO-10X CO-Melder kann mit einem Wi-Safe2, Z-Wave oder ZigBee Funkmodul in Smart Home Netzwerke eingebunden werden und sendet ein Alarmsignal an andere Melder und angeschlossene mobile Endgeräte. Gute Nachrichten für alle Alexa Nutzer. Unter Verwendung des FireAngel Gateways, können jetzt vernetzte Melder mit Alexa von Amazon gesteuert und getestet werden. Die einfachen Sprachanweisungen werden sofort weitergeleitet und ermöglichen eine komfortable Bedienung der angeschlossenen Geräte. Die entsprechende FireAngel „Skill“ wird hierzu in der Alexa App aktiviert, danach übernimmt das Gateway die benötigte Kommunikation zum Warnmelder-Netzwerk.

10.0-432



Elex Elektro Expert Rhein-Main GmbH

Darmstädter Straße 29a
D-64319 Pfungstadt
Telefon: +49(0)6157.9197150-0
Telefax: +49(0)6157.9197150-19
info@elex-gmbh.de
www.elex-brandschutz.de

Planung, Projektierung, Errichtung, Inbetriebnahme, Abnahme und Instandhaltung von Brandmeldeanlagen, sowie Ansteuerung von Löschanlagen.

10.0-402

EmiControls

Via dei Solteri 38
I -38121 Trento TN
Telefon: +39.0471.089100
Telefax: +39.0471.089110
info@emicontrols.com
www.emicontrols.com

Turbine zur Feuerbekämpfung, stationäre Brandschutzsysteme

10.0-533

EnerSys

Dieckstraße 42
D-58089 Hagen
Telefon: +49(0)2331.372-0
Telefax: +49(0)2331.372-103
info@de.enersys.com
www.enersys.com

Entwickelt und produziert Industriebatterien; Weltmarktführer im Bereich Energiespeicher-Lösungen für industrielle Anwendungen mit über 125 Jahren Erfahrung. Zum Produktportfolio des Geschäftsbereiches Reserve Power gehören Batterien für Brand- und Gefahrenmeldeanlagen mit VdS-Zertifikat. Fertigung von stationären Batterien für eine Vielzahl weiterer Einsatzbereiche.

10.0-535

ESB Solutions GmbH

Hittfelder Straße 15b
D-21224 Rosengarten
Telefon: +49(0)4105.6666-903
Telefax: +49(0)4105.6666-905
info@esbsolutions.de
esbsolutions.de

WES+ / WES3 nach EN54 zertifizierte mobile Brandmeldeanlage und drahtloses Evakuierungssystem, Thermo-HOTSPOT-Sicherung.

10.0-523

Eurosprinkler AG

Sagmattstrasse 5
CH-4510 Balsthal
Telefon: +41(0)62.3861830
Telefax: +41(0)62.3861840
info@eurosprinkler.eu
www.eurosprinkler.eu

Herstellung, Entwicklung und Vertrieb von Sprinklern, Sprinklerzubehör, Schaumspinkler und Schaumdüsen

10.0-508

EuSaB e.V.

Neuwieder Straße 80
D-56566 Neuwied
Telefon: +49(0)262.28854528
Telefax: +49(0)262.28853486
info@eusab.de
www.eusab.de

Wir stehen für die Zertifizierung von Sachverständigen nach der DIN EN ISO/IEC 17024 unsere Mitglieder bieten Dienstleistungen als Sachverständige für Brandschutz an.

10.1-604

FAHO GmbH

Industriestraße 20
D-34260 Kaufungen
Telefon: +49(0)5605.80677-0
Telefax: +49(0)5605.80677-20
info@faho-kassel.de
www.faho-kassel.de

Systemlösungen mit SÜLA – Sicherheits-Überdruck-Lüftungs-Anlagen (RDA) für Neu- und Bestandsgebäude. Produktneuheit ARÜ-Automatisch-Rauchdichtes-Überströmelement für Anwendungsbereiche als Nachströmöffnung, Überströmung und Druckausgleich bzw. Druckentlastung.

10.0-102

Feuerwehrhelden

Anglerstraße 28
D-80339 München
Telefon: +49(0)170.3330902
grisu@grisuhilft.de
www.grisuhilft.de
Grisu Plüschrfiguren

10.1-402

FEUMAT Brandschutz-Technik GmbH & Co. KG

Dalbker Straße 138
D-33813 Oerlinghausen
Telefon: +49(0)5205.8797-110
Telefax: +49(0)5205.8797-112
info@feumat.de
www.feumat.de

FEUMAT® ist Spezialist für Geräte und vollautomatische Anlagen zur Wartung von Feuerlöschern. Brandschutzfirmen und Werkfeuerwehren profitieren weltweit von den innovativen, umweltschonenden und zeitsparenden Systemlösungen aus dem Hause FEUMAT®.

10.0-323

Fimotion Europe

Wahner Straße 75
D-51143 Köln
info@fimation.eu
www.fimation.eu

Fimotion ist ein Hersteller von passiven Brandschutzprodukten. Wir bieten eine breite Palette von Produkten, wie intumeszierende Streifen, Platten, Stanzteilen (Graphitbasis sowie auf Silikatbasis), Kitt, Dichtstoffe, Platten, Kleber, Verglasungsklötze und Verglasungsbänder

10.1-625

FireDos®

FireDos GmbH

Auf der Kaulbahn 6
D-61200 Wölfersheim
Telefon: +49(0)6036.9796-0
Telefax: +49(0)6036.9796-30
info@firedos.de
www.firedos.de

Zumischsysteme und Löschmonitore für die Brandbekämpfung

10.1-206

FirePro

8 Faleas Europe
4101 Limassol, Cyprus
Telefon: +357.25.379999
mail@firepro.com
www.firepro.com

Feuerlöschsysteme

10.1-412



FeuerTrutz Network GmbH

Stolberger Straße 84

D-50933 Köln

Telefon: +49(0)221.5497-500

Telefax: +49(0)221.5497-140

info@feuertrutz.de

www.feuertrutz.de

Fachinformationen (Print, Digital und Online) zum baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutz



Im umfangreichen Angebot von FeuerTrutz finden Sie praxisnahe Fachinformationen zum vorbeugenden Brandschutz. Ob gedruckt oder elektronisch, stationär oder mobil, wir bieten Ihnen stets Lösungen, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag unterstützen.

So ist der Brandschutzatlas inzwischen das **Standardwerk** der Branche und das FeuerTrutz Magazin die einzige Fachzeitschrift, die **ausschließlich Themen des vorbeugenden Brandschutzes** behandelt. Es liefert Ihnen sowohl als Print als auch als App aktuelle Trends der Branche, Praxistipps, Hintergrundinformationen und Produktlösungen. Zahlreiche Fachbücher zum baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutz runden das Medienangebot ab. FeuerTrutz Network ist zudem das **Sprachrohr der Branche** und steht im engen Kontakt mit Verbänden, Herstellern, Fachplanern und Sachverständigen. So fördert FeuerTrutz den Dialog innerhalb der Branche und bietet mit der jährlichen FeuerTrutz Fachmesse mit Kongress sowie diversen Seminaren, Tagungen und Workshops die Plattform hierfür.



FeuerTrutz Magazin

Mit Beiträgen zahlreicher renommierter Brandschutzexperten bietet Ihnen das FeuerTrutz Magazin **Fachwissen, Praxistipps und Erfahrungswerte** rund um den vorbeugenden Brandschutz.

Das Magazin informiert Sie über **neue Lösungssätze** für Brandschutzprobleme aus der Praxis und Sie erhalten Anregungen sowie **Tipps für Ihre tägliche Arbeit**. So vermeiden Sie Planungs- und Ausführungsfehler und werden zudem über neue Produkte und Vorschriften informiert.

Zahlreiche Abbildungen und Infokästen geben Ihnen einen schnellen Überblick und unterstützen bei einer schnellen Erfassung der Inhalte.

Das mobile FeuerTrutz Magazin: Das FeuerTrutz Magazin im Abo **inklusive FeuerTrutz Medien App** mit allen bisher erschienenen Ausgaben des Magazins sowie des jährlich erscheinenden FeuerTrutz Spezial für iOS und Android sowie als Browser-Anwendung für Ihren Windows- oder MAC-Rechner. Weitere Informationen unter www.feuertrutz.de/magazin



FeuerTrutz Brandschutzatlas

Der Brandschutzatlas ist das **Standardwerk für den vorbeugenden Brandschutz**. Er ist eine unverzichtbare Arbeitshilfe zur Problemlösung in jeder Planungsphase. Das ausführliche Nachschlagewerk enthält **neueste Vorschriften, umfassende Planungsgrundlagen** und zeigt praxiserprobte Techniken. **Zahlreiche Planungsdetails**, Zeichnungen, Fotos sowie Tabellen helfen Ihnen bei Planung und Ausführung. Der Brandschutzatlas unterstützt Sie bei der Beratung von Kunden, bei der Ausarbeitung kostengünstiger, bauordnungskonformer und sicherer Brandschutzkonzepte sowie bei Ausschreibung, Bauleitung, Ausführung, Abnahme, Betrieb und Wartung. Ausgewertete Brandschadensfälle **mit vielen Schadensbildern** liefern zudem wichtige Erkenntnisse. Der Brandschutzatlas ist in der FeuerTrutz Medien App ebenfalls für iPad und Android-Tablets erhältlich. Mit der App können Sie alle Inhalte des Brandschutzatlas mobil schnell und einfach abrufen. Weitere Informationen unter www.feuertrutz.de/brandschutzatlas



FeuerTrutz Brandschutzkongress

Im Rahmen des FeuerTrutz Brandschutzkongresses haben Besucher die Möglichkeit, sich zum einen mit Kollegen und Referenten über die neuesten Trends auszutauschen und sich zum anderen auf der Fachmesse FeuerTrutz umfassend über neue, innovative Produkte zu informieren. Ein Schwerpunkt in 2019 liegt auf **Best-Practice-Vorträgen für verschiedene Sonderbauten**. Erfahrene Praktiker schildern anhand von Beispielen gelungene Brandschutzkonzepte, moderne Problemlösungen und vermeidbare Fehler für Standard- und Sonderbauten. Weitere Themen des Kongresses sind u.a. die Neuordnung des **Bauproduktenrechts** sowie die voraussichtlich Anfang 2019 vorliegende erste große **Überarbeitung der MVV TB** und deren Umsetzung in den Bundesländern. **Alle Vorträge werden auf Video aufgezeichnet**, mit den jeweiligen Vortragspräsentationen synchronisiert und stehen den Teilnehmern nach dem Kongress exklusiv als WebCast online zur Verfügung. Weitere Informationen und das ausführliche Programm unter www.brandschutzkongress.de

10.1-204



FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH

Am Sportplatz 2
D-56291 Leiningen
Telefon: +49(0)6746.9410-0
Telefax: +49(0)6746.9410-10
info@flamro.com
www.flamro.com

Individuelle Kabel- und Rohrabschottungen, Kabelkanäle und Kabelbeschichtungen sorgen dafür, dass im Brandfall Sachschäden begrenzt, Betriebsausfälle verhindert und Umweltschäden vermieden werden.

10.1-102

Deutsche FOAMGLAS GmbH

Eisfelder Straße 16
D-98724 Neuhaus am Rennweg
Telefon: +49(0)3979.72730-0
industry@foamglas.de
www.foamglas.de

Nichtbrennbare Schaumglas Isolierlösungen für den Brandschutz in Haus- und Industrietechnische Anlagen einschließlich R90 Brandwanddurchführungen, Brandschutz von Kunststoffleitungen, Lösungen für Flucht- und Rettungswege und Isoliersysteme für Luftschächte und Lüftungskanäle.

10.1-212

FRITZ EMDE Fabrikation von Maschinen und Vakuumanlagen

Kasselerstraße 48 - 52
D-34289 Zierenberg
Telefon: +49(0)5606.561598
Telefax: +49(0)5606.561599
info@fritz-emde.de
www.fritz-emde.com

FRITZ EMDE Fabrikation von Maschinen und Vakuumanlagen ist weltmarktführender Hersteller für automatische Befüll- und Testanlagen von Feuerlöschern. Hersteller von Feuerwehr-Rollcontainer.

10.1-110

Flocomobil GmbH

Robert-Bosch-Straße 1
D-93489 Schorndorf
Telefon: +49(0)9971.9952-50
Telefax: +49(0)9971.9952-60
info@flocomobil.de
www.flocomobil.de

Brandschutzputzarbeiten, I-90 Schachtverfüllung

10.1-519

FOGTEC Fire Protection

Schanzenstraße 19A
D-51063 Köln
Telefon: +49(0)221.96223-0
Telefax: +49(0)221.96223-30
contact@fogtec.com
www.fogtec.com

FOGTEC ist Anbieter von speziellen Hochdruck-wassernebelanlagen, welche vielseitig in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden können, z.B. zum Schutz von einzigartiger Architektur, hochsensibler IT Technik, Industrieanlagen oder öffentlicher Infrastruktur, wie Tunnelanlagen, Züge oder Metros.

10.0-403

f-tronic GmbH

Zum Gerlen 21-25
D-66131 Saarbrücken
Telefon: +49(0)6893.9483-0
Telefax: +49(0)6893.9483-6768
info@f-tronic.de
www.f-tronic.de

Brandschutzdosen, Brandschutzschottsysteme, Brandschutzmanschetten, Brandschutzstopfen, Brandschutzblock, Brandschutzschaum.

10.0-401

**Frenzelit GmbH**

Frankenhammer 7

D-95460 Bad Berneck

Telefon: +49(0)9273.72-0

Telefax: +49(0)9273.72-222

info@frenzelit.com

www.frenzelit.com

Textiles Brandschutzgewebe für Schutzziel EI und EW. Findet Verwendung in Rauchschürzen, Rolltoren, Feuerschutzabschlüssen, Feuerschutzvorhängen.

**Innovationen von heute für die Welt von morgen**

Die Frenzelit GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Technische Textilien für Isolation und Brandschutz, Dichtungen und Dichtungsmaterialien, sowie Kompensatoren für den Anlagenbau. Die Produkte von Frenzelit bestechen durch Qualität, Vielfalt und Innovation. Langjähriges Wissen und Erfahrung, Material- und Fertigungskompetenz verbunden mit Kreativität bei der Produktentwicklung schaffen Mehrwert für den Kunden. Durch ihre Anwendungsvielfalt finden sie ihren Einsatz in den verschiedensten Branchen der Industrie. Das oberfränkische Familienunternehmen ist global präsent mit einem eigenen Standort in North Carolina, USA und mit weiteren Tochtergesellschaften und Vertriebsbüros in Tschechien, China, Indien und Dubai. Frenzelit ist seit 1881 erfolgreich am Markt und nach ISO 9001 und IATF 16949 (Qualitätsmanagement), nach ISO 14001 (Umweltmanagement) sowie nach ISO 50001 (Energiemanagement) zertifiziert.

**isoGLAS® FTI – Textiler Brandschutz**

Herstellern von Rauchschürzen, Feuerschutzabschlüssen und anderen Brandschutzsystemen bietet Frenzelit ein isolierendes, textiles Gewebe, das für die Kunden je nach gefordertem Schutzziel ausgelegt werden kann. Der innovative Gewebeverbund **isoGLAS® FTI** erfüllt zu 100 % alle Anforderungen der Brandschutzklassen **EI 30** und **EI 60**. Im Brandfall expandiert der Verbundwerkstoff auf das Vielfache seiner Beschichtungsstärke. Mit seiner intelligenten Konzipierung, hervorragenden Verarbeitungseigenschaften, Flexibilität, ungewöhnlichen Leichtigkeit und Schlankheit bietet der neue Verbundwerkstoff eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten und ist eine echte Alternative zu metallischen Komponenten.

Einsatzbereiche & Vorteile:

- Flexibel konfektionierbare Rollenware
- Für große Wandöffnungen und offene Raumkonzepte geeignet
- Gebäudesegmentierung
- Unsichtbare Installation in abgehängten Decken
- Rolltechnik
- Geringe Rauchentwicklung

10.0-520



FURAL Systeme in Metall GmbH

Cumberlandstraße 62

A-4810 Gmunden

Telefon: +43(0)7612.74851-0

Telefax: +43(0)7612.74851-11

fural@fural.at


www.fural.com

*Brandschutzdecken EI 30 / EI 90 bzw. F30 / F90,
Beleuchtungslösungen für Brandschutzdecken*



FURAL steht für perfekte Metalldecken. Das 1949 gegründete Unternehmen mit Sitz in Gmunden/Österreich produziert seit über 60 Jahren hochwertige Metalldecken für den internationalen Markt. Weitere Niederlassungen befinden sich in Deutschland, Tschechien sowie Belgien. Die Produkte verbinden hervorragende akustische Eigenschaften und hochwertige Optik mit Funktionalität und Langlebigkeit. Diese Kombination sorgt für ein angenehmes Raumgefühl, das Eigentümer und Nutzer gleichermaßen überzeugt. Architekten und Verarbeiter schätzen FURAL für die montagefreundlichen und ausgereiften Metalldeckensysteme sowie die serviceorientierte Projektabwicklung.

Mit abklappbaren Brandschutzdecken F30 (EI 30)/ F90 (EI 90) ist FURAL Marktführer in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Innovative Wandanschlüsse für F90 Brandschutzdecken reduzieren Montagezeit, Bauhöhe und Kosten

Bereits 2014 stellte FURAL eine neue Generation an Wandanschlüssen für Brandschutzdecke F30 vor. Nun wurde die Grundsystematik auch in den F90 - Bereich übertragen. Basis des zentralen Wandanschlusses F90 A.W.50 ist ein an der Wand zu montierender U-Randwinkel, an dem ein G-Tragprofil verschraubt wird. In die an beiden Wandseiten montierten G-Tragprofile werden dann die F90-Brandschutzkassetten eingehängt. Jede Kassette kann abgeklappt und zu einer komfortablen Revisionsöffnung verschoben werden. Diese einfache Grundkonstruktion wird sowohl bei SWING-Decken ohne Anforderungen an den Brandschutz (F0) als auch bei Abklapp-Schiebe Decken F30 und F90 verwendet. Dadurch ist es möglich, eine je nach Brandschutz-Anforderungen angepasste Decke bei immer gleicher, optisch ansprechender Untersicht zu bauen.

Durch den überarbeiteten Aufbau konnte auch die Aufbauhöhe deutlich reduziert werden. Bisher betrug der Aufbau gesamt 218 mm, im neuen System nur mehr 140 mm. Die F90 Kassetten können bis zu einer Modullänge von 2.500 mm geliefert werden, die Modulbreite kann von 225 bis 400 mm variiert werden.

10.0-103

FY-PRO AG

Solothurnstrasse 2
CH-2540 Grenchen
Telefon: +41(0)79.263-0673
Telefax: +41(0)41.44406-71
info@fy-pro.swiss
www.fy-pro.swiss

Entrauchungsklappen für Mehrfachabschnitte

10.0-624

Geberit Vertriebs GmbH

Theuerbachstraße 1
D-88630 Pfullendorf
Telefon: +49(0)7552.934-01
Telefax: +49(0)7552.934-300
sales.de@geberit.com
www.geberit.de

Brandschutz bei Deckendurchführungen, Rohrschott, Installationsschächte.

10.0-313

Genius-Group

Am Theresenhof 2
D-15834 Rangsdorf
Telefon: +49(0)3375.24609-0
Telefax: +49(0)3375.24609-6
info@genius-group.de
www.genius-group.de

Neuer Brandschutz, Löschsysteme, Hohlglasgranulate zum Löschen von Metall- Flüssigkeitsfeuer, zum Einsatz für baulichen Brandschutz, zum UN konformen Transport und Lagerung von Lithium Ionen Batterie.

10.0-404



GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21-29
D-71229 Leonberg
Telefon: +49(0)7152.203-0
Telefax: +49(0)7152.203-310
info.de@geze.com, www.geze.com

Natürliche Rauch-/Wärmeabzugsanlagen, Türschließer + Zubehör für Feststellanlagen, Rettungswegsysteme, Vernetzung mit BACnet- und KNX-basierten Systemen, Gebäudesteuerung, E-Öffner.

10.1-111

GfS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH

Tempowerkring 15
D-21079 Hamburg
Telefon: +49(0)40.790195-0
Telefax: +49(0)40.790195-11
info@gfs-online.com
www.gfs-online.com

Notausgangssicherungssysteme gemäß DIN EN 179 / DIN EN 1125 (GfS EH-Türwächter, GfS DEXCON, GfS e-Bar GfS Tagalarm, GfS Türterminal), GfS e-Cover

10.1-104

GLORIA GmbH

Diestedder Straße 39
D-59329 Wadersloh
Telefon: +49(0)2523.77-0
Telefax: +49(0)2523.77-120
info@gloria.de
www.gloria.de

Feuerlöscher, Gaslöschanlagen, Wassernebel, Zubehör, Services

10.1-610



G+H Isolierung GmbH

Janderstraße 5
D-68199 Mannheim
Telefon: +49(0)621.502-0
Telefax: +49(0)621.502-599
info@guh-group.com
www.guh-group.com

*Exponate für den baulichen Brandschutz:
Brandschutz an Rohrleitungen, Brandschutz für
Flucht- und Rettungswege, Kabelbrandschutz,
Brandschutz für bauliche Fugen und Kabelkanäle*



Die G+H Group ist einer der marktführenden Dienstleister im Gewerk Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz (WKSb). Unsere Philosophie ist eine dezentrale Struktur mit dem Fokus auf eigene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Unsere eigenen Fertigungswerkstätten sichern unsere Unabhängigkeit vom Markt. Von der Beratung über die Planung bis hin zur Lieferung und Montage bieten wir unseren Kunden Komplettlösungen aus einer Hand an. Mit über 50 Niederlassungen sind wir flächendeckend in Deutschland vertreten. Dank einer zentralen Forschungs- und Entwicklungsabteilung und durch die Mitarbeit in Normungsgremien und überbetrieblichen Arbeitskreisen stellt G+H sicher, dass Innovationen direkt in den Praxisalltag einfließen.



Der Brandschutzkanal PYROMENT®-EK aus langjährig bewährten Komponenten ist maßgeschneidert in individuellen Abmessungen und in zwei-, drei- oder vierseitiger Ausführung erhältlich.

Zuverlässiger Schutz elektrischer Leitungen

Bei einem Feuer benötigen elektrische Leitungen besonderen Schutz, um deren Funktion über einen bestimmten Zeitraum aufrechterhalten zu können. Genau hier setzt der Brandschutzkanal PYROMENT®-EK an: Mit einem Funktionserhalt von E30 bis E90 schützt die neue Lösung elektrische Kabelleitungen zuverlässig für bis zu 90 Minuten. PYROMENT®-EK von G+H Isolierung überzeugt durch eine deutlich leichtere Handhabung als herkömmliche Systeme: Die einzelnen Platten werden nicht verklebt, geklammert oder verschraubt, sondern in den Blechkanal eingelegt oder gestellt. Zudem werden die Komponenten vorkonfektioniert als maßgenauer Bausatz für das jeweilige Projekt geliefert, was eine einfache und schnelle Montage ermöglicht. Der neue Brandschutzkanal ist nach DIN 4102-12 geprüft sowie bauaufsichtlich zugelassen und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zum Einsatz kommen. Dank seines dauerhaften Schutzes gegen Regen, Frost, UV-Strahlungen sowie mechanische Beschädigungen bietet PYROMENT®-EK uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten – auch in kritischen Bereichen wie beispielsweise in Tunnel-, Produktions- oder Chemieanlagen, Kraftwerken, Rechenzentren, Kliniken, Tiefgaragen oder Hochbauten.

10.1-416

GRAS PPPH

Slawienska 12
PL-77-230 Korzybie
Telefon: +48(0)695.586646
Telefax: +48(0)695.586646
pg@gras.pl
www.gras.pl

Die Firma GRAS beschäftigt sich schon seit über 33 Jahren mit der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Ausrüstungen des Arbeits- und Brandschutzes sowie des Rettungswesens. Hauptprodukte sind Innenhydranten mit halbsteifen Schlauch DN20, DN25, DN32, DN52.

10.1-201

GreCon

Hannoversche Straße 58
D-31061 Alfeld
Telefon: +49(0)5181.79-0
Telefax: +49(0)5181.79-229
grecon@fagus-grecon.com
www.fagus-grecon.com

Funkenlöschanlagen. Im Umgang mit Schüttgütern kann es zu Bränden und Explosionen mit folgenschweren Auswirkungen kommen. Mit Funkenlöschanlagen können Brandgefahren vorbeugend vermieden werden: Blitzschnelles Erkennen und automatisches Löschen der Zündenergie, bevor der Brand ausbrechen kann

10.1-118

GROMA247 Branderkennung GmbH

Schöndorf 63
A-4193 Schöndorf
Telefon: +43(0)7214.20200
office@groma247.at
www.groma247.at

Brandfrüherkennungssystem für große Lagerflächen im Freien und in Hallen. Frühzeitige Erkennung von Bränden ohne Personalaufwand, 24 Stunden und 7 Tage die Woche.

10.0-210

gruner >

Gruner Gruppe

Zettachring 8, D-70567 Stuttgart
Telefon: +49(0)711.7207.119-0
Telefax: +49(0)711.7207.119-15
stuttgart@gruner.eu
www.gruner-brandschutz.de

Brandschutzberatung, Brandschutzkonzept, Brandschutzpläne, Brandsimulationen (CFD), Heißbemessung, Qualitätssicherung, Feuerwehrlpläne, Flucht- und Rettungspläne, Rauchversuche, Evakuierungssimulation

10.0-405

GSB^{mbH}
Innovation als Tradition

GSBmbH

Saganer Straße 26
D-90475 Nürnberg
Telefon: +49(0)911.97911-0
Telefax: +49(0)911.97911-200
mai@gsbmbh.com
www.gsbmbh.com

FIRESAFE II K90 für gewerbliche Küchenabluft, FIRESAFE R90 für Industrie, SYSTEM-EXIT Rauchschutz-Druckanlagen

10.0-400

GUTEX[®]
DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

**GUTEX Holzfaserplattenwerk
H. Henselmann GmbH & Co. KG**

Gutenberg 5
D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon: +49(0)7741.6099-0
Telefax: +49(0)7741.6099-57
info@gutex.de
www.gutex.de

10.0-605

GW Sprinkler A/S

Kastanievej 15
DN-5620 Glamsbjerg
Telefon: +45.6472.2055
Telefax: +45.6472.2255
sales.dep@gwsprinkler.com
www.gwsprinkler.com

GW Sprinkler A/S ist ein Dänisches Unternehmen, das seit mehr als 60 Jahre Qualitätsprodukte für Einbau in Wasserlöschanlagen auf Land, an Bord Schiffe und Off-Shore, entwickelt und produziert. Produkte: Sprinkler, Löschdüsen, Niederdruckwassernebeldüsen, Sprühwasserventile, Friteusenbrandschutz

10.1-208

HAHN Lamellenfenster GmbH

Hafenstraße 5-7
D-63811 Stockstadt
Telefon: +49(0)6027.4162-0
Telefax: +49(0)6027.4162-99
info@hahn-lamellenfenster.de
www.hahn-lamellenfenster.de

Lamellenfenster für natürliche Lüftung und Rauchabzug

10.1-502



Hapuflam GmbH

Neuweg 1 - 4, D-67308 Zellertal
Telefon: +49(0)6355.953910
Telefax: +49(0)6355.953915
info@hapuflam.de
www.hapuflam.de

Brandschutz für Kabelanlagen, Abschottungen, Hapuflam Brandschutzgewebe Staudt Brandschutzsysteme, Tromex Brandschutzmörtel, Staudt Brandschutzkitt, Staudt Brandschutzkissen

10.1-503

HBT Hochbau-Brandschutz-Technik GmbH

Neue Bahnhofstraße 46
D-34621 Frielendorf
Telefon: +49(0)5684.9988-0
Telefax: +49(0)5684.9988-88
info@hbt-brandschutz.de
www.hbt-brandschutz.de

Brandschutzputze, Brandschutzbeschichtung, Mineralfaserputze für Tragwerke/Decken/Dächer und Wände, Fugensysteme – Mineralfaser- und Silikonfuge, Fugenelemente, Kabel-, Rohr- und Kombiabschottungen – Mörtel- und Mineralfaserschott, Kombiboxen, Stopfen u. Steine, Brandschutzkissen, Maschinenteknik

10.1-217



C.M. Heim GmbH

Fockenbrunnen 17/1, D-72218 Wildberg
Telefon: +49(0)7054.9323-0
Telefax: +49(0)7054.9323-44
mobs@cmheim.de
www.cmheim.de

*MOBS, die Mobile Brandmeldeanlage: Entwicklung, Verkauf und Vermietung von Funk-Rauchmeldern, -Empfängern, Alarmweiterleitung. Wartung & Service
Neu: die Web-basierte Überwachungsplattform MyMOBS.de*

10.0-302

Brandschutz Heimlich GmbH

Gartenfeldstraße 14
D-35781 Weilburg
Telefon: +49(0)6471.6292-0
Telefax: +49(0)6471.6292-166
info@brandschutzheimlich.de
www.brandschutzheimlich.de

Brandsimulator & Zubehör, sowie vorbeugender Brandschutz

10.1-623

Hekatron Vertriebs GmbH

Brühlmatten 9
D-79295 Sulzburg
Telefon: +49(0)7634.500
Telefax: +49(0)7634.6419
info@hekatron.de
www.hekatron.de

*Brandmeldeanlagen, Rauchwarnmelder,
Ausschreibungstools*

10.0-318

Helios Ventilatoren GmbH + Co KG

Lupfenstraße 8
D-78056 Villingen-Schwenningen
Telefon: +49(0)7720.606-0
Telefax: +49(0)7720.606-166
info@heliosventilatoren.de
www.heliosventilatoren.de

Axial-Nieder- und Mitteldruckventilatoren, Hochdruck-Rohrventilatoren, Rauchschutz-Druckanlagen RDA, Treppenhausexpülluftungsanlagen TSA, Impulsventilatoren, Brandgasventilatoren, Entrauchungsregelungssysteme, Gaswarnanlagen.

10.0-214

Hempel (Germany) GmbH

Haderslebener Straße 9
D-25421 Pinneberg
Telefon: +49(0)410.1707-0
Telefax: +49(0)41.01707-131
protective.de@hempel.com
www.hempel.de

Hempel hat ein umfassendes Sortiment von intumeszierenden Brandschutz-Beschichtungen die bis zu 150 Minuten Schutz bei Zellulosebränden im passiven Brandschutz bieten. Die getesteten und zugelassenen Grundierungen und Decklacke ermöglichen unseren Kunden eine Beschichtungslösung für jedes Projekt.

10.0-218

Hertek GmbH

Landsberger Straße 240
D-12623 Berlin
Telefon: +49(0)30.936688-950
Telefax: +49(0)30.936688-959
info@hertek.de
www.hertek.de

Brandmeldesystem Penta 6000, neueste Apollo CoreProtocol Generation, innovative Sondermelder, Ringsignalgeber nach EN 54 Teil 3 und 23, FIREVerification+ (FIVE+), ExxFire Objektlöschsystem, Wireless Sicherheitsbeleuchtung

10.1-404

H-Flachs GmbH

Reichenhaller Straße 25
D-83395 Freilassing
Telefon: +49(0)8654.5899-114
Telefax: +49(0)8654.5899-199
info@h-flachs.de
www.h-flachs.de

Produkte zur Herstellung von Brandschutztüren, -wänden, sonstigen Brandschutzprodukten. Dies beinhaltet Träger-/Füllplatten (Flachsplatten, A1/A2-Platten roh und dekorativ, Vermiculit-Produkte), dekorative Materialien und abdichtende/aufschäumende Produkte wie Palusol, Blähgraphit, Interdens

10.1-508

Hilti Deutschland AG

Hiltistraße 2
D-86916 Kaufering
Telefon: +49(0)800.8885-522
Telefax: +49(0)800.8885-523
de.kundenservice@hilti.com
www.hilti.de

Brandschutzprodukte, Services und Software

Partner Brandschutzkongress

10.0-202

HOBA

Holzbau Schmid GmbH & Co. KG

Ziegelhau 1 - 4
D-73099 Adelberg
Telefon: +49(0)7166.5777
Telefax: +49(0)7166.5719
info@hoba.de
www.hoba.de

Brandschutzfenster, Festverglasungen F30-F90, Feuerschutzabschlüsse incl. Rauchschutz, Revisionsflügel A2, Brandschutzplatten mit dekorativen Oberflächen A2, Möbel A2

10.0-517

HTI GIENGER



HTI Gienger KG

Poinger Straße 4
D-85570 Markt Schwaben
Telefon: +49(0)8121.44-0
Telefax: +49(0)8121.44348
info.ms@hti-handel.de
www.hti-bayern.de

Rohrleitungssysteme und Zubehör für Feuerlösch- und Sprinklertechnik

10.1-717

IFAM GmbH Erfurt

Parsevalstraße 2
D-99092 Erfurt
Telefon: +49(0)361.65911-0
Telefax: +49(0)361.6462139
ifam@ifam-erfurt.de
www.ifam.com

Feuerwehr-Anzeigetableau, Feuerwehr-Bedienfeld, Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld, Feuerwehr-Informations- und Bediensystem, Webbasierende Gefahrenmeldungen, Feuerwehrschlüssel-depot-Adapter, Lageplan

10.0-206



Hörmann KG VKG

Upheider Weg 94 - 98, D-33803 Steinhagen
Telefon: +49(0)5204.915-0
Telefax: +49(0)5204.915-341
info@hoermann.de, www.hoermann.com

Stumpf einschlagende Feuerschutztüren aus Stahl und Edelstahl, Aluminium- und Stahl-Feuerschutzelemente, Aluminium-Automatik-Schiebetüren mit Brandschutzfunktion, Brandschutz-Systemwände sowie Feuer-, Rauch-, Schallschutz- und Sicherheitstüren, Mehrzwecktüren aus Stahl sowie Innentüren, etc.

10.1-614

i3 Fachhandels-Service GmbH & Co. KG

Uhlandstraße 13-15
D-85609 Aschheim
Telefon: +49(0)89.909983-0
Telefax: +49(0)89.909983-20

Die i3 Gruppe stellt erstmalig eine Datenbank mit Produkt- und Systemdokumenten für den baulichen Brandschutz sowie den baurechtlichen Anforderungen in Deutschland vor. Weiterhin wird die aus Spezialmörteln bestehende Produktfamilie Vatrul® präsentiert.

10.1-618



IGETEC

Gesellschaft für innovative Gebäudetechnik mbH

Borschelstraße 14
D-47551 Bedburg-Hau
Telefon: +49(0)2821.801-0
info@igetec.de
www.igetec.de

Lüftungstechnik und RWA-Anlagen

10.1-501

ILRT GmbH

Erfurter Straße 105
D-44577 Castrop-Rauxel
Telefon: +49(0)2305.4459643
Telefax: +49(0)2305.4459693
info@ilrt-gmbh.de
www.ilrt-gmbh.de

*Fluorfreie Schaummittel, Löschsysteme, Automatik
Druckluftschaum Systeme*

10.0-622



Indexa

Paul-Böhringer-Straße 3
D-74229 Oedheim
Telefon: +49(0)7136.9810-0
Telefax: +49(0)7136.22579
info@indexa.de
www.indexa.de
Herdwächter SGK510-3 Herdalarm SA101

10.0-322

InnoVfoam

Lorrie 9
NL-1724BL Oudkarspel
Telefon: +31(0)889112.112
Telefax: +31(0)889112.119
info@innovfoam.com
www.innovfoam.com
Leichtschaumsystem, Schaumzumischsystem

10.0-316



INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Am Buschgarten 17
D-59469 Ense
Telefon: +49(0)2938.9730-0
Telefax: +49(0)2938.9730-29
info@inotec-licht.de
www.inotec-licht.de
Dynamisches Fluchtwegleitsystem D.E.R., dezentrales Notlichtsystem CLS 24 FUSION, Sicherheitsbeleuchtung, Rettungszeichenleuchten

10.1-426



ISA International Security Academy e. V.

Pilgerweg 8
D-45525 Hattingen
Telefon: +49(0)2324.2806210
Telefax: +49(0)2324.2806219
info@isaev.de
www.isaev.de
Aus- und Weiterbildung im vorbeugenden Brandschutz, Arbeitssicherheit und Produktsicherheit

10.1-417

IVS GmbH

An der Gabelung 6
D-40721 Hilden
Telefon: +49(0)2103.22008
Telefax: +49(0)2103.22016
info@ivs-schmeis.de
www.ivs-schmeis.de
Luftkanalrauchmelder, Temperaturalarm, Deckenrauchmelder

10.1-415

JAFAR GmbH

Kadyiego Str 12
PL-38-200 Jaslo
info@jafar-valves.com
www.jafar-armaturen.de

VdS, UL und FM zertifizierte Absperrschieber, Absperrklappen und Hydranten

10.1-214



Jansen Tore GmbH & Co. KG

Am Wattberg 51, D-26903 Surwold
Telefon: +49(0)4965.8988-0
Telefax: +49(0)4965.8988-88
info@jansentore.com
www.jansentore.com

Torlösungen wie Rolltore, Staffeltore, Stapeltore, Sektionaltore, Hubtore und Schiebetore in den Ausführungen RS-T30-T90-T120, Textil-flexible Systeme, Sondertore sowie Einbruchschutz-, Schallschutz- und ATEX-Tore.

10.1-507



Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG

Jägerwald 26-30
D-42897 Remscheid
Telefon: +49(0)2191.9667-0
Telefax: +49(0)2191.9667-54
info@jockel.de
www.jockel.de

Feuerlöscher, Rauchwarnmelder, Wandhydranten, CAFS, Brandmeldeanlagen, Seminare, Brandschutzsoftware TIV APP

10.0-617



Johann Pröpster GmbH

Regensburger Straße 116
D-92318 Neumarkt i.d. Opf.
Telefon: +49(0)9181.2590-0
Telefax: +49(0)9181.2590-10
info@proepster.de
www.proepster.de

Blitzschutz und Erdungsmaterial

10.1-301

Johnson Controls

Am Schimmersfeld 5 - 7
D-40880 Ratingen
Telefon: +49(0)2102.7141-0
Telefax: +49(0)2102.7141-100
info@tyco.de
www.tyco.de

Brandmeldeanlagen, Brandlöschsysteme, tragbare und fahrbare Feuerlöscher, Wassertrennstation, Löschcontainer, Wandhydranten, Löschwassertechnik, Schulungen und Weiterbildungen im Brandschutz für Profis und Laien

10.1-200

Johnson Controls

Tyco Park, Grimshaw Lane Newton Heath
UK-M40 2WL Manchester
Telefon: +44(0)161.259-4000
info-uk@tyco-bspd.com
www.jci.com

Als eines der führenden Branchenunternehmen fertigt und vertreibt Johnson Controls ein herausragendes Sortiment an Branderkennungs- und Löschsystemen, Löschmitteln, Sprinkleranlagen, Brandschutzausrüstungen und Dienstleistungen, welches unseren Kunden hilft, Menschenleben und Sachwerte.

10.0-515

JPC SAS

2 Voie Gallo-Romaine ZAC
de la Bonne Rencontre
F-77860 Quincy-Voisins
Telefon: +33(0)160046644
Telefax: +33(0)160048444
info@jpcfrance.fr
www.jpcfrance.fr

10.0-101

K.TEX

Knein Technische Textilien GmbH

Am Boscheler Berg 32a
D-52134 Herzogenrath
Telefon: +49(0)2406.98808-0
Telefax: +49(0)2406.98808-28
info@ktex-gmbh.de
www.ktex-gmbh.de

Entwicklung und Produktion von Textilien für den vorbeugenden Brandschutz. ENEX – Das effektive, ablativ Brandschutzmaterial. Dünn. Flexibel. Leistungsstark.

10.1-216

KAGEMA Industrieausrüstungen GmbH

Adenser Straße 1
D-30982 Pattensen
Telefon: +49(0)5069.9093-0
Telefax: +49(0)5069.9093-90
vertrieb@kagama.net
www.kagama.com

Brandschutzlösungen vom Spezialisten: Bereits seit zwanzig Jahren bietet die KAGEMA Industrieausrüstungen GmbH ein breites Programm an elektrischen und dieselbetriebenen Pumpen, an zuverlässigen Netzersatz und Notstromanlagen sowie den dazugehörigen Schaltanlagen.

10.1-423



KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4
D-58579 Schalksmühle
Telefon: +49(0)2355.809-0
Telefax: +49(0)2355.809-21
info@kaiser-elektro.de
www.kaiser-elektro.de

Gerätedosen und Einbaueinheiten für Brandschutzwände und -decken. Abschottungen in Brandschutzwänden. Hohlwanddosen für Schiffsbauwände.

10.1-421

KEMATHERM Mario Horst GmbH & Co. KG

Siedlungsstraße 7
D-38820 Halberstadt
Telefon: +49(0)3941.6876-0
Telefax: +49(0)3941.6876-0
info@brandschutzdaemmung.de
www.brandschutzdaemmung.de

Brandschutz auf Holz,- Stein- und Betonstein-konstruktion

10.0-307

KEVOX

Universitätsstraße 60
D-44789 Bochum
Telefon: +49(0)234.606099-90
Telefax: +49(0)234.606099-91
info@kevox.de
www.kevox.de

Software und Apps für die digitale Dokumentation vor Ort in den Bereichen Mängelmanagement, Facility Management, Brandschutz, Bauleitung

10.0-506




Kaimann GmbH

Hansastraße 2–5
D-33161 Hövelhof
Telefon: +49(0)5257.9850-0
info@kaimann.de
www.kaimann.de



Kaimann ist ein führender Technologie- und Innovationsanbieter für elastomere Dämmstoffe. Das Unternehmen bietet ein hoch synergetisches Portfolio für kundenindividuelle Lösungen, welches für hohe thermische Effizienz sowie für sicheren und effektiven Brand-, Schall- und Korrosionsschutz sorgt.

kaiflex KKplus s1/s2



Kaiflex KKplus s1

Mit Kaiflex KKplus s1 hat Kaimann ein nahezu rauchfreies Dämmsystem auf den Markt gebracht. Die Platten des s1-Systems gelten dank INCERAM Cladding als „aktiv brandschützend“. Mit neuartiger, zum Patent angemeldeter KaiCene-Technologie erreichen die Schläuche sogar unbeschichtet die europäische Rauchklasse s1. Aus diesem Grund ist Kaiflex KKplus s1 besonders zur Dämmung von Gebäuden geeignet, in denen höchste Anforderungen an den vorbeugenden Brandschutz gelten. Durch eine geringere Rauchentwicklung gemäß Euroklasse B/B₁-s2, d0 trägt auch Kaiflex KKplus s2 erheblich zum Personenschutz bei: Fluchtwege bleiben sichtbar und die Erstickungs- und Vergiftungsgefahr wird deutlich vermindert. Gleiches gilt auch für die neuen Kaiflex RT-KKplus s1/s2 Rohrträger: Dank INCERAM-Cladding bietet Kaiflex RT-KKplus s1/s2 eine sehr geringe Rauchentwicklung und hohe Flammwidrigkeit zugleich.

10.0-114



KGG Brandschutzsysteme GmbH

Max-Planck-Straße 2
D-86757 Wallerstein
Telefon: +49(0)9081.29031-0
Telefax: +49(0)9081.29031-25
info@kgg-brandschutz.de
www.kgg-brandschutz.de

Textil-Flexible-Rauchschürzen, Textil-Flexible-Rauchschutzabschlüsse, Textil-Flexible-Feuerschutzabschlüsse, Förderanlagenabschlüsse, Steuerungen

10.1-104

Kidde Deutschland GmbH

Halskestraße 38
D-40880 Ratingen
Telefon: +49(0)2102.5790-0
Telefax: +49(0)2102.5790-109
info@kidde.de
www.kidde.de

Feuerlöschanlagen

10.0-112



Knauf Gips KG

Am Bahnhof 7
D-97346 Iphofen
Telefon: +49(0)932331-0
zentrale@knauf.de
www.knauf.de

Baustoffe für Trockenbau, Putz und Fassade, Bodensysteme, Dämmung, Dämmstoffe für Wand und Decke

10.0-112



Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraße 8
D-84359 Simbach am Inn
Telefon: +49(0)8571.40-0
Telefax: +49(0)8571.40-231
info@knaufinsulation.de
www.knaufinsulation.de

Dämmstoffe für Wand und Decke

10.0-621

KOPOS KOLÍN a.s.

Havlickova 432
CZ-28094 Kolin
Telefon: +420.321.730267
Telefax: +420.321.730173
kopos@kopos.cz
www.kopos.cz

Funktionserhaltungssysteme, Dosen mit Funktionserhalt

10.1-622



KRUSE

Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

Duvendahl 92
D-21435 Stelle
Telefon: +49(0)4174.592-22
Telefax: +49(0)4174.592-33
vertrieb@kruse-sicherheit.de
www.kruse-sicherheit.de

Feuerwehr-Schlüsseldepots und Zubehör, Schlüsselmanagement

10.0-518

**KRIWAN Testzentrum GmbH**

Teslastraße 2

D-74670 Forchtenberg

Telefon: +49(0)7947.9150-0

Telefax: +49(0)7947.9150-50

info@KRIWAN-Testzentrum.de

www.KRIWAN-Testzentrum.com

*Prüfung und Zertifizierung von Produkten der
Brandmeldetechnik*



KRIWAN Testzentrum wurde 1997 gegründet. Unsere Prüflaboratorien und die Produktzertifizierungsstelle sind von der Deutschen Akkreditierungsstelle DAkkS akkreditiert. Weiterhin ist KRIWAN Testzentrum eine vom DIBt Notifizierte Stelle (NB 1772) für Bauprodukte sowie anerkannte Stelle nach der Landesbauordnung (BWU33).

Das Leistungsspektrum umfasst die Prüfung, Zertifizierung und Überwachung von Bauprodukten. Beispielsweise von Rauchwarnmelder, Feststellanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen.

In den Laborbereichen Brandmeldetechnik, Elektromagnetische Verträglichkeit, Elektrische Sicherheit, Umweltsimulation und Werkstoffprüfung steht Entwicklern und Herstellern unser erfahrenes Fachpersonal sowie modernste Messplätze mit kurzen Rüstzeiten, vollautomatischem Prüfablauf und schnell verfügbarer Prüfdokumentation zur Verfügung.

KRIWAN Testzentrum ist unter anderem Mitglied im Forum Brandrauchprävention und bei CERTALARM.



KRIWAN Testzentrum bietet Ihnen für die Prüfung und Zertifizierung zur CE-Kennzeichnung nach EU-Bauproduktenverordnung VO (EU) 305/2011 und LBO einen umfassenden Service im Bereich Brandmeldetechnik an. Das Leistungsspektrum umfasst die Prüfung, die Zertifizierung und Überwachung der Bauprodukte. Beispiele der Leistungsvielfalt, sortiert nach Produktgruppen:

Rauchwarnmelder: EN 14604 Prüfung und Zertifizierung / Zusatzanforderungen für Rauchwarnmelder (Q-Label nach vfdB 14-01) / **Ferninspektion von Rauchwarnmeldern nach DIN SPEC 91388**

Feststellanlagen: Prüfung/Zertifizierung Zulassungsbereiche Z-6.500, Z-6.510, Z-6.7 und Sonderzulassung gem. AAuPZF / **Gutachterliche Stellungnahmen für eine Zustimmung im Einzelfall oder eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung**

Komponenten für Brandmeldeanlagen:

EN 54-2, -3, -4, -5, -7, -11, -13, -17, -18, -25, -29

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen: EN 12101-10, prEN12101-9, Zulassungsbereiche Z-78.6 und Z-78.12

Türschließer / Feststellvorrichtungen:

EN 1154 und EN 1155

10.1-216



KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Straße 9
D-67227 Frankenthal
Telefon: +49(0)6233.86-0
Telefax: +49(0)6233.86-3402
info@ksb.com
www.ksb.com

Pumpen, Armaturen und Service für alle Anwendungen

10.1-510

KW Tools

van Utrechtweg 18
NL-2921 LN Krimpen aan den IJssel
Telefon: +31(0)180.519091
Telefax: +31(0)180.516391
info@kwtools.com
www.kwtools.com

Rollnutgeräte, manuell und hydraulisch, Gewinde-schneidmaschinen, Bohrmaschinen, Installation-werkzeuge, Kupplungen und Armaturen, Schweiss-muffen und Absperklappen

10.1-400

Labor Strauss Sicherheitssysteme GmbH

Jakobshöhe 20
D-41066 Mönchengladbach
Telefon: +49(0)2161.56790-0
Telefax: +49(0)2161.56790-27
office@laborstrauss.de
www.laborstrauss.com

Brandmeldesysteme, Löschsteuerzentralen, Hand-feuermelder, Feuerwehrschränke, Feuerwehr-informationssysteme

10.1-300

LICO Electronics GmbH

Klederinger Straße 31
A-2320 Kledering
Telefon: +43(0)1.706-4300
Telefax: +43(0)1.706-4131
office@lico.at
www.prevent-a-fire.eu

Wärmemelder, Brandmelder, Alarmpanels, Sprinkler-Durchflußmesser, Rauchgasmelder, Fenwal-Thermostate.

10.1-114

Lindab GmbH

Carl-Benz-Weg 18
D-22941 Bargteheide
Telefon: +49(0)4532.2859-0
Telefax: +49(0)4532.285998
lindab@lindab.de
www.lindab.de

Entrauchungs- und Brandschutzklappen, sowie runde und eckige Entrauchungsleitungen

10.0-411

LISTEC GmbH

Am Sandberg 34
D-84424 Isen
Telefon: +49(0)8083.5385-0
Telefax: +49(0)8083.5385-20
info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.com

Rücksetzbare linienförmige Wärmemelder LIST und d-LIST (Sensorkabel)

10.0-207



Lindner Group

Bahnhofstraße 29

D-94424 Arnstorf

Telefon: +49(0)8723.20-0

Telefax: +49(0)8723.20-2147

info@lindner-group.com

www.lindner-group.com

Schwerpunkt: Brandschutzgeprüfte Systemprodukte für den Innenausbau, z.B. Lindner FIREwood (echtholz furnierte Verbundplatte A2 nach DIN 4102), Leichtbauproduktlinie COMP+, Lindner Brandschutzunterdecken und Isoliertechnik



Die Lindner Group ist ein europaweit führender Komplettanbieter in den Bereichen Innenausbau, Fassadenbau und Isoliertechnik. Das Familienunternehmen aus Niederbayern steht seit mehr als 50 Jahren für „Bauen mit neuen Lösungen“. Das schließt gleichermaßen die Entwicklung und Herstellung von zertifizierten Systemprodukten wie auch die Ausführung von exklusiven Projektlösungen für alle Gebäudetypen ein. Lindner Produkte sind als Einzellieferung oder als maßgeschneiderte kombinierte Leistung erhältlich – bis hin zum Komplettausbau. Unsere erfahrenen Mitarbeiter der Lindner Forschung und Entwicklung sind Spezialisten für Konstruktion, Statik, Akustik und Brandschutz. Auf der FeuerTrutz präsentiert Lindner Verbundplatten mit erstklassigen Brandschutzeigenschaften vom Typ FIREwood und COMP+ sowie die Brandschutzunterdecke LMD F30 TIPmotion® und den Leistungsbereich Isoliertechnik.



Lindner Metall-Brandschutzdecken

Lindner bietet ausgereifte Lösungen für Neubauten und Sanierungen.

Deckenelemente mit Abmessungen bis 3000 × 500 mm lassen sich mit dem System LMD EI30 – *Eingehängt-Abklappbar-Verschiebbar* realisieren. Die Decke erfüllt den Feuerwiderstand EI30 von oben und unten (a ↔ b) nach DIN EN 13501-2.

Vielseitige Lösungen sind auch nach DIN 4102-2 verfügbar. Die Brandschutzdecke LMD F30-A/AB – TIPmotion® lässt sich durch einfaches Antippen schnell und effizient öffnen – durch die werkzeuglose 1-Mann-Bedienung ist sie besonders wirtschaftlich. Wenn keine abgeklappten Elemente gewünscht werden, bietet das System LMD F30-A/AB – *Senk-Schiebe* die Möglichkeit, Deckenelemente abzusenken und unter den anderen Elementen zu verschieben.

Auch optisch lassen sich Lindner Brandschutzdecken anpassen – mit klassischen RAL Farben oder der tiefmatten Pulverbeschichtung MOODline in Naturweiß mit einem Glanzgrad unter 3 GU. Nahtlos integrierte Lichtlösungen vollenden das Gesamtpaket.



Lindner Isoliertechnik und Industrieservice

Die Lindner Isoliertechnik und Industrieservice realisiert Speziallösungen für industrielle und bautechnische Anlagen, Hart- und Weichschotts in der Gebäudetechnik, Spritzbeschichtungen in betriebstechnischen Anlagen und Tunnelbrandschutz. Effektive Dämmprodukte erfüllen höchste Sicherheitsstandards und verhindern die schnelle Ausbreitung von Rauch und Feuer. Lindner bietet alle Leistungen im Bereich des passiven Brandschutzes an betriebs- und haustechnischen Anlagen – von der Beratung, Planung und Berechnung bis zur Ausführung. Intelligente aufeinander abgestimmte Abläufe garantieren maßgeschneiderte Lösungen und effizientes Bauen mit deutlich weniger Schnittstellen. Lindner ist mit dem RAL Gütezeichen Brandschutz im Ausbau ausgezeichnet und Mitglied im Wirtschaftsverband Brandschutz e.V.



Bild: © Brigida González

Lindner Verbundwerkstoffe – Mit Sicherheit in Szene gesetzt

Mit den Verbundwerkstoffen von Lindner sind der individuellen Gestaltung von Wand- und Deckenbekleidungen, auch in brandschutztechnisch sensiblen Bereichen wie Flucht- und Rettungswegen oder aber Veranstaltungsräumen, fast keine Grenzen gesetzt. Sowohl die echtholzfuurnierten FIREwood Paneele als auch die Leichtbauprodukte der COMP+ Produktfamilie haben jeweils einen Baustoffnachweis für den kompletten Materialverbund. Daneben erfüllen sie höchste Ansprüche an Gestaltung und Funktionalität. Durch die optionale Perforation der Platten entfalten sie eine hervorragende raumakustische Wirkung. Die Auswahl an verschiedensten Oberflächen erlaubt eine große gestalterische Freiheit.

10.0-615

Lupus Electronics GmbH

Otto-Hahn-Straße 12
D-76829 Landau
Telefon: +49(0)6341.93553-0
Telefax: +49(0)6341.93553-20
info@lupus-electronics.de
www.lupus-electronics.de/de

Einbruchsmeldealarmanlage mit umfangreichen Gefahrenmeldersortiment, darunter auch Rauch und Hitzemelder. Sowie Videosysteme.

10.1-104

Marioff GmbH

Handwerkerstraße 3
D-15366 Hoppegarten
Telefon: +49(0)3342.21177-00
Telefax: +49(0)3342.21177-05
info@marioff.de
www.marioff.de

Wassernebelbrandschutz, Hochdruckwassernebel

10.1-706



Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA BS)

Beethovenstraße 52, D-38106 Braunschweig
Telefon: +49(0)531.3915400
Telefax: +49(0)531.3915900
info@mpa.tu-bs.de, www.mpa.tu-bs.de

*Unabhängige Stelle. Bauaufsichtlich anerkannt.
Europäisch notifiziert (BauPVO). Akkreditiert für
Prüfungen zum Feuerwiderstand, Brandverhalten,
Dauerfunktion, Rauchschutz. Zertifikate. Begut-
achtung.*

10.0-619



maxit Gruppe

Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: +49(0)9220.18-185
Telefax: +49(0)9220.18-238
info@maxit.de
www.maxit.de

maxit ip 160, geprüfter Brandschutzputz

10.1-400

MEP-Gefahrenmeldetechnik GmbH

Feldstraße 18a
D-09509 Pockau
Telefon: +49(0)37367.318-0
Telefax: +49(0)37367.318-42
office@mep-pockau.de
www.mep-pockau.de

*Brandmeldesysteme, Löschsteuerzentralen, Hand-
feuermelder, Feuerwehrschrüsseldepots, Feuerwehr-
informationssysteme*

10.1-425

MicroCAFS PBK

Burgwaldring 4
D-86697 Oberhausen
Telefon: +49(0)8431.5097-0
Telefax: +49(0)8431.5097-22
www.microcafs.de

*Druckluftschäum (CAFS) Geräte und Anlagen.
Planung, Installation, Inbetriebnahme und Ab-
nahme.*

10.1-712


MARVON S.r.l.

Via Gargna' 6

I-25078 Vestone

Telefon: +39.0365.81390

Telefax: +39.0365.879923

marvon@marvon.com

www.marvon.com

Drückergarnituren für Brandschutztüren, Brandschutzdichtungen, Flammenschutzmanschetten



Marvon ist ein italienischer Hersteller von aufschäumen- den Brandschutzdichtungen, Drückergarnituren für Brandschutztüren, Brandschutzmanschetten, Brandschutzschaum und Silikon, der weltweit für seine Produkte bekannt ist. 20 Jahre Erfahrung im passiven Brandschutz und 45 Jahre Erfahrung bezüglich Galvano- und Thermoplastik machen uns zu einem hervorragendem Partner in den Bereichen: Türen, Fenster, Brandschutzklappen und vielen weiteren Produkten Ihres Sortiments. Unser Markterfolg konnte nur durch kontinuierlichen technischen Fortschritt und qualitativ besonders hochwertigen Produkten erzielt werden. Eine lange Liste nationaler und internationaler Kunden beweist uns Tag für Tag, dass wir ein sehr wertvoller und erfolgreicher Lieferant sind. Die Produkte von Marvon sind für die folgenden Verwendungen geeignet: Stahltüren, Holztüren, Aluminiumtüren, Marine im offenem See, im Wohnbereich und in der Industrie. Marvon stellt unter anderem auch intumeszente Lösungen für Glastüren, Abschottungen, Brandschutzklappen, Brandschutzmanschetten her. Alle Produkte von Marvon sind mit internationalen Standards zugelassen.



Aufschäumende Dichtung Tecnoflame – Marvon S.r.l.

Das ursprüngliche Volumen wird mehrmals vergrößert wenn die Dichtung hohen Temperaturen ausgesetzt wird. Deshalb muss die Dichtung nicht brennbar oder selbstlöschend hergestellt werden. Zudem müssen sie nicht nur hitzebeständig sein, sondern auch eine gute mechanische Beständigkeit aufweisen. D.h. sie müssen unter normalen Umgebungsbedingungen leicht einzubauen sein, jedoch gleichzeitig auch während der Ausdehnung durch Wärmeeinwirkung. Der Expansionsdruck und die Ausdehnung des Schaumes setzt bei etwa 180 °C ein. Oberhalb dieser Temperatur erhärtet das Material erneut und wird schließlich wesentlich härter als das ursprüngliche Material.

Die aufschäumenden Dichtungen sind in 100 m Standardrollen und in anderen Längen auf Anfrage erhältlich (Rollen oder Stäbe), mit und ohne Klebeband.

Die aufschäumenden Dichtungen der Firma Marvon sind mit internationalen Standards zugelassen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte an unserem Stand.

10.1-411

The logo for Minimax GmbH & Co. KG, featuring the word "minimax" in white lowercase letters on a red rectangular background.

Minimax GmbH & Co. KG

Industriestraße 10/12
D-23840 Bad Oldesloe
Telefon: +49(0)4531.803-0
Telefax: +49(0)4531.803-248
www.minimax.com

Stationäre Brandmeldesysteme, Löschsysteme, Brandvermeidungssysteme, Dienstleistungsunternehmen, Aus- und Weiterbildung

10.1-411

The logo for Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG, featuring the word "minimax" in white lowercase letters on a red rectangular background.

MOBILE SERVICES

Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG

Minimaxstraße 1
D-72574 Bad Urach
Telefon: +49(0)7125.154-0
Telefax: +49(0)7125.154-100
zentrale@minimax.de
www.minimax-mobile.com

Feuerlöscher, Fahrbare Feuerlöschgeräte, Löschwassertechnik, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Brandschutztüren und -tore, Sicherheitsgrafiken, Löschanlagen, Zubehör, Instandhaltung, Schulung

10.1-408

Kolektor Missel Insulations GmbH

Max-Planck-Straße 23
D-70736 Fellbach
Telefon: +49(0)711.5308-0
Telefax: +49(0)711.5308-128
info@missel.de
www.missel.de

Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz

10.1-615

MOBIAK S.A.

Markou Mpotsari 96-98
G-73100 Chania
Telefon: +30(0)28210.63222-114
Telefax: +30(0)28210.66260
exports@mobiak.gr
www.mobiak.gr

Feuerlöscher, Feuerlöschgeräte, Feuerlöschanlagen

10.0-219

MOBOTIX AG

Kaiserstraße
D-67722 Langmeil
Telefon: +49(0)6302.9816-0
Telefax: +49(0)6302.9816-190
info@mobotix.com
www.mobotix.com

Die MOBOTIX AG ist Entwickler und Hersteller von fortschrittlichen Videosicherheits- und Zutrittsmanagementsystemen – Beyond Human Vision.

10.0-508



MPA Dresden GmbH

Fuchsmühlenweg 6 F
D-09599 Freiberg
Telefon: +49(0)3731.20393-0
Telefax: +49(0)3731.20393-110
info@mpa-dresden.de
www.mpa-dresden.de

Baulicher Brandschutz, technologischer Brandschutz

10.1-506

MTT Solutions GmbH

Am Weidach 2
D-82431 Kochel am See
Telefon: +49(0)8851.9238-590
Telefax: +49(0)8851.9238-590
www.mtt-solutions.com

Dokumentmanagement im Vorbeugenden Brandschutz basierend auf ELO 11. Eine zentrale Software, die Ihre externen Unterlagen, wie z. B. Gesetzestexte, Fotos oder Feuerwehrpläne zusammenbringt. Übersichtliche Eingabemasken zur intuitiven Bedienung bieten ausreichend Platz für Zusatzinformationen.

10.0-314

MULTICOMSYSTEM

MULTIMON

Industrieanlagen GmbH

Klausnerring 16
D-85551 Kirchheim
Telefon: +49(0)89.99119-01
Telefax: +49(0)89.99119-500
info@multimon.info
www.multimon.info

Löschanlagen und frühe Wärmedetektion

10.1-621

Niedax GmbH & Co. KG

Asbacher Straße 141
D-53545 Linz
Telefon: +49(0)2644.5606-0
Telefax: +49(0)2644.5606-13
info@niedax-group.com
www.niedax-group.com

Kabelverlegesysteme für Funktionserhalt

10.1-515

NKT Photonics GmbH

Schanzenstraße 39 Building D9-13
D-51063 Köln
Telefon: +49(0)221.99887-0
Telefax: +49(0)221.99887-150
mabi@nktphotonics.com
www.nktphotonics.com/lios/en/

Die LIOS DE.TECT-Reihe der optischen linearen Warmemeldesystemen bietet eine schnelle und genaue Branderkennung in Tunneln, U-Bahnen und anderen großen Anlagen. Mit Branderkennungsprojekten in 18 Ländern ist unsere DE.TECT-Lösung ein vertrauenswürdiger Partner für Installateure von Brandmeldeanlagen.

10.1-403

Notifier Sicherheitssysteme GmbH

Stadionring 32
D-40878 Ratingen
Telefon: +49(0)2102.70069-0
Telefax: +49(0)2102.70069-44
info@notifier.de
www.notifier.de

Brandmeldetechnik, Managementsysteme, Sprachalarmierung

10.0-301



Türen · Tore · Zargen · Antriebe

Novoform Vertriebs GmbH

Schüttensteiner Straße 26
D-46419 Isselburg (Werth)
Telefon: +49(0)2850.910-0
Telefax: +49(0)2850.910-646
vertrieb@novoferm.de, www.novoferm.de

Als Spezialist für Türen bietet Novoferm u.a. ein breites Sortiment bauaufsichtlich zugelassener Feuerschutztüren bzw. Brandschutztüren für den privaten, gewerblichen und industriellen Einsatz. Ob T30 oder T90, ob als Normausführung oder mit hochwertigen Sonderausstattungen.

10.0-216



NSC Sicherheitstechnik GmbH

Lange Wand 3
D-33719 Bielefeld
Telefon: +49(0)521.13629-0
Telefax: +49(0)521.13629-29
info@nsc-sicherheit.de
www.nsc-sicherheit.de

Brandmelderzentralen, Rauch- und Wärmemelder, Handfeuermelder, Rauchansaugmelder, Sondermelder, Signalgeber, Feuerwehrbedienfeld, Feuerwehr-Anzeigetableau, Sprachalarmierungszentralen, Lautsprecher



Die NSC Sicherheitstechnik GmbH hat sich als Entwickler und Hersteller hochqualitativer Brandmelderzentralen und von Produkten nach DIN EN Standards, VdS und ISO 9001 einen Namen gemacht. Von Bielefeld aus betreut das Unternehmen heute einen stark wachsenden nationalen und internationalen Kundestamm. Wir exportieren derzeit in mehr als 35 Länder. NSC verfügt heute über 10 Vertriebsbüros in Deutschland sowie internationale Niederlassungen in London, Madrid, Eindhoven und in Dubai.

Neben der Herstellung von Brandmeldeanlagen vertreibt NSC auch moderne Videoüberwachungs- und Sprachalarmierungssysteme.

Qualitätsprodukte aus eigener Entwicklung und deutscher Fertigung sowie langjährige, kompetente Mitarbeiter bilden die Basis des Erfolgs. Neben erfahrenen Entwicklungs-Ingenieuren gehören auch junge Ingenieure der OWL-Hochschulen zum Team.

Die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden stehen bei NSC immer im Mittelpunkt. Unsere Sicherheitsexperten bieten Ihnen auch in punkto Planungshilfe eine umfassende Unterstützung. Ein technischer Support im Bedarfsfall sowie kostenlose Schulungen runden das Leistungsportfolio ab.



Solution F1

Die „Solution F1“-Brandmelderzentralen sind modular aufgebaute, höchst moderne Brandmelderzentralen der neuesten Generation. Sie wurden entwickelt, um nationalen und internationalen Normen, sowie internationalen Besonderheiten gerecht zu werden. Und das auf höchstem Niveau.

Die Zentralen bestehen durch viele Neuerungen – einige einzigartig in der Sicherheitstechnik – und überzeugen zudem mit Ihrer kompletten Ausstattung. Viele Optionen, die häufig zusätzlich berechnet werden, sind hier bereits im Grundausbau enthalten.

Seit September 2016 ist die F1 auch als kombinierte Brand- und Löschsteuerszentrale nach EN12094-1 vom VdS zugelassen.

10.0-602

NürnbergMesse GmbH
Fachmessen zum Thema „Sicherheit“
Trade fairs for the topic
„safety and security“

Messezentrum
 D-90471 Nürnberg
 Telefon: +49(0)911.8606-8170
 Telefax: +49(0)911.8606-128170
 feuertrutz@nuernbergmesse.de
 www.nuernbergmesse.de/sicherheit

Enforce Tac, FeuerTrutz, FSIE, it-sa, it-sa Brasil, it-sa India, Perimeter Protection, U.T.SEC

10.1-404

ODICE SAS

Z.A.E Les Dix Muids Rue Lavoisier
 F-59770 Marly
 Telefon: +33(0)327193232
 Telefax: +33(0)327210626
 info@odice.com
 www.odice.com

Aufschäumende Dichtungen und Platten, feuerbeständige Platten, feuerbeständige Lüftungsgitter, thermische Isoliermaterialien, nicht brennbarer Klebstoff, feuerbeständige Kitt- und Schaumprodukte, nicht brennbare Verglasungsklötze, Kühleinsätze, Türbeschlag-Brandschutz

10.0-100

Oppermann Regelgeräte GmbH

Im Spitzhau 1
 D-70771 Leinfelden-Echterdingen
 Telefon: +49(0)711.72723560
 Telefax: +49(0)711.7280527
 info@oprg.de
 www.oppermann-regelgeraete.de

Brandschutz; Feuer in der Entstehung entdecken, Rauchmelderlösungen für verschiedenste Anwendungen, Perfekte Zusammenarbeit zwischen Rauchsensoren, Steuergeräten und Automationsstationen, Lösungen für eckige und runde Lüftungskanäle, Auswertegeräte präsentieren alle Daten auf einen Blick.

10.1-711

Orchidee Europe

Hauptstrasse 9
 D-01796 Pirna
 Telefon: +49(0)3501.466313
 Telefax: +49(0)3501.466318
 www.orchidee-europe.com

Löschmittel

10.1-628

Orglmeister Infrarot Systeme GmbH & Co. KG

Am Klingenweg 13
 D-65396 Walluf
 Telefon: +49(0)6123.68912-0
 Telefax: +49(0)6123.68912-90
 www.pyrosmart.de

PYROsmart-Brandfrüherkennungssystem: Der Infrarot-Sondermelder kann Brandgefahren frühzeitig erkennen und gezieltes automatisches Löschen steuern. Einsatz z.B. in Recycling-Unternehmen, Müllbunkern.

10.1-720

PANA-MED Cloudwartung 4.0

H.-Müller-Straße 2
 D-99092 Erfurt
 Telefon: +49(0)361.74028100
 Telefax: +49(0)361.74028600
 info@pana-med.de
 www.cloudwartung.de

cloudwartung.de, Digitales Wartungsmanagement für Errichter von Brandmeldeanlagen.

10.1-210



OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52
D-58710 Menden
Telefon: +49(0)2373.89-0
Telefax: +49(0)2373.89-238
info@obo.de
www.obo.de

Abschottungs-Systeme, Fluchtweg-Installations-Systeme, Brandschutzkanal-Systeme, Funktions-erhalt-Systeme



Strom leiten. Daten führen. Energie kontrollieren.

Wo Strom fließt, wo Energie kontrolliert und Daten geführt werden, setzen Ingenieure und Handwerker an vielen Orten der Welt auf OBO Bettermann. Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von Installationssystemen für die elektrotechnische Ausstattung von Gebäuden und Anlagen. Mit der Markenaussage „Building Connections“ verbindet OBO rund 30.000 hochwertige elektrotechnische Markenprodukte und Serviceleistungen zu einsatzorientierten Lösungen für Projekte in Industrie, Gewerbe und Infrastruktureinrichtungen. OBO ist weltweit aktiv und beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter in mehr als 60 Ländern. Der Stammsitz des 1911 gegründeten Familienunternehmens ist Menden, nahe Dortmund. 40 Tochtergesellschaften und Vertretungen schaffen Präsenz in Märkten auf allen Kontinenten. Schlüssel für den Unternehmenserfolg ist die konsequente Ausrichtung auf die Anforderungen der Kunden aus Elektrogroßhandel und Fachhandwerk. Ihnen bietet OBO optimal funktionierende Produkte und Systeme sowie umfassenden Support in jeder Phase der Zusammenarbeit.



isCon® Blitzschutz

Für alle Blitzschutzanforderungen immer die passende isCon®-Ableitung

Ein isoliertes äußeres Blitzschutzsystem als Teil des Brandschutzkonzeptes sollte mit modernen und zertifizierten Produkten realisiert werden. Blitzströme können durch undefinierte Funkenbildung große Schäden anrichten. Ein isoliertes System ist erforderlich, wenn die bauliche Anlage nicht von Blitzströmen durchflossen werden soll. Die hochspannungsfeste, isolierte isCon®-Ableitung aus halogenfreien Materialien ist die Lösung, um notwendige Trennungsabstände nach VDE 0185-305-3 sicher einzuhalten. So werden gefährliche Blitzströme in der Anlage verhindert. Als innovativer Komplettanbieter für Blitz- und Überspannungsschutzsysteme hat OBO Bettermann sein Produktspektrum der flammwidrigen (DIN EN 60332-1-2) isCon®-Ableitung an die unterschiedlichen Erfordernisse angepasst. Das Ergebnis: für alle Anforderungen des jeweiligen Projektes, immer die passende isCon®-Ableitung mit externer Zertifizierung nach aktueller Produktnorm VDE V 0185-561-8.




FireBox

Brandgeprüfte Verbindungen

Im Brandfall müssen sicherheitsrelevante elektrische Anlagen wie Notbeleuchtungen, Brandmeldesysteme, Rauchabzugsanlagen usw. funktionstüchtig bleiben. Spezielle Sicherheitskabel mit integriertem elektrischem Funktionserhalt sorgen auf geprüften und zugelassenen Installationssystemen für die unterbrechungsfreie Funktion – auch im Brandfall.

Zur Verbindung und zum Abzweigen von Sicherheitskabeln stehen die Kabelabzweigkästen der FireBox-Serie von OBO Bettermann bereit. Diese sind mit einer hochtemperaturbeständigen Anschlusseinheit mit Klemmen aus Keramik ausgestattet. Die Schutzleiterklemme ist mit dem Tragebügel verbunden, so dass Abdeckungen der Metallteile nicht erforderlich sind. Verfügbar sind die Kästen mit weichen Einsteckdichtungen oder als geschlossene Varianten. Geprüft und zugelassen ist die FireBox als Verbindungsdose für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 mit den Klassen E30, E60 und E90. Ein separater Sicherungshalter ermöglicht die Absicherung eines Abzweigs.



PYROLINE® Rapid

Der Brandschutzkanal für Elektroinstallateure

Der OBO-Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid besteht aus Stahlblech mit profilierter Deckelverschlusskontur und einer intumeszierenden Innenbeschichtung. Im Brandfall sorgt diese aktiv für die Brandlastkapselung und die Verhinderung der Brandweiterleitung. Die Flucht- und Rettungswege bleiben somit frei von Feuer und Rauch. Der PYROLINE® Rapid ist als Fluchtwegkanal mit den Klassen I30 bis I120 nach DIN 4102 Teil 11 geprüft und zugelassen. Die Form entspricht dem gängigen Leitungsführungskanal Rapid 80. Die Deckel lassen sich einfach in das Unterteil einrasten, womit auch der Potenzialausgleich hergestellt wird. Die Verbinder können auch zum Abhängen genutzt werden. Selbst eine Über-Kopf-Montage ist möglich, da spezielle Halter die Kabellast vom eingerasteten Deckel fernhalten. Für Bereiche, in denen es auf eine besondere Optik ankommt, steht der Brandschutzkanal auch als reinweiße Variante zur Verfügung.

10.0-406



PARAT GmbH + Co. KG

Schönenbach Straße 1
D-94089 Neureichenau
Telefon: +49(0)8583.29-400
Telefax: +49(0)8583.29-30400
lights@parat.eu
www.lighting.parat.eu

Professionelle, ex-geschützte Sicherheitsleuchten

10.1-102



PAROC®

Paroc GmbH

Heidenkampsweg 51, D-20097 Hamburg
Telefon: +49(0)40.883076-0
Telefax: +49(0)40.883076-199
info@paroc.de
www.paroc.de

Steinwolle-Dämmstoffe für Brandschutzisolierung für Rohrdurchführungen, Stahlkonstruktionen, Weichschott-Systeme, Kombiabschottungen, Brandschutzverkleidung für horizontale und vertikale Klimakanäle.

10.0-425



Peneder Bauelemente GmbH Zweigniederlassung

Leopoldstraße 53
D-80802 München
Telefon: +49(0)851.2256996-0
Telefax: +49(0)851.225699-69
office@peneder.de
www.peneder.com

Brandschutztüren und -tore aus Stahl und Aluminium-Glas.

10.0-113

Perlita y Vermiculita

Josep Irla i Bosch, 5
E-08034 Barcelona
Telefon: +34.932096019
Telefax: +34.932405051
clientes@perlitayvermiculita.com
www.perlitayvermiculita.com

Intumeszenzfarben, Brandschutzmörtel: Gipsbasis, Mörtelbasis und Mineralwolle.

10.0-204

Planet GDZ AG

Neustadtstraße 2
CH-8317 Tagelswangen
Telefon: +41(0)43.26622-22
Telefax: +41(0)43.26622-23
mail@planet.ag
www.planet.ag

Planet Absenkrichtungen für alle Türarten und Türmaterialien. Rauchdicht und feuerhemmend. Höchster Schalldämmwert. Planet Fingerschutz zur Sicherung der Nebenschliesskante der Tür. Schützt die Hände vor schmerzhaften Quetschungen. Sparen Sie Zeit und Geld mit dem cleveren Einhängesystem.

10.1-320

Potter Electric Signal

5757 Phantom Dr #125
USA-63042 Hazelwood
Telefon: +1.314-595-6900
Telefax: +1(0)314.595-6900
sales@pottersignal.com
www.pottersignal.com

Seit 1898 ist die Potter Electric Signal Company ein führender Hersteller von Sprinklerüberwachungssystemen, Korrosionslösungen, elektronischen Brandmeldeanlagen und Sicherheitserkennungsgeräten.

10.0-427

**Pfannenberg Europe GmbH**

Werner-Witt-Straße 1

D-21035 Hamburg

Telefon: +49(0)40.73412-0

Telefax: +49(0)40.73412-101

info@pfannenberg.com

www.pfannenberg.com

*Optische und akustische Signalgeräte zum
Informieren, Warnen und Alarmieren*



Pfannenberg, gegründet in 1954, ist ein mittelständisches Unternehmen, das innovative und hochwertige Elektrotechnik für die Industrie herstellt und vertreibt. Mit dem Hauptsitz in Hamburg und weiteren Standorten in Brasilien, China, England, Frankreich, Italien, Russland, Singapur und den USA, gehört das Unternehmen heute zu den Global Playern dieser Branche. Das Produktportfolio umfasst zertifizierte optische und akustische Signalgeber, Komponenten und Systemlösungen für die Schaltschrank-Klimatisierung, Chiller, sowie kundenspezifische Lösungen für alle Industriebranchen. Besonderes Highlight im Pfannenberg Portfolio sind künstlerisch gestaltete Beleuchtungen im Auftrag von Architekten, Designern, Stadt- und Raumplanern (www.pfannenberg.com/de/solutions/industriebereiche/lichtarchitektur/).

Weitere Informationen unter www.pfannenberg.com/de



Neue systematische Planungsmethode „Pfannenberg 3D-Coverage“ schafft Planungssicherheit bei Projektierung von Signalisierungslösungen

Wer für die Planung sicherer Signalisierungslösungen verantwortlich ist, braucht Gewissheit über den tatsächlich abgedeckten Signalisierungsbereich. Herkömmliche Angaben auf technischen Datenblättern vieler Hersteller erlauben keinen Rückschluss auf die tatsächliche Produktleistung im Raum. Die Planungsmethode „Pfannenberg 3D-Coverage“ macht erstmals die tatsächliche Leistung von optischen und akustischen Signalgebern im Raum unter den realen Umgebungsbedingungen der Applikation und Alarmierungsart sichtbar und vergleichbar. Sie bietet sicheren Schutz vor Fehldimensionierung, zuverlässige Einhaltung der industriellen Normen und Vorschriften sowie höchste Kosten- und Energieeffizienz. Mit dem kostenlosen Planungstool „Pfannenberg Sizing Software (PSS)“ können Anwender zudem die für sie passende Signalisierungslösung finden.

10.1-703

Premix Sp. z o.o.

ul Wyzwolenia 12
PL-28230 Polaniec
gregor.danielski@t-online.de
www.premix.pl

Putzbekleidung mit und ohne Putzträger und Bausätze für Brandschutz-Putzbekleidung zur Verwendung als Brandschutzprodukt

10.1-602

protronic GmbH

Grimmaische Straße 92
D-04828 Bennewitz OT Pausitz
Telefon: +49(0)34383.631518
info@protronic-gmbh.de
www.protronic.de

Feststellanlagen für Brand und Rauchschutz-abschlüsse

10.1-516



Prymos GmbH

Siemensstraße 18
D-63225 Langen
Telefon: +49(0)6103.4409430
Telefax: +49(0)6103.4409439
info@prymos.com
www.prymos.com

Griffbereite und intuitiv bedienbare Feuerlöscher-Sprays (ASR A2.2 kompatibel). Bis zu 10 Jahre wartungsfreie DIN EN 3 Feuerlöscher. Leicht und korrosionsfrei.

10.0-312



PyrexX GmbH

Siemensdamm 62
D-13627 Berlin
Telefon: +49(0)30.747474 0
Telefax: +49(0)30.9203 72315
info@pyrexX.com
www.pyrexX.com

PX-1: Der Rauchmelder mit Langzeitbatterie, PX-1C: Der vernetzbare Rauchmelder mit Langzeitbatterie, PX-iP: Internet-Gateway für PX-1C Funknetzwerk

10.0-319

re'graph GmbH

Kornwestheimer Straße 188
D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon: +49(0)7150.3026-0
Telefax: +49(0)7150.3026-79
info@regraph.de
www.regraph.de

Feuerwehrerstelanlaufstellen, Feuerwehrinformationssysteme, Flucht- und Rettungspläne, Feuerwehrrein-satzpläne, Feuerwehrlaufkarten, virtuelles FAT

10.1-603

Reliable Fire Sprinkler GmbH

Wilhelm-Iwan-Ring 9
D-21035 Hamburg
Telefon: +49(0)40.558981-888
Telefax: +49(0)40.558981-873
www.reliablesprinkler.com

Sprinkler, Alarmventile, Absperrarmaturen, Rückschlagklappen, Strömungsmelder, Überwachungsschalter, Zubehör für Sprinkleranlagen

10.0-213

Rex Industrie-Produkte

Graf von Rex GmbH

Großaltdorfer Straße 59
D-74541 Vellberg
Telefon: +49(0)7907.9620-0
Telefax: +49(0)7907.9620-80
info@rex-industrie-produkte.de
www.rex-industrie-produkte.de

Fugenfüllsysteme für den Brandschutz in Wänden und Decken. Intumeszenzmaterial, Rohrabschottung.

10.0-423

Rf-Technologies

Lange Ambachtstraat 40
BE-9860 Oosterzele
Telefon: +32(0)93623171
Telefax: +32(0)93623307
info@rft.be
www.rft.be

Rf-Technologies ist ein namhafter europäischer Hersteller von Speziallösungen für Brandabschnittsbildung und Entrauchung. Brandschutzklappen von Rf-Technologies werden für vielfältige Wand- und Deckentypen entwickelt, nach europäischen Normen geprüft und deklariert.

Partner Brandschutzkongress

10.1-112



DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

Rockwool Straße 37 - 41
D-45966 Gladbeck
Telefon: +49(0)2043.408-0
Telefax: +49(0)2043.408-444
info@rockwool.de
www.rockwool.de

Bekleidung aus nichtbrennbarer Steinwolle für Rohre und Stahlbauteile / Brandschutzlösungen

10.0-420



roda Licht- und Lufttechnik GmbH

Kiesgräble 19
D-89129 Langenau
Telefon: +49(0)7345.9685-0
Telefax: +49(0)7345.9685-40
info@roda.de
www.roda.de

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte (NRWG), Industrielle Lüftung, Tageslichtsysteme, transluzente Fassadensysteme

10.1-204

ROLFKUHNGBMH

Rolf Kuhn GmbH

Jägersgrund 10
D-57339 Erndtebrück
Telefon: +49(0)2753.5945-0
Telefax: +49(0)2753.5945-21
info@rolfkuhnmbh.com
www.kuhn-brandschutz.com

Brandschutz-Systeme und Lösungen für die Haustechnik, Komponenten für die weiterverarbeitende Industrie, Brandschutz-Zubehör für die Verglasungsindustrie

10.1-422



Rosenbauer Brandschutz GmbH

Haidfeldstraße 37, A-4060 Leonding
Telefon: +43(0)732.6794-0
Telefax: +43(0)732.6794-89
stationary@rosenbauer.com
https://www.rosenbauer.com/de/at/world/produkte/vorbeugender-brandschutz

Schaumlöschanlagen, Wasserlöschanlagen, Gaslöschanlagen, Brandmeldeanlagen, Gaswarnanlagen, Werferlöschanlagen, POLY Anlagen, Tunnellöschanlagen, Küchenlöschanlagen, Objektschutz, Service und Dienstleistungen

10.1-700



Rudolf Hensel GmbH Lack- und Farbenfabrik


Lauenburger Landstraße 11
D-21039 Börnsen
Telefon: +49(0)40.721062-10
Telefax: +49(0)40.721062-52
kontakt@rudolf-hensel.de
www.rudolf-hensel.de

Zertifizierte dämmschichtbildende und ablativ wirkende Systeme von Brandschutz-Beschichtungen für Stahl, Holz, Beton und Kabel, für die Herstellung von Wand-/Deckenschotts und Feuer beständige Fugen.



Die Rudolf Hensel GmbH wurde 1922 als Lack- und Farbenfabrik gegründet und ist als konzernunabhängiges Unternehmen heute ein weltweit marktführender Hersteller von Beschichtungssystemen für den baulichen Brandschutz. Jahrzehnte lange Erfahrung mit Brandschutzbeschichtungen spiegeln sich im verlässlich hohen Qualitätsstandard und in den exzellenten Verarbeitungseigenschaften der HENSOTHERM® und HENSOMASTIK® Produkte wider.

Die Produktpalette, welche am Firmensitz in Börnsen bei Hamburg entwickelt und hergestellt wird, umfasst Beschichtungssysteme für den Brandschutz von Stahl, Holz, Beton, Kabeln, für die Herstellung von Wand- und Deckenschotts und von Feuer beständigen Fugen. Die Green Product Linie bietet für alle diese Anwendungen nachhaltig umweltfreundliche Produkte, die sich als Baustoffe für ökologisches Bauen qualifiziert haben. Hensel Beschichtungssysteme sind nach DIN und/oder EN zugelassen/bewertet und besitzen weitere internationale Zertifikate nach BS, VKF, UL und GOST.



Brandschutzlösungen für Schachtwände

HENSOTHERM® System für Schachtwand (ETA 18/0731) wird als Abschottung für brennbare Rohre, elektrische Leitungen in Elektroerohren und Lüftungsleitungen mit Synthesekautschuk eingesetzt, um die Brandsicherheit von einseitig beplankten Trockenbauschachtwänden $\geq 40\text{mm}$ wiederherzustellen, die einzeln oder im Nullabstand zueinander durch die Wand geführt werden.

Das System besteht aus der intumeszierenden Dichtungsmasse HENSOTHERM® 7 KS viskos, welche bei Leitungen mit einem Durchmesser von $\leq 50\text{ mm}$ eingesetzt wird, um den Ringspalt um die Leitung, direkt aus der Kartusche, auf Plattenstärke zu verschließen. Leitungen bis zu einem Rohrdurchmesser von 110 mm werden direkt von der Rolle mit HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 100, einer intumeszierenden Endlos-Rohrmanschette, mit der entsprechenden Anzahl von Lagen umwickelt und der Ringspalt mit Gipspachtel verschlossen.

10.1-707



Roxtec

Roxtec GmbH

Neuer Höltigbaum 1-3
D-22143 Hamburg
Telefon: +49(0)40.657398-0
Telefax: +49(0)40.657398-50
info@de.roxtec.com
www.roxtec.com/de

Gas-, wasser- und brandschutzsichere Kabel- und Rohrabdichtungssysteme, Kabelleiterbahnen, Spannbändern und Zubehör als Installationshilfen

10.0-321

SAFERA Oy

Tekniikantie 4 B
FI-2150 Espoo
Telefon: +358.40.768-4536
info@safera.com
www.safera.com

SAFERA Herdwächter – Schutz vor Küchenbrand. SAFERA ist weltweit führender Entwickler und Hersteller von Herdwächter. Der Herd ist Brandursache Nr. 1 im häuslichen Umfeld.

10.0-220

Safety Technology International Ltd

Taylor House 34 Sherwood Road
UK-B60 3DR Bromsgrove
Telefon: +44(0)1527520999
Telefax: +441527501999
kelsey@sti-emea.com
www.sti-emea.com

Spezialprodukte helfen Schäden durch Unfälle oder Vandalismus an Feuer- und Sicherheitsausrüstungen zu verhindern

10.0-104



So wird gedämmt

Saint-Gobain ISOVER G+H AG

Bgm.-Grünzweig-Straße 1, D-67059 Ludwigshafen
Telefon: +49(0)621.4701638
Telefax: +49(0)621.501990
www.isover-technische-isolierung.de

SAINT-GOBAIN ISOVER ist ein führender Hersteller von Mineralwollgedämmstoffen für technische Isolieranwendungen in der Haustechnik, der Betriebstechnik, dem Schiffbau und OEM-Bereich. Die nichtbrennbaren ISOVER Dämmstoffe aus Glaswolle, Steinwolle und ULTIMATE sorgen für einen sicheren Brandschutz.

10.0-104

SAINT-GOBAIN Vetrotech

Jülicher Straße 495
D-52070 Aachen
Telefon: +49(0)241.46367-150
Telefax: +49(0)241.46367-155
infovsgd.vetrotech@saint-gobain.com
www.vetrotech.com

Brandschutzglas

10.0-407

SCHAKO

Ferdinand Schad KG

Steigstraße 25 - 27
D-78600 Kolbingen
Telefon: +49(0)7463.980-0
Telefax: +49(0)7463.980-200
info@schako.de
www.schako.de

Brandschutzklappen, EasyBus, Liftschacht-Entrauchungs- und Belüftungssystem, Entrauchungsventilatoren, Parkgaragen Lüftungs- und Entrauchungssystem

10.0-104



GEBÄUDEENTWÄSSERUNG MIT GUSS

SAINT-GOBAIN HES GmbH

Ettore-Bugatti-Straße 35

D-51149 Köln

Telefon: +49(0)2203.9784-0

Telefax: +49(0)2203.9784-200

info@hes.saint-gobain.com

www.saint-gobain-hes.de

PAM-GLOBAL Abflusssysteme aus Guss-eisen, Brandschutzlösungen für nichtbrennbare SML-Rohre, Brandschutzlösungen für Abwasser-Mischinstallation.



EINE STARKE MARKE MIT STARKEN PRODUKTEN

SAINT-GOBAIN HES ist die deutsche Vertriebszentrale für das PAM-GLOBAL® Entwässerungssystem und Marktführer im Bereich Entwässerungstechnik aus Gusseisen. Unter dem international geschützten Markenzeichen PAM-GLOBAL® vertreiben wir muffenlose SML-Abflussrohre, Formstücke, Spezialverbindungen sowie Dachentwässerungssysteme.

PAM-GLOBAL®:

SICHERHEIT VOM DACH BIS ZUM KANAL

SAINT-GOBAIN HES gehört zur internationalen Gruppe SAINT-GOBAIN, einem der weltweit führenden Industrie-konzerne. Unsere PAM-GLOBAL® Produkte entsprechen der SAINT-GOBAIN Philosophie zur Verbesserung der Lebensqualität eines jeden:

- Brandschutz: Nichtbrennbar, höchste Europäische Brandstoffklasse A1
- Schallschutz: Natürlich schalldämmend durch hohes Eigengewicht
- Nachhaltigkeit: 100 % im Wertstoffkreislauf recycle-bar und zu 95 % aus Alteisen hergestellt
- Langlebig (Langzeiterfahrung über 100 Jahre)
- Stabil und formbeständig
- Licht- und temperaturbeständig

BRANDSCHUTZ OHNE KOMPROMISSE:

PAM-GLOBAL® SVB

Im konsequenten Brandschutz gibt es bei Misch-installationen neue Anforderungen für die brand-schutztechnische Abschottung von Abwasserleitungen. PAM-GLOBAL® SVB ist die sichere Lösung: Die Steck-Verbindung-Brandschutz (SVB) verhindert die Brand-weiterleitung bei Mischinstallationen aus nichtbrenn-baren Gussrohren (SML) in Verbindung mit brennbaren Kunststoff-Anschlussleitungen.

SVB: VOLLES ROHR GEGEN FEUER

Die innovative Steckverbindung reagiert auf Hitze durch eingelegtes Intumeszenzmaterial. Dieses Mate-rial bläht auf und verhindert sicher die Ausbreitung von Feuer und Rauchgasen auf andere Geschosse. Das per-fekte Team: ISOVER Brandschutz-Isolierungen sind die ideale Ergänzung zu PAM-GLOBAL® SVB und erfüllen die höchsten Ansprüche in Brand- und Wärmeschutz.



10.0-104

**Saint-Gobain Rigips GmbH**

Schanzenstraße 84

D-40549 Düsseldorf

Telefon: +49(0)211.5503-0

Telefax: +49(0)211.5503-208

info@rigips.de

www.rigips.de

*Hochwertige Brandschutzlösungen im Trockenbau
für Modernisierung und Neubau*



Der Ausbau-Profi Saint-Gobain Rigips GmbH bietet vielfältige Systemlösungen inklusive aller hierfür benötigten Komponenten für den modernen, trockenen und designorientierten Innenausbau. Unter der Marke Rigips werden in Deutschland neben Gipsplatten sowie Gipsfaserplatten, Zubehör und Dämm-Verbundplatten für die Anwendung in Gebäuden sowie für diverse Spezialanwendungen entwickelt, produziert und vermarktet. Die Saint-Gobain Rigips GmbH ist damit der kompetente Partner für moderne und nachhaltige Innenausbau- und Designlösungen sowie für hochwertige Systeme im Schallschutz, im Brandschutz, in der Wärmedämmung und im Akustikbereich. Rigips gehört zu den bedeutendsten Marken für moderne Innenausbaulösungen im deutschen Markt und ist Teil der Saint-Gobain-Gruppe.

**Glasroc F von Rigips**

Die Spezialbrandschutzplatte für hochwertige Brandschutzlösungen

- leistungsstark und sicher im System
- normkonformes Produkt nach DIN EN 15283-1
- feuchtigkeitsunempfindlich
- variabel einsetzbar
- nicht brennbar (A1)

Anwendung: Geeignet zur Herstellung von hochwertigen Brandschutzkonstruktionen, wie z. B. Stützen- und Trägerbekleidungen, I- und E- Kanäle, Schachtwände und Trapezblechdächer (-decken). Glasroc F erlaubt auch eine stirnseitige Verbindung durch Klammern bzw. Schrauben.

10.1-517



Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH System VIROTEC

Schlieffenstraße 2

D-30419 Hannover

Telefon: +49(0)511.6700-0

Telefax: +49(0)511.6700-151

www.salzgitter-mannesmann-stahlhandel.de

Komponenten für Wasserlöschanlagen, Flexschläuche mit Halterung, Anbohrschellen, Telerohre, Flexarme, Kupplungen und Formteile, Fallrohre etc.



System VIROTEC® ist eine abgestimmte Produktpalette von Rohrverbindungselementen, für den Einsatz im Rohrleitungsbau, insbesondere für den Sprinkleranlagenbau (automatische, stationäre Feuerlöschanlagen). Es handelt sich hier um innovative und leistungsfähige Produkte mit folgenden Merkmalen:

- Einfache und schnelle Montage
- Hohe Funktionssicherheit
- Umfangreiches Sortiment
- Ansprechendes Design und hochwertige Verarbeitung

Unsere Bauteile sind beim VdS Schadenverhütung in Köln und bei FM (Factory Mutual) in USA geprüft und anerkannt. Die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produkte erfolgt unter den Bedingungen eines anerkannten QM-System gemäß DIN EN ISO 9001. Einige Produkte sind durch internationale Patente und/oder Gebrauchsmuster geschützt.



VIROTEC®-Flexschlauch VX-S, einfach, schnell, flexibel

Der VIROTEC®-Flexschlauch ist ein form- und druckstabiler Wellenschlauch mit äußerem Drahtgeflecht, gefertigt aus Edelstahl, mit angeschweißtem 90°-Reduzierfitting. Das Bauteil ist verfügbar in den Längen 0,7 m; 1,0 m; 1,2 m; 1,5 m; 1,8 m; 2,0 m und in den Nenngrößen $\frac{3}{4}$ " (DN 20) und 1" (DN 25).

Die herkömmliche „starre“ Auswinklung der Sprinkler wird durch den zeit- und kostensparenden VIROTEC®-Flexschlauch VX-S nahezu vollständig ersetzt. Mit dem VIROTEC®-Flexschlauch VX-S werden Sprinkler z. B. in Zwischendecken unter zum Teil sehr beengten Einbausituationen zeit- und kostensparend angeschlossen und variabel positioniert. Der VIROTEC®-Flexschlauch VX-S besitzt einen drehbaren Anschlussfitting und ermöglicht so eine besonders einfache Montage.

10.0-413

Schlentzek & Kühn GmbH

Waltersdorfer Straße 105

D-12526 Berlin

Telefon: +49(0)4436230

info@sicherheit.sk

www.sicherheitdirekt.de

Wir stellen unsere Dienstleistungen als Unternehmen vor.

10.0-206

Schörghuber Spezialtüren KG

Neuhaus 3

D-84539 Ampfing

Telefon: +49(0)8636.503-0

Telefax: +49(0)8636.503-811

info@schoerghuber.de

www.schoerghuber.de

Brandschutztüren, Rauchschutztüren

10.1-202

Schüco International KG

Karolinenstraße 1-15

D-33609 Bielefeld

Telefon: +49(0)521.783-0

Telefax: +49(0)521.783-451

info@schueco.com

www.schueco.de

Systemanbieter für Feuerschutzabschlüsse, Rauchschutzabschlüsse, Brandschutzverglasungen, Brandschutzfassaden, NRW.

10.1-202

Schüco Stahlssysteme Jansen

Karolinenstraße 1 - 15

D-33609 Bielefeld

Telefon: +49(0)521.783-0

Telefax: +49(0)521.783-451

stahl@schueco.com

www.schueco.com

Systemanbieter für Feuerschutzabschlüsse, Rauchschutzabschlüsse, Brandschutzverglasungen, Brandschutzfassaden, NRW

10.0-111



Securiton GmbH

Von-Drais-Straße 33

D-77855 Achern

Telefon: +49(0)7841.6223-0

Telefax: +49(0)7841.6223-10

info@securiton.de

www.securiton.de

Brandmeldesystem SecuriFire, Mehrfachsensor-melder SecuriStar, Ansaugrauchmelder SecuriRAS ASD, Linienförmiger Wärmemelder SecuriSens ADW

10.1-601

security essen 2020

Messeplatz 1

D-45131 Essen

Telefon: +49(0)201.7244-0

Telefax: +49(0)201.7244-248

booking@security-essen.de

www.security-essen.de

Informationen zur security essen 2020.

10.0-222

SeTec Sicherheitstechnik

Hauptstraße 40 a
D-82229 Seefeld
Telefon: +49(0)8152.9913-0
Telefax: +49(0)8152.9913-20
info@setec-gmbh.net
www.setec-security.de

Feuerperipherie, Schlüsseldepots, Schlüsselmanager, Handfeuermelder, Feststellanlagen, Sensorkabelmelder

10.0-412

Siemens AG

Lyoner Straße 27
D-60528 Frankfurt
Telefon: +49(0)69.797-0
Telefax: +49(0)69.797-2283
info.de.sbt@siemens.com
www.siemens.de/buildingtechnologies

Brandmeldesystem Sinteso, Sprachalarmanlagen, Sondermelder, Ansaugrauchmelder, Gaslöschsysteme, Gefahrenmanagementsysteme, Planer-Unterstützung Brandschutz-Komplettlösungen für Gebäude, Areale, Rechenzentren, kritische Infrastrukturen, alle Branchen

10.1-509

Sika Deutschland GmbH

Kornwestheimer Straße 103-107
D-70439 Stuttgart
Telefon: +49(0)711.8009-0
Telefax: +49(0)711.8009-321
info@de.sika.com
www.sika.de

Brandschutzbeschichtungssysteme für Stahl, Holz und Beton

10.0-305

SIMON

we create fire safety

SIMON PROtec Systems GmbH

Medienstraße 8
D-94036 Passau
Telefon: +49(0)851.98870-0
Telefax: +49(0)851.98870-70
info@simon-protec.com
www.simon-protec.com

Rauchabzugsantriebe- und Steuerungen, RWA, NRWG, Lüftungssysteme sowie Rauchschürzen, Rauch- und Feuerschutzvorhänge

10.1-106



Sinfire

BRANDSCHUTZINGENIEURE

Sinfire GmbH & Co. KG Brandschutzingenieure

Ebertstraße 2
D-72336 Balingen
Telefon: +49(0)7433.99980
Telefax: +49(0)7433.99980
www.sinfire.de

Brandschutzplanungen und Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen.

10.0-609

Specified Technologies Inc.

210 Evans Way
USA-08876 Somerville
Telefon: +1.906.3268000
cs_europe@stifirestop.com
www.stifirestop.com

Mit EZPath® Kabelabschottungen bietet STI die vielseitigste Kabelabschottung auf dem heutigen Markt an. Diese Abschottungen sind selbstabdichtenden bei Feuer und Rauch und ausserdem Wartungsfrei da das EZ-Path® keine beweglichen Teile hat welche manuel Aktiviert werden müssen bei Änderungen.

10.1-418



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Im Gewerbepark 1

D-58579 Schalksmühle

Telefon: +49(0)2355.892-0

Telefax: +49(0)2355.892-299

info@spelsberg.de

www.spelsberg.de

Verbindungsboxen, Klemmenkästen, brandgeschützte Kleinverteiler mit elektrischem Funktionserhalt. Brandgeschützte Installationsprodukte speziell für den Tunnelbau

10.1-426

SSB Neuwied OHG

Neuwieder Straße 80

D-56566 Neuwied

Telefon: +49(0)2622.8849851

Telefax: +49(0)2622.8853486

info@ssb-neuwied.de

www.ssb-neuwied.de

Seminare im Brandschutz, Sachverständigenausbildung, Sachkundelehrgänge, Lehrgänge zur befähigten Person

10.0-222

**STANLEY security Deutschland GmbH
c/o SeTec Sicherheitstechnik**

Kanzlerstraße 8

D-40472 Düsseldorf

Telefon: +49(0)8152.99130

Telefax: +49(0)8152.991320

info@setec-security.de

www.setec-security.de

Feuerwehrperipherie, Schlüsseldepots, Schlüsselmanager, Handfeuermelder, Feststellanlagen, Sensorkabelmelder, Errichter, Wartung und Instandhaltung

10.0-421



STG-BEIKIRCH GmbH & Co. KG

Trifte 89

D-32657 Lemgo

Telefon: +49(0)5261.9658-0

Telefax: +49(0)5261.9658-66

info@stg-beikirch.de

www.stg-beikirch.de

RDA-Anlagen, RWA-Anlagen, Liftschachtentrauchung, LON

10.1-721

Dr. STHAMER

Liebigstraße 5

D-22113 Hamburg

Telefon: +49(0)40.736168-0

Telefax: +49(0)40.736168-70

a.soetbeer@sthamer.com

www.sthamer.com

Schaumlöschmittel für den aktiven Brandschutz im stationären sowie im mobilen Bereich.

10.1-318



Strulik GmbH

Neesbacher Straße 15

D-65597 Hünfelden

Telefon: +49(0)203.42946-0

Telefax: +49(0)203.42946-66

s.holz@strulik.com

www.strulik.com

Brandschutz, Entrauchung, Differenzdruckanlagen, Steuerungssysteme

Partner Brandschutzkongress

10.1-620



Innovationen für Ihre Sicherheit!

Stöbich Brandschutz

Pracherstieg 6

D-38644 Goslar

Telefon: +49(0)5321.5708-0

info@stoebich.de

www.stoebich.de

*Textile Rauchschürzen, Rauchschutzhänge,
Feuerschutzvorhänge, Feuerschutzabschlüsse für
Förderanlagen*



Stöbich Brandschutz zählt zu den innovativsten und weltweit führenden Unternehmen des vorbeugenden baulichen Brandschutzes. Seit 40 Jahren werden die zuverlässigen Feuer- und Rauchschutzlösungen für nahezu jede Einbausituation sowohl in herausragenden Architekturprojekten als auch komplexen Industrieanlagen rund um die Welt eingesetzt. Entwickelt und gefertigt werden die Standard- und Sonderkonstruktionen in Goslar, Deutschland. Als Erfinder von Feuerschutzabschlüssen für ungetrennt durchlaufende Förderanlagen sowie von textilen Brandschutzvorhängen wurde Stöbich 2015 und 2018 als Top Innovator ausgezeichnet. Bis heute sind zahlreiche erfolgreich am Markt etablierte Weltneuheiten Ausdruck für die innovative Produktgestaltung des im Lexikon der Weltmarktführer gelisteten Familienunternehmens. Seinen Kunden bietet Stöbich langjährige Erfahrung und Kompetenz in Beratung, Planung und Ausführung von passenden Brandschutzlösungen.



Unsichtbarer, raumbildender Brandschutz mit Feuerschutzvorhängen und Rauchschürzen

Ein bei Planern als auch Architekten häufig diskutiertes Thema sind bauliche Brandschutzmaßnahmen und deren Vereinbarkeit mit offenen Raumkonzepten. Oft treffen dabei konträre Vorstellungen aufeinander. Brandschutz soll funktionieren, aber nicht auffallen!

Insbesondere für den Anwendungsfall Atrium ergeben sich neben grundsätzlichen Anforderungen aus dem Baurecht und abhängig vom Nutzungskonzept eines Gebäudes mit meist hohem Personenaufkommen weitere Anforderungen aus den Richtlinien für Sonderbauten.

Feuer- und Rauchschutzhänge, welche beispielsweise unsichtbar in einer abgehängten Decke verbaut sind, bieten Planern und Architekten eine attraktive und vielseitige Alternative zu massiven Lösungen. Sie bieten einfache Einbaubedingungen, geringes Gewicht, weniger Platzbedarf und damit mehr Raumnutzen für den Anwender. Nicht nur bei offenen Raumkonzepten mit hohem architektonischem Anspruch sind diese Alleskönner im vorbeugenden baulichen Brandschutz gefragt, vor allem bei schwierigen Platzverhältnissen gelten die schlanken Vorhangssysteme als Problemlöser.

Partner Brandschutzkongress**10.1-204**

Werte besser schützen.

**svt Brandschutz GmbH**

Glüsinger Straße 86

D-21217 Seevetal

Telefon: +49(0)4105.4090-0

Telefax: +49(0)4105.4090-32

info@svt.de

www.svt.de


Systeme und Produkte für den passiven baulichen Brandschutz



Die svt Brandschutz GmbH ist der führende Dienstleister im passiven baulichen Brandschutz in Deutschland. Wir bieten neben dem Einbau auch eine umfassende Beratung rund um den Einsatz modernster Brandschutzprodukte und -systeme an und sind mit unseren Niederlassungen flächendeckend in Deutschland vertreten. Unsere Kundennähe macht über den Einsatz der Standardprodukte hinaus auch individuelle Brandschutzlösungen möglich.

Wenn wir Ihr Projekt steuern, profitieren Sie von der engen Zusammenarbeit unserer Projektleiter in den Niederlassungen und der Zentralen Technik im Unternehmenssitz in Seevetal. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit sind innovative Verfahren und Dienstleistungen für den passiven Brandschutz, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind und kontinuierlich mit Forschungs- und Entwicklungsarbeit abgesichert und weiterentwickelt werden.

Wir überprüfen und reparieren Ihre bestehenden Systeme von svt oder einem anderen Anbieter und bauen neue Brandschutzlösungen fachgerecht ein. Wir beraten Sie jederzeit gerne – auch vor Ort.



PYRO-SAFE® CT Abschottungssystem

PYRO-SAFE® CT – ein Abschottungssystem für alle Fälle

Mit dem PYRO-SAFE CT bietet svt ein einfach und schnell zu installierendes Abschottungssystem für Kabel, Kabelbündel und Elektroinstallationsrohre, das alle Brandschutzanforderungen erfüllt. Für leichte Trennwände, Massivwände und Decken sind die PYRO-SAFE CT Cable Tubes Ihre erste Wahl, während das PYRO-SAFE CT ML Cable Tube beim Einsatz in Systemböden die richtige Lösung ist. Das in die Halbschalen eingeklebte Brandschutzgewebe schäumt im Brandfall auf, wodurch Leitungszwischenräume verschlossen werden. Die Brandweiterleitung wird unterbrochen, und durch die isolierende Wirkung des aufgeschäumten Materials wird außerdem die Wärmeweiterleitung vermindert. Das Cable Tube erfüllt Feuerwiderstandsklassen bis EI 120. Dank des Klick-Verschlusses ist auch bei bestehenden Kabeldurchführungen eine einfache, wirtschaftliche Montage und Nachbelegung garantiert. Dabei kann der Querschnitt der Cable Tubes zu hundert Prozent ausgenutzt werden. Bei leichten Trennwänden sind keine Laibungsmaßnahmen notwendig. Die staub- und faserfreie Versiegelung ist ein weiterer Vorteil unseres Abschottungssystems.

10.1-204

protect your values



svt Brandschutz

Vertriebsgesellschaft mbH International

Glüsinger Straße 86, D-21217 Seevetal

Telefon: +49(0)4105.4090-0

Telefax: +49(0)4105.4090-32

info@svt.de

www.svt.de

Systeme und Produkte für den passiven baulichen Brandschutz

10.1-716

Swibox AG

Industriestrasse 38

CH-3175 Flamatt

Telefon: +41(0)31.9852050

Telefax: +41(0)31.9852059

www.swibox.ch

Brandschutzverteiler, Abzweiggehäuse mit Funktionserhalt, Kühlung im Brandfall, Verteiler für Tunnelanlagen, Wechseldruckdichte Gehäuse

10.0-526

SWS Fertigung UG (haftungsbeschränkt)

Gohliser Straße 5

D-01445 Radebeul

Telefon: +49(0)351.7951385

Telefax: +49(0)351.7951391

info@deckenstanzer.de

www.deckenstanzer.de

DER DECKENSTANZER – die Brandschutzdurchführung für Holzbalkendecken schnell – sauber – effizient.

10.1-401



Brandschutzsysteme GmbH

Systeex Brandschutzsysteme GmbH

Kinzigheimer Weg 106

D-63450 Hanau

Telefon: +49(0)6181.9452-0

Telefax: +49(0)6181.9452-188

info@systeex.de

www.systeex.de

Errichter von Sprinkleranlagen

10.1-426

Technische Akademie Südwest e. V.

Schoenstraße 6

D-67659 Kaiserslautern

Telefon: +49(0)631.3724-4720

Telefax: +49(0)631.3724-4474

tas@hs-kl.de

www.tas-kl.de

Masterstudiengang „Vorbeugender Brandschutz“

10.1-428

Teletek Electronics Deutschland GmbH

Ecopark-Allee 10

D-49685 Emstek

Telefon: +49(0)800.5890-336

Telefax: +49(0)800.5890-336

info@teletek-electronics.de

www.teletek-electronics.com

Brandmeldezentralen, Brandwarnanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Rauchmelder, Gefahrenmelder, Feuerwehrmeldesysteme, Einbruchzentralen, Rauchwarnmelder, Kameras

10.0-417

**Systemair GmbH**

Seehöfer Straße 45
D-97944 Boxberg-Windischbuch
Telefon: +49(0)7930.9272-0
Telefax: +49(0)7930.9272-92
info@systemair.de
www.systemair.de

Tiefgaragenbe- und -entlüftung, Differenzdrucksysteme, Entrauchungsventilatoren, Brandschutzklappen

**Systemair.****An Ihrer Seite – von der Idee bis zur Realisierung.**

Seit 1974 sorgt Systemair für die Reinheit einer lebenswichtigen Ressource und gehört heute zu den weltweiten Marktführern im Bereich der Lüftungs- und Klimatechnik. Über 5.500 Mitarbeiter in 50 Ländern sorgen für die erforderliche Nähe zum Kunden.

Durchdachte Systemlösungen für jeden Anwendungsbereich, dazu eine breite Palette an innovativen Produkten. Erleben Sie Lüftungs- und Klimatechnik auf dem neuesten Stand der Technik – ob für Industriegebäude, Hotels, Wohnhäuser oder Tiefgaragen. Systemair ist Ihr Partner – von der Idee bis zur Realisierung.

Auch bei Entrauchungsprodukten und -systemen setzt Systemair Maßstäbe und bietet für jede Anforderung eine passende Lösung: Radial- und Axialventilatoren mit einem Leistungsumfang von 500 bis 650.000 m³/h, die nach DIN EN 12101-3 und CE-zertifiziert sind. Darüber hinaus auch CE-zertifizierte Brandschutz- und Entrauchungsklappen gemäß DIN EN 15650 und DIN EN 12101-8. Sicherheit, der Sie vertrauen können!

**Brandschutzklappen von Systemair – Sicherheit, der Sie vertrauen können!**

Brandschutzklappen der neuesten Generation von Systemair, geprüft nach DIN EN 15650, bieten mehr Sicherheit für Mensch und Tier. Sie verhindern die Ausbreitung von Feuer und Rauch zum Schutz von Gebäuden. Alle Brandschutzklappen von Systemair unterliegen der CE-Kennzeichnung und sind feuerbeständig bis EI 120 S. Der Einbau ist beidseitig geprüft für Decken- und Wand- bzw. Vorbau-Montage. Alle Brandschutzklappen sind zudem für Nass- und Trockeneinbau geeignet. Die runde Ausführung PKIR ist in den Durchmessern 100 bis 1000 in 21 Größen erhältlich. Die eckigen PKIS sind in den Größen von 100×100 bis 1600×1000, aber auch in Zwischengrößen lieferbar. Auch für den Einbau ins Rohrsystem hält Systemair die passende Lösung bereit: die Einschub-Brandschutzklappe PKI-C. Sie ist in den Durchmessern 100 bis 200 verfügbar.

Für alle Brandschutzklappen ist umfangreiches Zubehör erhältlich, auch in EX-Ausführung.

10.1-100

TENADO GmbH

Vierhausstraße 112
D-44807 Bochum
Telefon: +49(0)234.9559-0
Telefax: +49(0)234.9559-120
info@tenado.de
www.tenado-protect.de

TENADO PROTECT Die Software für den Brandschutz.

10.1-426

TH Köln

Gustav-Heinemann Straße 54
D-50968 Köln
Telefon: +49(0)221.82755-140
Telefax: +49(0)221.8275-0
weiterbildung@th-koeln.de
www.th-koeln.de

Berufsbegleitende Weiterbildung Fachplaner(in) und Fachbauleiter(in) im Brandschutz sowie Fachplaner(in) und Leiter(in) Besuchersicherheit

10.0-308



THEMIS Software

Technikerstraße 21a, A-6020 Innsbruck
Telefon: +43(0)512.507-48603
Telefax: +43(0)512.507-48699
themis@grid-it.at
www.themis-software.com

THEMIS – digital, sicher und schnell dokumentiert. DIE Software für alle Branchen, in welchen Bauausführung, Kontrollbegehungen und Mängelbewirtschaftung sowie eine rechts- und manipulations-sichere Dokumentation entscheidend sind.

10.0-431

TOA Electronics Europe GmbH

Süderstraße 282
D-20537 Hamburg
Telefon: +49(0)40.251719-0
Telefax: +49(0)40.251719-97
info@toa.de
www.toa.de

Sprachalarmanlagen, IP Intercom System, EN54-zertifizierte Lautsprecher

10.1-426

Treffpunkt Bildung & Karriere

Stolberger Straße 84
D-50933 Köln
Telefon: +49(0)221.5497-500
Telefax: +49(0)221.5497-140
info@feuertrutz.de
www.feuertrutz.de

Stetige Fortbildung ist im vorbeugenden Brandschutz unerlässlich. Aus diesem Grund präsentieren auf dem Gemeinschaftsstand „Treffpunkt Bildung & Karriere“ Ausbildungsinstitute ihre Seminare und Studiengänge rund um den vorbeugenden Brandschutz.

10.0-212



TROX X-FANS GmbH

Heinz Trox Straße 1
D-36251 Bad Hersfeld
Telefon: +49(0)6621.950-0
Telefax: +49(0)6621.950-100
info-xfans@trox.de
www.trox-xfans.de

Maschinelle Rauch- / Wärmeabzugsanlagen (MRA), Entrauchungsventilatoren

10.0-212

TROX® TECHNIK
The art of handling air

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz
D-47504 Neukirchen-Vluyn
Telefon: +49(0)2845.202-0
Telefax: +49(0)2845.202-265
trox@trox.de
www.trox.de

Brand- und Rauchschutz



TROX ist führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Komponenten, Geräten und Systemen zur Belüftung und Klimatisierung von Räumen sowie Brandschutz und Entrauchung.

Mit 27 Tochtergesellschaften in 26 Ländern auf fünf Kontinenten, 14 Produktionsstätten und weiteren Importeuren und Vertretungen ist das Unternehmen in über 70 Ländern vor Ort. Gegründet 1951, hat der Weltmarktführer mit Stammhaus in Deutschland im Jahre 2017 mit rd. 4.000 Mitarbeitern rund um den Globus einen Umsatz von ca. 500 Mio. Euro erzielt.

Die TROX X-FANS GmbH ist eine Tochtergesellschaft der TROX GmbH und entwickelt, produziert und vertreibt energieeffiziente Axial-, Radial-, Dach- sowie Kanal- und Rohrventilatoren für die technische Gebäudeausrüstung. Die Ventilatoren zur Lüftung und Entrauchung kommen unter anderem in Flughäfen, Verkaufsstätten, Tiefgaragen, Hotels, Industriegebäuden, Versammlungsstätten sowie in Infrastrukturgebäuden zum Einsatz.



TROX und TROX X-FANS: Sicher, vielfältig und effizient
Brandschutzklappen FKRS-EU und FK-EU: Die kleine Runde und die große Rechteckige sind für über 90 Einbauarten zertifiziert, hocheffizient bei Schalleistung und Druckverlust und mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis.

Große Klappe, viel dahinter! Die **Entrauchungsklappe EK-JZ**. Ideal zur Rauchfreihaltung von Treppenhäusern mittels RDA; in feuerbeständigen Entrauchungsleitungen und in Tiefgaragen einsetzbar.

Hocheffizient: Der CE-zertifizierte Entrauchungsventilator **BVAXO 9/27 F400**. Zusammen mit dem Gehäuse DAX erfüllt er die Wärmeschutzverordnung nach EnEV und spart zusätzlich Kosten.

Intelligent: Das **VentilatorDiagnosesystem** ermöglicht zustandsabhängige Wartung über reine Lagerüberwachung hinaus, verlängert Austauschfristen und dient zum Nachweis der Funktionssicherheit.

Die nach EN 12101-3 zertifizierte Frequenzumrichter-einheit **X-FANS control**: Für Drehzahlanpassung bei Entrauchungsventilatoren in Ein- und Mehrbereichsanlagen. Mit einer speziell entwickelten Firmware, lieferbar für die Temperaturkategorien F300 bis F600.

10.1-710



TSH System GmbH

Fürstenrieder Straße 250, D-81377 München

Telefon: +49(0)89.545828-26

Telefax: +49(0)89.545828-27

info@tsh-system.de, www.tsh-system.de

Brand- und Rauchschutztüren – Lizenzen für die Eigenfertigung, Handwerkliche, individuelle Türen, zeitnah, flexibel und termingerecht, sehr große Flexibilität in Gestaltung und Ausführung, kombinierbar mit Schallschutz/und/oder Einbruchhemmung, Fluchtweg, regionale Fertigung durch Tischler/Schreiner

10.1-426

TÜV Rheinland Akademie GmbH

Am Grauen Stein

D-51105 Köln

Telefon: +49(0)800.8484006

Telefax: +49(0)800.8484044

servicecenter@de.tuv.com

www.akademie.tuv.com

Vorbeugender Brandschutz, Planung von Brandschutzmaßnahmen, Fachwissen für die Prüfung von brandschutztechnischen Einrichtungen, Fachplaner Brandschutz

10.1-426

TÜV SÜD Akademie

Westendstraße 160

D-80339 München

Telefon: +49(0)89.5791-3670

Telefax: +49(0)89.5791-2301

akademie@tuev-sued.de

www.tuev-sued.de/akademie

Aus- und Weiterbildung

10.0-320



UL International

Admiral-Rosendahl-Straße 9

D-63263 Neu-Isenburg

Telefon: +49(0)69.489810-0

eu.buildinglifesafety@ul.com

FireTestingEurope.ul.com

Das UL Brandschutzlabor: Prüfungen für Brandverhalten, Feuer-/ Rauchwiderstand, Brandweiterleitung, Entzündbarkeit sowie Tests nach der Brandschutztürnorm EN 16034 für CE-Kennzeichnung. Das Door & Hardware Test Labor für mechanische Prüfung von Türbeschlägen Tests nach En- und UL Normen.

10.1-714

Unternehmensberatung Wenzel

Uhlandstraße 1

D-89290 Buch

Telefon: +49(0)800.34614675

Telefax: +49(0)700.34614675

info@din-14675.de

www.din-14675.de

Beratung und Zertifizierung nach DIN 14675 für Brandmeldeanlagen und Sprachalarmierungsanlagen

10.1-704

VBBD e.V.

Reeseberg 3

D-21079 Hamburg

Telefon: +49(0)40.970725-30

Telefax: +49(0)40.970725-31

office@vbbd.de

www.vbbd.de

Informationen zu Aufgaben und Qualifikation von Brandschutzbeauftragten

10.1-702

VDI e.V.

VDI-Platz 1
D-40468 Düsseldorf
Telefon: +49(0)211.6214-0
Telefax: +49(0)211.6214-97634
gbg@vdi.de
www.vdi.de

10.1-321

VdS Schadenverhütung GmbH

Amsterdamer Straße 172 - 174
D-50735 Köln
Telefon: +49(0)221.7766-0
Telefax: +49(0)221.7766-311
info@vds.de
www.vds.de

*Inspektion von Brandschutzanlagen, Zertifizierung
von Brandschutzprodukten, Aus- und Weiterbildung*

10.1-426

VdS Schadenverhütung GmbH

Amsterdamer Straße 172 - 174
D-50735 Köln
Telefon: +49(0)221.7766-0
Telefax: +49(0)221.7766-311
info@vds.de
www.vds.de

VdS Bildungszentrum: Lehrgänge, Seminare, Workshops, Fachtagungen

10.0-531

**Vereinigung der Brandschutzplaner e. V.
(VdBP)**

c/o PHlplan
Anton-Böck-Straße 34, D-81249 München
Telefon: +49(0)89.54493976
info@vdbp.de
www.vdbp.de

Die Vereinigung der Brandschutzplaner ist in das Vereinsregister eingetragen und hat ihren Sitz in München. Ziel des Vereins sind die Wahrung der Interessen seiner Mitglieder als Brandschutzplaner nach außen und die Förderung des Gedankenaustausches unter den Mitgliedern.

10.0-429



Viega

Viega Platz 1, D-57439 Attendorn
Telefon: +49(0)2722.61-0
Telefax: +49(0)2722.61-1415
info@viega.de
www.viega.de

Viega Nullabstand, einfach, flexibel. Brandschutz, so flexibel wie noch nie. Entdecken Sie die Viega Brandschutzsystemlösungen. Überzeugen Sie sich vom Viega Prüfprogramm.

10.1-411



Viking GmbH & Co. KG

Industriestraße 10/12
D-23840 Bad Oldesloe
Telefon: +49(0)4531.803-0
Telefax: +49(0)4531.803-137
contact@viking-emea.com
www.vikingemea.com

Löschsysteme, Wasserlöschanlagen, Gaslöschanlagen, Schaumlöschanlagen

10.0-539



VULKAN Fachhandelsmarke der Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG

Minimaxstraße 1
D-72574 Bad Urach
Telefon: +49(0)7125.154-0
Telefax: +49(0)7125.154-100
zentrale@minimax.de
www.vulkanfeuerloescher.de

Feuerlöscher und fahrbare Feuerlöschgeräte

10.0-418



WAGNER Group GmbH

Schleswigstraße 1 - 5, D-30853 Langenhagen
Telefon: +49(0)511.97383-0
Telefax: +49(0)511.97383-140
info@wagnergroup.com
www.wagnergroup.com

Seit 1976 entwickelt und realisiert die WAGNER Group technische Brandschutzanlagen und hat sich als innovativer Lösungs- und Systemanbieter mit eigenen Vertriebsniederlassungen international etabliert.

10.1-116



Walraven GmbH

Karl-von-Linde-Straße 22
D-95447 Bayreuth
Telefon: +49(0)921.7560-0
Telefax: +49(0)921.7560-111
info.de@walraven.com
www.walraven.com

Feuerbeständige und rauchgasdichte Rohrabschottungen, Kabelabschottungen, Kombiabschottungen und Abschottungen von Bauteildurchführungen

10.1-612



Wellhöfer Treppen GmbH & Co. KG

Max-Mengeringhausen-Straße 1
D-97084 Würzburg
Telefon: +49(0)931.61405-0
Telefax: +49(0)931.61405-71
info@wellhoefer.de, www.wellhoefer.de

Bodentreppen, Flachdachausstiege und Revisionstüre, Feuerwiderstandsdauer 30 bis 90 Min., ein- oder zweiseitig mit Anschluss-System. Zulässig für den Einbau in Massiv- und Holzbalkendecken und abgehängte Decken. Sicher planen und alles automatisch prüfen lassen unter www.massbox.de

10.1-624



WENZEL Elektronik GmbH

Gehrstücken 7
D-25421 Pinneberg
Telefon: +49(0)4101.69699-0
Telefax: +49(0)4101.69699-18
mail@wenzel-elektronik.de
www.wenzel-elektronik.de

CESAA Sprachalarmierungsanlage: Schneller geplant – all-in-one, skalierbar. Schneller installiert – kompakt und vorkonfiguriert. Schneller konfiguriert und erweitert – via Webbrowser.

10.0-306

Werkfeuerwehrverband Bayern e.V.

Römerhofweg 8
D-85748 Garching
Telefon: +49(0)89.209.60-300
geschaeftsstelle@wfv-bayern.de
www.wfv-bayern.de

Vorstellen und Präsentieren unserer Arbeit als Werkfeuerwehrverband Bayern e.V. und Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz

10.0-516

Wetrax GmbH

Salgromatic

Schüttelgrabenring 17
D-71332 Waiblingen
Telefon: +49(0)7151.9596212
info@salgrom.de
www.salgrom.de

*Aerosollöschsysteme für Räume, Lagerlifte,
Lithium-Ionen Batterien, Schaltschränke und Fahr-
zeuge.*

10.1-426

Wilmsweiler GmbH & Co KG

Auf dem Sand 6
D-40721 Hilden
Telefon: +49(0)2103.2964545
Telefax: +49(0)2103.8806661
info@wilmsweiler.com
www.wilmsweiler.com

*Schulungen und Seminare. Ausbildung von Projekt-
leitern und Ingenieuren.*

10.1-705



WILO SE

Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Telefon: +49(0)231.4102-0
Telefax: +49(0)231.4102-7363
wilo@wilo.de
www.wilo.de

*Druckerhöhungsanlagen für Hydrantenanlagen ge-
mäß DIN 14462 mit Systemtrennung gemäß
DIN EN 1717 Typ AB.*

10.1-627

Winter.pumpen GmbH

An der Autobahn L2
D-91161 Hilpoltstein
Telefon: +49(0)9174.972-0
Telefax: +49(0)9174.972-49
info@winter-pumpen.de
www.winter-pumpen.de

Sprinklerpumpen-Aggregat, Druckerhöhungspumpe

10.0-201

**WISAG Sicherheitstechnik
GmbH & Co. KG**

Kölner Straße 263
D-51149 Köln
Telefon: +49(0)69.505044-0
Telefax: +49(0)69.505044-333
www.wisag.de

*Beratung, Planung, Realisierung von Brand-
meldesystemen, Sprachalarmierungsanlagen,
Zutrittskontrollanlagen, Videosysteme, Gebäude-
managementsysteme*

10.1-419



Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Straße 12 - 17
D-74653 Künzelsau
Telefon: +49(0)7940.15-0
Telefax: +49(0)7940.15-1000
info@wuertth.com
www.wuertth.de

*Brandschutzprodukte, Rohrabschottung,
Abdichtungen/Abschottungen, IBS 90, I - Block*

10.1-600



WICHMANN

Brandschutz-Systeme

**Wichmann Brandschutzsysteme
GmbH & Co. KG**

Siemensstraße 7

D-57439 Attendorn

Telefon: +49(0)2722.6382-0

Telefax: +49(0)2722.6382-29

info@wichmann.biz

www.wichmann.biz

*Brandabschottungen für Kabel und Installations-
leerrohre. Sauerstoffreduktionsanlagen.*



Brandschutztechnologie aus eigener Forschung, Entwicklung und Herstellung ist das Markenzeichen von Wichmann Brandschutzsysteme. Die schnell einbaubaren, durchdachten und nachhaltigen Lösungen werden sowohl von Architekten und Brandschutzplanern als auch ausführenden Handwerksbetrieben sehr geschätzt.

Der vorbeugende bauliche Brandschutz ist die Kernkompetenz des Unternehmens Wichmann Brandschutzsysteme. Die selbst entwickelten und in der eigenen Fertigung hergestellten Kabelboxen sind einfach sowie schnell einzusetzen. Sie verhindern die Ausbreitung von Bränden in Gebäuden und unterbinden die Verteilung von durch Feuer entstehenden Rauch.

Ein weiterer Geschäftsbereich ist der Anlagentechnische Brandschutz. Als Partner von Isolcell S.p.A., dem Weltmarktführer im Bereich Sauerstoffreduktionsanlagen, bietet Wichmann in Deutschland von der Planung über die Installation bis zur Inbetriebnahme mit hoher Kompetenz Brandvermeidungsanlagen an.



Mit Wichmann Brandschutzsysteme Feuer vermeiden

Feuer gar nicht entstehen zu lassen ist das Prinzip von Brandvermeidungsanlagen. Es ist faszinierend zu sehen, wenn zum Beispiel Papier durch die offene Flamme eines Schweißbrenners nicht entflammt werden kann.

Als Partner des Südtiroler Unternehmens Isolcell bietet Wichmann in Deutschland von der Planung über die Installation bis zur Inbetriebnahme Brandvermeidungsanlagen für verschiedene Einsatzzwecke an. Durch die modulare Anlagenbauweise können effektive und wirtschaftliche Lösungen für Technikräume, Hochregal- und Gefrierlager oder Archive umgesetzt werden.


Das Prinzip ist einfach: In einem Filterprozess wird Stickstoff, Hauptbestandteil unserer Atemluft, aus der Atmosphäre gewonnen. Dieses Gas wird bedarfsgerecht in die zu schützenden Räume eingeleitet. Durch dieses Verfahren wird der Sauerstoffgehalt der Raumluft auf ein zuvor auf die Brandlast abgestimmtes Brandvermeidungsniveau herabgesenkt und permanent gehalten.



Kabeltrassen mit Wichmann Kabelbox CT durch die Wand verlegen

Kabel und Leitungen auf Trassen in Gebäuden zu verlegen, ist eine praktische Lösung. Umständlich wird es immer dann, wenn die Trassen vor Wänden enden, die Kabel durch gesonderte Abschottungen durch die Wand geführt und auf der anderen Seite wieder auf eine Trasse gelegt werden müssen. Für diesen Anwendungsfall hat Wichmann die große Kabelbox CT entwickelt.

Eingesetzt werden die Boxen mit ETA-Zulassung und einer Feuerwiderstandsklasse von 90 Minuten bei Durchführungen in 10 cm dicken Wänden für Kabeltrassen bis 60 cm Breite. Die Trasse wird komplett mit Belegung durch die Box und damit durch die Wand geführt. Gemäß Zulassung kann die Box mit geschlossenen und gelochten Kabeltrassen belegt werden. Der Innenraum der Boxen kann zu 100 % mit Kabeln und Leitungen bis Ø 80 mm belegt werden.



Wichmann Kabelboxen – Abschottungssysteme mit sicherer Abnahme

Die Kabelabschottungen von Wichmann bieten durch ihren Aufbau eine abnahmesichere und praxisorientierte Lösung. Die 60/40 Vorgabe zur Belegung der Abschottung wird durch die Bauart der Kabelboxen garantiert eingehalten, da der zu 100 % belegbare Innenraum immer 60 % der Box beträgt. Weitere Vorteile sind, dass zwischen Leitungen, Leitungen und Leerrohren oder Leerrohren untereinander keine Abstände einzuhalten sind und eine Box bei Bedarf zerstörungsfrei nachbelegt werden kann.

Wichmann Kabelboxen werden als einbaufertige Produkte ausgeliefert und sind einfach zu montieren. Für den Einbau ist keine Zertifizierung des ausführenden Betriebes notwendig, alle dafür notwendigen Informationen sind den jeweils beiliegenden Montageanleitungen zu entnehmen. Produkt- und Einbauvorstellungen sowie allgemeine Brandschutzschulungen gehören zum kundenfreundlichen Service von Wichmann Brandschutzsysteme und werden regelmäßig angeboten.

10.1-504



BAUTEILE FÜR LÜFTUNG + KLIMA

Wildeboer Bauteile GmbH

Marker Weg 11

D-26826 Weener

Telefon: +49(0)4951.9500

Telefax: +49(0)4951.95027120

info@wildeboer.de, www.wildeboer.de

Div. Brandschutzklappen, BS2 Kommunikationssystem, Lösung für gewerbliche Küchen, Entrauchung



Die Wildeboer Bauteile GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Komponenten für Brandschutz, Schallschutz, Luftverteilung und Gebäudesystemtechnik. Dabei werden eine sehr hohe Produktqualität und Kundenzufriedenheit angestrebt – von der Entwicklung bis hin zur Unterstützung vor Ort. Um den hohen Anforderungen an die Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit Rechnung zu tragen, betreibt das Unternehmen ein eigenes Forschungs- und Entwicklungszentrum. Gefertigt wird ausschließlich in Deutschland, am Stammsitz in Weener. Produktion und Logistik sind hochflexibel und liefern den Großteil der Produkte innerhalb von 72 Stunden bis auf die Baustelle.



Brandschutzklappe mit integrierter Rückströmsperre für Überströmöffnungen

Als erster Hersteller auf dem Markt bietet die Wildeboer Bauteile GmbH eine brandschutztechnische Kombination einer Brandschutzklappe mit einer optionalen Rückströmsperre an – etwa für die Verwendung in Rauchschuttdruckanlagen. Die aufeinander abgestimmten Komponenten der CE-zertifizierten Baureihe FR92K der FR90 Brandschutzklappe vereinfachen die Planung und verhindern spätere Probleme auf der Baustelle. Die Verwendung der Brandschutzklappe in Überströmöffnungen ist in Deutschland bauaufsichtlich zugelassen. Dies vereinfacht das Einholen brandschutzrechtlicher Einzelfallgenehmigungen für diesen Anwendungsbereich erheblich. Die in den Größen DN 100, 125, 160, 200, 250 und 315 verfügbare und nur 150 mm lange Brandschutzklappe lässt sich auch bei beengten Platzverhältnissen in massiven Wänden, Decken sowie in Metallständerwänden einfach, komfortabel und praxismäßig montieren und erreicht eine Feuerwiderstandsdauer von bis zu 120 Minuten. Die gekapselte, wartungsfreie Antriebsmechanik liegt außerhalb der Gehäusewandung. Hieraus resultieren eine lange Lebensdauer sowie geringe Betriebskosten durch den Wegfall erforderlicher Wartungsarbeiten. Ebenso kann die Absperrvorrichtung beidseitig mit runden Schutzgittern in ansprechender Optik ausgestattet werden.

Partner Brandschutzkongress

10.1-420

**ZZ ZAPP-
ZIMMERMANN**

INNOVATIVE BRANDSCHUTZSYSTEME

ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

Marconistraße 7-9

D-50769 Köln

Telefon: +49(0)221.97061-0

Telefax: +49(0)221.97061-929

info@z-z.de

www.z-z.de


ZAPP-ZIMMERMANN bietet Ihnen seit über 25 Jahren innovative Brandschutzsysteme, spezialisiert auf die Bereiche Kabel-, Rohr- und Kombiabschottungen sowie Brandschutzfugendichtungen.



Innovative Brandschutzsysteme seit über 25 Jahren

Die ZAPP-ZIMMERMANN GmbH bietet seit über 25 Jahren innovative Brandschutzsysteme an, spezialisiert auf die Bereiche Kabel-, Rohr- und Kombiabschottungen sowie Brandschutzfugendichtungen. Neben unserem bewährten Sortiment an intumeszierenden Formteilen aus PU-Brandschutzschaum führen wir auch andere Baustoffe wie z. B. Silikon und Acryl für den Hochbau, Tunnelbau, Schiffbau und Schienenfahrzeuge. Unsere breite Palette von Brandschutzsystemen enthält das richtige Produkt für jede Anwendung, praxisgerecht bei Einbau und Nachbelegung.

Durch die schnelle, einfache Verarbeitung ohne Spezialwerkzeuge und die Wiederverwendbarkeit der Formteile eignen sich unsere Systeme für jede Lebensphase eines Gebäudes, egal ob im temporären oder permanenten Einsatz. Für Beratung und Schulung stehen unsere kompetenten Mitarbeiter (Ingenieure, Brandschutzfachplaner sowie Fachbauleiter Brandschutz) mit ihrem Fachwissen zur Seite. Guter Service gehört genauso zur Firmenphilosophie wie die ausgezeichnete Qualität und Sicherheit unserer Produkte.



„Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N“ mit neuer Zulassung

Den mit Abstand größten Anwendungsbereich unter den ZZ-Abschottungssystemen bietet das System „Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N“. Dank der neuen, erweiterten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/ allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.15-1182 wird die Verwendung noch umfangreicher. So kann das System nun auch für die Abschottung von brennbaren Kunststoffrohren mit einem Durchmesser von maximal 160 mm sowie von mit FOAMGLAS isolierten, nicht brennbaren Rohren, von Elektroinstallationsrohren als Bündel und von Hohlleiterkabeln wichtiger Hersteller eingesetzt werden. Zugelassen ist auch die kombinierte Verarbeitung des Systems „Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N“ mit dem Brandschutzschaum „ZZ 330“ („ZZ-Brandschutzschaum 2K NE“).

Detaillierte Informationen zu allen geprüften Anwendungsbereichen und der jeweils empfohlenen und zugelassenen Ausführung stehen unter www.z-z.de zum Download bereit.

10.1-403

Xtralis Honeywell Advanced Detection

Maylands Avenue People Building
UK-HP2 4NW Hemel Hempstead HERTS

Telefon: +44(0)1442.206431

Telefax: +44(0)1442.206431

info@xtralis.com

www.xtralis.de

*Ansaugrauchmelder, Lineare Rauchmelder,
Gasdetektion*

10.0-436



Zehetbauer Fertigrasen GmbH & Co KG

Matzneusiedl

A-2301 Groß-Enzersdorf

Telefon: +43(0)2215.2254

Telefax: +43(0)2215.225454

info@zehetbauer.at

www.netlon.at

*Zehetbauer Fertigrasen Netlon-Rasen für Feuerwehr-
zufahrten und Aufstellflächen*

10.1-426

ZERT Vereinigung zertifizierter Sachverständiger

Marderweg 1

D-46446 Emmerich

Telefon: +49(0)2822.976296-0

Telefax: +49(0)2822.976296-19

zert@zert-sv.org

www.zert-sv.org

*Sachverständigen-Network of Excellence, Ausbildung
im vorbeugenden Brandschutz*

10.1-426

ZFB – Zentrum für Brandschutztechnik

Kruppstraße 41 - 45

D-42489 Wülfrath

Telefon: +49(0)2058.77921-60

Telefax: +49(0)2058.77921-79

office@zfb.eu

www.zfb.eu

Qualifizierung und Weiterbildung

10.1-618



Ziblox GmbH

Am Kiekenbusch 15, D-47269 Duisburg

Telefon: +49(0)203.47999230

Telefax: +49(0)203.47999231

info@ziblox.de

www.ziblox.de

*Ziblox – Brandschutz der Extraklasse: Grün – digital
– innovativ. Brandschutz-Service auf Basis neuester
Technik. Nachhaltigkeit durch 100 % Papierein-
sparung und durch Einsatz biologischer Feuerlöscher,
für die Brandklassen A, B und F.*

10.0-428

ZVEI e.V.

Lyoner Straße 9

D-60528 Frankfurt

Telefon: +49(0)69.6302-272

Telefax: +49(0)69.6302-322

sicherheit@zvei.org

www.sicherheit.org

Broschüren, Printmedien, Brand, Sicherheit

10.0-428

ZVEI e.V.

Arge Errichter und Planer

Lyoner Straße 9

D-60528 Frankfurt

Telefon: +49(0)69.6302-200

Telefax: +49(0)69.6302-482

zsg@zvei-services.de

www.zvei-services.de

*Broschüren/Printmedien, Brand/Sicherheit, Brand-
schutzkabel, neue Normen*

10.0-428

ZVEI e.V.,

FV Kabel und isolierte Drähte

Minoritenstraße 9-11

D-50667 Köln

Telefon: +49(0)221.96228-0

Telefax: +49(0)221.96228-15

kabel@zvei.org

www.zvei.org

*Broschüren, Printmedien Brand, Beschallung,
Sicherheit*

Ausblick FeuerTrutz 2020

Mit einem Termin- und Hallenwechsel machen die Organisatoren der FeuerTrutz 2020 den Weg frei für die zukünftige Weiterentwicklung der führenden Fachmesse für bauliche, anlagentechnische und organisatorische Brandschutzlösungen. Dann trifft sich die Brandschutzbranche jährlich im Juni in den modernen Hallen 4 und 4A zur Fachmesse sowie im direkt angrenzenden

Nürnberg Convention Center (NCC) Ost zum Brandschutzkongress und den Veranstaltungen des Rahmenprogramms. Damit stehen die notwendigen Kapazitäten zu Verfügung, um die FeuerTrutz auch in den folgenden Jahren konsequent als fokussierte Fachveranstaltung zu allen Aspekten des vorbeugenden Brandschutzes weiterzuentwickeln.

Jetzt schon vormerken: 24. und 25. Juni 2020!

Brandschutzkongress, Mittwoch, 20. Februar 2019

	Kongresszug 1 (Block A): Im Brennpunkt <i>(Moderation: A. Gesellchen)</i>	Kongresszug 2 (Block A): FAQ zu Technischen Regeln <i>(Moderation: M. Lippe)</i>	Kongresszug 3 (Block A): Anlagentechnik <i>(Moderation: P. Krapp)</i>
ab 8:30 Uhr	Akkreditierung		
ab 9:00 Uhr	Besuch der Fachmesse		
09:45 Uhr	Begrüßung der Teilnehmer <i>André Gesellchen, FeuerTrutz Network GmbH</i>		
10:00 Uhr	Jörg Marks: Wie Brandschutz Baustellen lahmlegt – Perspektive des Auftraggebers BER	<i>Manfred Lippe und Frank Möller:</i> FAQ zur EltbauVO, MLAR	<i>Dr.-Ing. Oliver Linden:</i> Brandfrüherkennung unter erschweren Bedingungen
10:45 Uhr	Kaffeepause	<i>Knut Czepuck:</i> MVV TB bei Leitungs- und Lüftungsanlagen	<i>Volker Krug:</i> Eine Kirche wird zum Archiv – Anlagentechnik im Diözesanarchiv Bistum Augsburg
11:15 Uhr	<i>Karsten Foth:</i> Innerstädtische Verdich- tung – Folgen für den Brandschutz	Kaffeepause	Kaffeepause
12:00 Uhr	<i>Michael Brückmann:</i> Feuerwehren – Sünden- bock für Planungsfehler?	<i>Dr.-Ing. Jürgen Wiese:</i> MIndBauRL 2019 – Was kommt neu?	<i>Christian Zollner:</i> Digitaler Gebädefunk – Aktuelle Situation und Problemlösungen
12:30 Uhr	Mittagspause		
13:00 Uhr		Mittagspause	Mittagspause

Brandschutzkongress, Mittwoch, 20. Februar 2019

	Kongresszug 1 (Block B): Brandschutz im Detail <i>(Moderation: S. Fischer)</i>	Kongresszug 2 (Block B): Sonderbauten <i>(Moderation: T. Kempen)</i>	Kongresszug 3 (Block B): Bauprodukte <i>(Moderation: T. Krause-Czeranka)</i>
14:00 Uhr	<i>Stephan Appel:</i> Fassaden – Anforderungen und Konstruktionsdetails	Mittagspause	Mittagspause
14:30 Uhr	<i>Dieter Brein:</i> Dächer – Neufassung DIN 18234 im Detail	<i>Udo Kirchner:</i> Brandschutzkonzepte für moderne Logistikzentren	<i>Michael Halstenberg:</i> Aktuelle Änderungen durch die MVV TB 2018
15:30 Uhr	Kaffeepause	<i>Joseph Messerer:</i> Blitzschutz an Sonderbauten	<i>Patrick Gerhold:</i> Orientierung in der MVV TB
16:00 Uhr	<i>Dr.-Ing. Gerd Geburtig:</i> Historische Baubestim- mungen – Entwicklung, Anforderungen und Abweichungen	<i>Thomas Kempen:</i> Brandschutz in KITAS und Behinderteneinrichtungen	<i>Thomas Krause-Czeranka:</i> Verwendbarkeit, Anwend- barkeit und Dokumenta- tion von Bauprodukten und Bauarten
17:00 Uhr	Ende des ersten Tages		
18:00 Uhr	Abendveranstaltung für Teilnehmer und Aussteller: After Work Party im Max-Morlock Stadion Die Teilnahme an der Abendveranstaltung ist nicht in der Tagungsgebühr enthalten. Eine gesonderte Anmeldung ist erforderlich, diese kann mit der Online-Anmeldung zum Brandschutzkongress erfolgen. Der Shuttle-Bus fährt um 17:15 Uhr und 17:45 Uhr am Messegelände Eingang Mitte ab. Weitere Infos unter www.feuertrutz-messe.de/afterworkparty		

Brandschutzkongress, Donnerstag, 21. Februar 2019

	Kongresszug 1 (Block C): Baurecht <i>(Moderation: M. Dietrich)</i>	Kongresszug 2 (Block C): Organisatorischer Brandschutz <i>(Moderation: L.O. Laschinsky)</i>	Kongresszug 3 (Block C): Best Practice <i>(Moderation: M. Kraft)</i>
ab 9:00 Uhr	Besuch der Fachmesse		
10:00 Uhr	<i>Stefan Koch:</i> Aktuelle Rechtsprechung zum Brandschutz	<i>Lars-Oliver Laschinsky:</i> Explosionsschutz – Leitfaden für die Praxis	<i>Florian Bunse:</i> Brandschutzkonzepte für Pflegeheime
10:45 Uhr	Kaffeepause	<i>Ralf Höhmann:</i> Neufassung ASR A2.2. – Änderungen und Praxis-hinweise	<i>Markus Kraft:</i> Best Practice: Bildungseinrichtungen
11:15 Uhr	<i>Matthias Dietrich:</i> Verbindlichkeit bei Abwei-chungen von technischen Regeln	Kaffeepause	Kaffeepause
12:00 Uhr	<i>Dr. Till Fischer:</i> Haftungsfallen im Brand-schutz erkennen und vermeiden	<i>Dr. Achim Stöckmann:</i> Arbeitsschutz im Brand-schutzkonzept	<i>Christian Görtzen:</i> Best Practice: Büro- und Verwaltungsbauten
12:30 Uhr	Mittagspause	<i>Lutz Battran:</i> Brandschutz auf Baustellen	<i>Dirk Kruse:</i> Sonderbauten in Holz – Plädoyer für eine Neufas-sung der M-HFHolzR
13:00 Uhr		Mittagspause	Mittagspause
14:00 Uhr			
	Kongresszug 1 (Block D): Brandschutzkonzept <i>(Moderation: J. Mayr)</i> <i>Daniel Anwander:</i> Brandlasten in Flucht- und Rettungswegen		

Brandschutzkongress, Donnerstag, 21. Februar 2019

14:30 Uhr	Josef Mayr: Quo vadis 2. Rettungsweg?	Kongresszug 2 (Block D): Digitalisierung (Moderation: S. Fischer) Dirk Meinecke: Brandschutz optimieren durch Virtual Reality und BIM	Kongresszug 3 (Block D): Problempunkte (Moderation A. Gesellchen) Dr. Michael Buser: Lithiumbatterien: Brandge- fahren, Sicherheitsrisiken und Schadenerfahrung
15:30 Uhr	Kaffeepause	Luca Dressino: BIM im Brandschutz – Beispiele aus der Praxis	Dr. Laura Künzer: Enge, Gedränge, Panik? Risikofaktoren und Prä- vention von Panik in Menschenmengen
16:00 Uhr	Impulsvortrag und Diskussion für alle Kongresszüge im Saal Brüssel „Warum Deutschland eine Muster-Brandschutzordnung braucht!“		
16:30 Uhr	Verabschiedung / Besuch der Fachmesse		
17:00 Uhr	Ende des Brandschutzkongresses und der Fachmesse		

Mittwoch, 20. Februar 2019

BRANDSCHUTZDIREKT Löschtechnik

Moderation: Jörg Wilms-Vahrenhorst

- | | |
|--|---|
| <p>ab 09.00 Uhr: Ausgabe der Seminarunterlagen und Besuch der Fachmesse FeuerTrutz</p> <p>09:30 Uhr: Begrüßung durch Jörg Wilms-Vahrenhorst, bvfa – Bundesverband Technischer Brandschutz e.V.</p> <p>09:40 Uhr: Impulsvortrag
<i>Udo Kirchner, HALFKANN + KIRCHNER PartGmbH</i></p> <p>10:10 Uhr: Praxiserfahrung mit ESFR-Lagersprinklerkonzepten auf Basis der in Deutschland eingesetzten Standards und Richtlinien
<i>Marco Weiler, WilmsWeiler GmbH & Co. KG</i></p> <p>10:45 Uhr: Kaffeepause mit Besuch der Fachmesse</p> <p>11:15 Uhr: Sprinkleranlagen in Hochhäusern: Schutzkonzepte, Besonderheiten und Erfahrungen
<i>Jochen Krumb, VdS Schadenverhütung GmbH</i></p> <p>11:50 Uhr: Halbleiterfertigung und Sprinklerschutz: Fluch oder Segen?
<i>Glenn van Mele, HDI Global SE</i></p> <p>12:25 Uhr: Mittagspause mit Besuch der Fachmesse</p> | <p>14:00 Uhr: Recyclingindustrie – Schutzkonzepte für Löschanlagen aus Sicht der Versicherungswirtschaft: Schäden – Lösungen – Ausblick in die Zukunft
<i>Norman Binder, Funk Versicherungsmakler GmbH</i></p> <p>14:35 Uhr: Schaumlöschmittel in stationären Löschanlagen / Leichtschaumlöschanlagen: Änderungen in den Regelwerken (VdS 2108 und 13565 Teil 2) sowie eine Gegenüberstellung von Inside und Outside Air Lösungen
<i>Jens Stubenrauch, Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG</i></p> <p>15:10 Uhr: Kaffeepause mit Besuch der Fachmesse</p> <p>15:40 Uhr: Aktuelle Entwicklungen bei Wandhydrantenanlagen: Normative Änderungen – Umbau Wandhydranten zu trockenen Steigleitungen
<i>Lars Biskupek, Alfred Schneider GmbH u. Co KG</i></p> <p>16:15 Uhr: Merkblatt „Zusammenspiel Baulicher Brandschutz mit Stationären Löschanlagen/Sprinkleranlagen“
<i>Heidi Burow-Strathoff, G+H ISOLIERUNG</i></p> <p>16:45 Uhr: Ende des Seminars</p> |
|--|---|

Ort der Veranstaltung

Nürnberg Convention Center,
Messezentrum, 90471 Nürnberg

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter: www.feuertrutz.de/seminare

Mittwoch, 20. Februar 2019

Brandschutz in Bayern

Moderation: Lutz Battran

ab 09:00 Uhr: **Akkreditierung und Besuch der Fachmesse FeuerTrutz**

09:45 Uhr: **Begrüßung der Teilnehmer durch Thomas Sturtz (Bayerische Architektenkammer)**

10:00 Uhr: **Aktuelles zum Brandschutz in Bayern**
*Martin van Hazebrouck,
MR Oberste Baubehörde*

10:40 Uhr: **Elektromobilität – Brandgefahren und Planungsansätze**
Karl-Olaf Kaiser

11:20 Uhr: **2. Rettungsweg – Probleme der Feuerwehren**
Bernd Maiworm

12:00 Uhr: Mittagspause mit Besuch der Fachmesse

12:45 Uhr: **Brandschutz in Bayern 2019 – Was ändert sich?**
Lutz Battran

13:25 Uhr: **Mangelhafter Brandschutz – Wer haftet?**
Jörg Mayr

14:00 Uhr: **Neue Bauprodukte – unter Anwendung der Bayern-TB**
Oliver Pätzold

14:30 Uhr: Ende des Seminars /
Besuch der Fachmesse FeuerTrutz

Ort der Veranstaltung

Nürnberg Convention Center,
Messezentrum, 90471 Nürnberg

Stetige Fortbildung ist im vorbeugenden Brandschutz unerlässlich. Aus diesem Grund präsentieren auf dem Gemeinschaftsstand „Treffpunkt Bildung & Karriere“ Ausbildungsinstitute ihre Seminare und Studiengänge rund um den vorbeugenden Brandschutz. Nur hier finden Sie an einem Ort gebündelt bedeutende Ausbildungsträger und können sich umfassend über verschiedene Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten informieren.

www.feuertrutz-messe.de/treffpunkt

Folgende Institute für Aus- und Fortbildung sind auf dem Stand **10.1-426** vertreten:

Bildungszentren
des Baugewerbes



Technische Akademie



Brandschutz Akademie Berlin



TH Köln



design security forum



TÜV Rheinland
Akademie



Distance & Independent
Studies Center DISC



TÜV SÜD Akademie



EIPOS



VdS Schadenverhütung



EIPOSCERT



WilmsWeiler



ISA

International
Security Academy



ZERT

Vereinigung zertifizierter
Sachverständiger



SSB Neuwied



ZFB – Zentrum für
Brandschutztechnik



Workshop German Fire Protection

Foto: FeuerTrutz Messe/Stahl

Am 21.02.2019 findet in Nürnberg im Rahmen der Fachmesse FeuerTrutz der englischsprachige Workshop „German Fire Protection“ statt.

Der dialogorientierte Workshop bietet internationalen Brandschutzexperten die Möglichkeit, sich über die Grundlagen im deutschen Brandschutzmarkt zu informieren.

Sie lernen die Strukturen des deutschen Brandschutzmarktes kennen, erhalten wertvolle Informationen über die wichtigsten Organisationen und Institutionen in Deutschland und haben die Möglichkeit Ihr internationales Netzwerk weiter auszubauen.

Der Workshop ist für Besucher der Fachmesse kostenfrei und wir bieten Ihnen bereits im Vorfeld die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die dann während der Veranstaltung beantwortet und diskutiert werden können.

Melden Sie sich kostenfrei an unter www.feuertrutz.com/workshop-2019

Programm

Moderation: Dipl.-Ing. Karl-Olaf Kaiser

09:30: Rules & Regulations – Laws and standards, concepts and expectations of customers,
Karl-Olaf Kaiser

10:00: Offene Diskussions- und Fragenrunde

10:30: Requirements for the use of fire protection products in Germany – Guidance for manufacturer
Peter Proschek, a.d DIBt Referatsleiter Brandverhalten von Baustoffen, Brandschutzbeschichtungen

11:00: Offene Diskussions- und Fragenrunde

11:30: Certifications and Recognitions in Germany N.N., VdS

12:00: Abschlussdiskussion und ein gemeinsamer Messerundgang

Location: Nürnberg Convention Center, Messe Zentrum Mitte, Raum Lissabon

Teilnahmegebühr: Die Teilnahme ist für Messebesucher kostenfrei.

Specialist Series Forum Halle 10.0 – Tag 1 Mittwoch, 20. Februar 2019

Uhrzeit	Vortragsreihe	Referent	Sprache
10:00 – 11:00	Die neusten Innovationen bei Brandlöschmitteln	Jürgen Hilberath Johnson Controls	D
	International Lecture Series		
11:00 – 11:30	How Fire Curtains Improve Building Designs	Mike Ward Coopers Fire Ltd.	GB
11:30 – 12:00	Innovative trends for penetration seals	Michael Maikowski Rudolf Hensel GmbH	
12:00 – 12:30	Status of international standardization for fire protection sealings and application for different markets	Matthieu Fenucci Efectis France	
	Industrie und Arbeitsschutz Vortragsreihe Brandschutz Akademie Berlin (BAB)		
12:30 – 13:00	Geringe Rauchentwicklung kann im Brandfall lebensentscheidend sein	Dipl. Ing. Michaela Störkmann Armaceil GmbH	D
13:00 – 13:30	Nachweisführung bei Bauprodukten und Bauarten im Holzbau	Dipl. Ing. Reinhard Eberl-Pacan , BAB Brandschutz Akademie Berlin GmbH	D
13:30 – 14:00	Neuer verbesserter Nachweis für brandsichere Befestigungen von Medien in Rettungswegen	M.Eng. Nils Eichentopf Hilti Deutschland AG	D
	Rauch-Management in Gebäuden Vortragsreihe der Aktionsgemeinschaft Entrauchung (AGE) Moderation: Dipl.-Ing. Rainer Will, AGE		
14:00 – 14:30	Rauch-Management in Shopping Malls	Dipl.-Ing. Johannes Trümner TROX X-Fans GmbH	D
14:30 – 15:00	Rauchschutz-Druckanlagen – Rauchfreihaltung von Rettungswegen	Dipl.-Ing. Lutz Eichelberger Alfred Eichelberger GmbH & Co. KG	D
15:00 – 15:30	Verwendbarkeitsnachweise	Dipl.-Ing. Rainer Will Belimo Stellantriebe Vertriebs GmbH	D
15:30 – 16:00	Rauchschürzen in Atrien – Herausforderungen und Lösungen	Rainer Barth Stöbich Brandschutz GmbH	D

Specialist Series Forum
Halle 10.0 – Tag 2
Donnerstag, 21. Februar 2019

Uhrzeit	Vortragsreihe	Referent	Sprache
	Expertenforum Löschwassertechnik Vortragsreihe bvfa, Moderation: Herr Dr. Krause		
10:00 – 10:30	Umrüstung von Löschwasseranlagen	Michael Lemhöfer CONS PLAN Ingenieure	D
10:30 – 11:00	Wandhydrantenanlagen und Trinkwasserhygiene	Lars Biskupek Alfred Schneider GmbH u. Co. KG	D
11:00 – 11:30	Praktische Erfahrungen bei der Abnahme und Inbetriebnahme von Löschwasser-Anlagen.	Frank Lucka PVT Planungsgesellschaft Versorgungstechnik	D
11:30 – 12:00	Podiumsdiskussion		D
12:00 – 12:30	Mittagspause		
	Anlagentechnik & Brandschutz – Neues aus Normung und Recht Vortragsreihe ZVEI, Moderation: Peter Krapp		
12:30 – 13:00	Sprachalarm- und Elektroakustische Notfallwarnsystem – Neuheiten 2019	Dipl.-Ing. Uwe Spatzier Bosch Sicherheitssystem GmbH	D
13:00 – 13:30	Brandschutzkabel erhöhen die Sicherheit – Kabel als vorbeugender Brandschutz nach der europäischen Bauprodukteverordnung	Esther Hild ZVEI – FV Kabel und isolierte Drähte	D
13:30 – 14:00	Smarte Fensterantriebe – die clevere Lösung für RWA und Lüftung	Rainer Schulze HAUTAU GmbH	D
14:00 – 14:30	Aktuelle Fragen und Themen aus dem Bauproduktenrecht	Dr. Marthe-Louise Fehse Kopp-Assenmacher & Nusser Rechtsanwälte Partner GmbH	D

Aktuelle Informationen zum Programm finden Sie unter:
www.feuertrutz-messe.de/fachforum

Expert Talks Arena
Halle 10.1 – Tag 1
Mittwoch, 20. Februar 2019

Uhrzeit	Titel	Referent	Sprache
9:30 – 10:00	Herausforderung Nachhaltigkeit – Neue Wege in der Aufzugs-RWA in luftdichten Wohngebäuden	Patrick Schweibl BlueKit Factory GmbH	D
10:00 – 10:30	Vermeidung der Servicekostenfalle bei Brandmeldesystemen	Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Bartling , NSC Sicherheitstechnik GmbH	D
10:30 – 11:00	Sichere Treppenträume in Gebäuden unterhalb der Hochhausgrenze – Möglichkeiten von Druckbelüftungsanlagen	Thomas Volle Helios Ventilatoren GmbH + Co KG	D
11:00 – 11:30	„Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N“ – neue Zulassung, noch umfangreichere Verwendung	Harald Vogt Zapp-Zimmermann GmbH & Co. KG	D
11:30 – 12:00	Brandschutz im Trockenbau – praxistauglich und zulassungskonform	Dipl.-Ing. (FH) Ursula Schroll Knauf Gips KG	D
12:00 – 12:30	CMD K200 Schirmsprinkler – Größere Deckenhöhen und weniger Wasser in Lagerbereichen	Dipl.-Ing. (FH) Alex Stahl JOMOS Eurosprinkler AG	D
12:30 – 13:00	Aufzugsschachtenrauchung	Norbert Holzammer Aumüller Aumatic GmbH	D
13:00 – 13:30	Schnelle Inbetriebnahme von Brandschutz- und Entrauchungssystemen durch intelligente Verkabelungssysteme	Christian Lang Bihl + Wiedemann GmbH	D
13:30 – 14:00	Normkonforme Auslegung von Signalgebern nach EN 54-3/23 anhand der Planungsmethode „Pfannenberg 3D-Coverage“	Mark Egbers Pfannenberg Europe GmbH	D
14:00 – 14:30	Normkonforme Prüfung von Trockensteigleitungen gem. DIN 14462	Uwe Henning , Brandschutztechnik Müller GmbH	D
14:30 – 15:00	Vorteile und Möglichkeiten digitaler Technik im Bereich Brandschutz	Klaus Gehrmann AMG Sicherheitstechnik GmbH	D
15:00 – 15:30	Verbindung zwischen Löschsteuerezentralen und Brandmelderzentralen (Normative Anforderungen und praktische Umsetzung)	Martin Bauer Labor Strauss Sicherheitssysteme GmbH	D
15:30 – 16:00	Novellierung DIN 14676: Die wichtigsten Neuerungen der Anwendungsnorm für Rauchwarnmelder inkl. Ferninspektion	Thorsten Teichert Ei Electronics GmbH	D
16:00 – 16:30	Planer Award 2019 Prämierung des „Fachplaner des Jahres“ für Brandmeldeanlagen gemäß DIN 14675	SCHRANER-Group	D

Aktuelle Informationen zum Programm finden Sie unter:
www.feuertrutz-messe.de/fachforum

Expert Talks Arena
Halle 10.1 – Tag 2
Donnerstag, 21. Februar 2019

Uhrzeit	Titel	Referent	Sprache
9:30 – 10:00	Sichere Flucht- und Rettungswege Elektrische Gehäuse mit Brandlastdämmung im Hoch- und Tunnelbau	Walter Wirth Swibox AG	D
10:00 – 10:30	Einfach rechtssicher unterweisen – Brandschutzunterweisung mittels E-Learning	Marc Schlicksupp BRM E-Learning GmbH	D
10:30 – 11:00	Brandschutzdokumentation im Zeitalter der Digitalisierung	Dipl.-Ing. Univ., Dipl.-Jur. Univ. Frank Eckel edr software GmbH	D
11:00 – 11:30	Schnelle Inbetriebnahme von Brandschutz- und Entrauchungssystemen durch intelligente Verkabelungssysteme	Christian Lang Bihl + Wiedemann GmbH	D
11:30 – 12:00	Leichtere Beurteilung von Kabelanlagen mit Funktionserhalt durch nach IEC 61439 zertifizierte Produkte.	Götz Lorenz Günther Spelsberg GmbH	D
12:00 – 12:30	Innovation in der Brandbekämpfung/ Schadstoffniederschlagung mit Wassernebel: Brandbekämpfungsturbine FT10e	Bernd Riedmann EmiControls GmbH	D
12:30 – 13:00	Brandschutz im Hochhaus	Bastian Nagel Hekatron Vertriebs GmbH	D
13:00 – 13:30	Feuerlöschen mit Schaum	Olaf Schilloks Johnson Controls – TOTAL Feuerschutz	D
13:30 – 14:00	Immer weniger Platz für Brandschutz in der klassischen Haustechnik? – Praktische, baustellengerechte Lösungen durch die Kombination unterschiedlicher Produkte verschiedener Hersteller	Peggy Schröer & Daniel Schulz Saint-Gobain Isover G+H AG	D
14:00 – 14:30	Druckbelüftung von Treppenträumen – Architektur und Technik finden zusammen	Michael Narr Strulik GmbH	D
14:30 – 15:00	Kohlenmonoxidwarnmelder richtig einsetzen – Anwendungsbereiche, Einbau und Betrieb	Volker Beyer Ei Electronics GmbH	D
15:00 – 15:30	Brandabschottung im Systembodenbereich	Michael Sauerwald Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG	D
15:30 – 16:00	Zertifizierung nach DIN 14675 für Errichter und Planer von Brandmeldeanlagen (BMA) und Sprachalarmanlagen (SAA)	Dipl.-Ing. Stephan Wenzel Unternehmensberatung Wenzel	D
16:00 – 16:30	Vermeidung weiterer Umweltschäden bei der Brandbekämpfung – Entwicklungen in der Nutzung von PFC Löschmitteln	Paul Kröfges Feuerschutz Jockel GmbH & Co. KG	D

FeuerTrutz Jobbörse

Foto: © fotolia

Sie suchen qualifizierte Arbeitskräfte mit Branchenerfahrung oder eine neue Herausforderung?

Dann profitieren Sie vom neuen Konzept der FeuerTrutz Jobbörse – online und vor Ort!

2019 bieten Ihnen FeuerTrutz Network und die NürnbergMesse ein gemeinschaftliches Konzept mit verstärktem Mehrwert durch größere Reichweite und noch höherer Aufmerksamkeit – dauerhaft über das ganze Jahr!

Unternehmen haben im Rahmen der Fachmesse FeuerTrutz 2019 und darüber hinaus die Möglichkeit, qualifiziertes Fachpersonal zu finden. Jobsuchende können zudem eigene Stellengesuche aufgeben.

Stellenanzeigen werden nicht nur zur Fachmesse kommuniziert, sondern können ganzjährig in der Branche platziert werden!

Jobsuchende und Unternehmen profitieren gleichermaßen von z.B. folgenden Leistungen:

- Veröffentlichung der Angebote auf den Websites von FeuerTrutz und der NürnbergMesse
- Veröffentlichung der Ausschreibungen vor Ort zur FeuerTrutz 2019 in einer Jobbörse
- Die Stellenangebote sind mit den Ausstellerprofilen im Online Messe-Katalog verknüpft, sodass sich Interessenten über die potenziellen Arbeitgeber informieren können.
- Downloadmöglichkeiten und E-Mail-Funktionen sorgen für eine schnelle Kontaktaufnahme.
- Die regelmäßige Vermarktung der Jobbörse über unterschiedliche Kommunikationskanäle sowie Verweise zur Jobbörse auf der Webseite der Fachmesse und des FeuerTrutz Network sorgen für eine hohe Reichweite.

Interessiert? Dann finden Sie weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter

www.feuertrutz-messe.de/jobboerse

Das ERLEBNIS Brandschutz



Das ERLEBNIS Brandschutz
The Fire Protection EXPERIENCE



Foto: © NürnbergMesse

Auf der FeuerTrutz 2019 können Sie den vorbeugenden Brandschutz live und hautnah erleben!

Das ERLEBNIS Brandschutz ist die Kombination aus Indoor-Vorfürungen auf ausgewählten Messeständen und der Aktionsfläche Brandschutz im Außenbereich und bietet die optimale Plattform, um das Thema Brandschutz erlebbar zu erfahren, von noch mehr Austausch zu profitieren und somit Fachwissen auszutauschen!

Die Vorfürungen werden um 12:00 und 15:00 Uhr stattfinden.

www.feuertrutz-messe.de/de/events

Die praktische App zur FeuerTrutz 2019

Die App zur FeuerTrutz 2019 bietet alle wichtigen Informationen rund um die Messe, den parallel stattfindenden Brandschutzkongress sowie die Kompakt-Seminare.

Die App „Messe FeuerTrutz“ ist kostenlos für iOS und Android verfügbar.

Die App enthält Informationen zu allen Ausstellern, die sich auf der Fachmesse präsentieren – mit Kontaktdetails, ausgestellten Produkten und Verknüpfung zu den Hallenplänen.

Die hinterlegten Gelände- und Hallenpläne ermöglichen eine einfache Orientierung vor Ort. Mit einem Klick auf einen Raum oder Ausstellungsstand können die dort stattfindenden Veranstaltungen oder Aussteller aufgerufen werden.

In der App ist das komplette Programm des Brandschutzkongress, der Seminare sowie der Aussteller-Fachforen enthalten. Neben dem zeitlichen Ablauf können Informationen zu Referenten oder den einzelnen Vortragsthemen abgerufen werden.

Unter dem Punkt „Information“ stehen Ihnen jederzeit wichtige Serviceinformationen z.B. zu Öffnungszeiten, Preisen sowie zum Messegelände zur Verfügung. Unter „Social Media“ erhalten Sie außerdem aktuelle News vor, während und nach der Veranstaltung.

Planen Sie Ihren Messebesuch: „Mein Besuch“ ermöglicht Ihnen, Ihre persönlichen Favoriten bei Ausstellern oder Veranstaltungen mit einem Klick zu hinterlegen. Diese können in Ihren Kalender übernommen und mit eigenen Notizen oder Fotos versehen werden. So können Sie Ihren Besuch individuell und bequem vorab planen und während der Veranstaltung aktualisieren und ergänzen.

Wichtige Informationen während der Messe erhalten Sie als Direktnachrichten über die App – so verpassen Sie keine kurzfristigen Ankündigungen und Neuigkeiten wie Programm- oder Raumänderungen.

Weitere Informationen und Links zum Download unter www.feuertrutz.de/messe_app

Technische Voraussetzungen:

iOS: Erfordert iOS 10.0 oder neuer. Kompatibel mit iPhone, iPad und iPod touch.

Android: Erfordert Android-Version 4.1 oder höher.



App bei Google Play
für Android



App im AppStore für iOS



Nürnberg, Germany

FeuerTrutz 2020

Internationale Fachmesse mit Kongress für vorbeugenden Brandschutz



**JETZT
NEUEN TERMIN
VORMERKEN!**



Neuer Termin:
**24. – 25.
JUNI
2020**

Veranstalter Fachmesse
NürnbergMesse GmbH
T +49 9 11 86 06-49 62
besucherservice@
nuernbergmesse.de

Veranstalter Kongress
FeuerTrutz Network GmbH
T +49 2 21 54 97-500
info@feuertrutz.de
brandschutzkongress.de

 **FeuerTrutz**
Ein Unternehmen der
Rudolf Müller Mediengruppe

feuertrutz-messe.de

NÜRNBERG MESSE



FeuerTrutz After Work Party



Foto: © Rimma_Bondarenko / istockphoto.com

Wir laden Sie herzlich zur FeuerTrutz After Work Party am ersten Messeabend ins Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ein! Lassen Sie den ersten Messetag mit netten Kollegen und spannenden Kontakten beim Gin-Tasting und köstlichem fränkischen Buffet entspannt ausklingen. Tipp: Kommen Sie rechtzeitig und sichern Sie sich die besten Plätze. Es gibt keine Tischreservierungen.

Wann: After Work Party am Mittwoch, den 20. Februar 2019 von 18:00 – 23:00 Uhr

Wo: Max-Morlock-Stadion, Max-Morlock-Platz 1, 90471 Nürnberg

Der Shuttle-Bus fährt um 17:15 Uhr und 17:45 Uhr am Messegelände Eingang Mitte ab.

Tickets vor Ort:

Während der FeuerTrutz 2019 erhalten Sie Ihr Ticket für 45 €* an den Informations-Countern vor Ort.

* inkl. MwSt.; im Preis inbegriffen: Teilnahme an der Abendveranstaltung, Speisen, Wein, Bier, alkoholfreie Getränke sowie Gin-Tasting

www.feuertrutz-messe.de/afterworkparty

FEUERTRUTZ
NÜRNBERG
20.-21.02.2019
HALLE / STAND
10.1-514

Curaflam® Manschette XS^{Pro}

Flexible Lösung mit weitem Anwendungsbereich

- zulässige Lösung nach VV-TB
- minimaler Platzbedarf
- umfangreiche, zugelassene Nullabstände
- zugelassen in Holzbalkendecken

**BRAND
SCHUTZ ZZ**
MADE IN GERMANY



ZZ, WIE ZUVERLÄSSIGKEIT ZÄHLT.

ZZ-Brandschutzsysteme stehen für höchste Material-Leistung aus eigener Entwicklung und Fertigung, beste Montageeigenschaften und amtlich geprüfte Qualität. Dies belegt das langjährige Vertrauen von Planern, Betreibern u. Handwerkern. **Verlangen Sie das ZZ Original.**

Mehr Infos:

T +49 221 97061-0

F +49 221 97061-929

E info@z-z.de

www.z-z.de

**ZZ ZAPP-
ZIMMERMANN**

INNOVATIVE BRANDSCHUTZSYSTEME