

Aumüller Aumatic GmbH



Ramona Meinzer



(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016


aumüller ■
ferralux®

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen




aumüller ■
vent

Kontrollierte natürliche Lüftung



aumüller ■
carPark

Parkraummanagement
Schranken- und Torantriebe



„Historische“ Meilensteine

1972

**Unternehmensgründung durch Michael Aumüller
– Michael Aumüller KG – Technik am Bau**

1980

**Michael Aumüller KG → AUMÜLLER AUMATIC GmbH (ca. 25 Mitarbeiter)
Beginn der Fertigung von Geräten zum Rauch und Wärmeabzug**

1994

**Verlagerung der Produktion und Logistik (2.000 m²) nach Thierhaupten
(ca. 60 Mitarbeiter)**

1996

**Zertifizierung nach ISO 9001
Mitgliedschaft ZVEI**

1998

Erweiterung der Produktion- und Lagerfläche von 2.000 m² auf 4.000 m²

2003


Eröffnung des Repräsentative Office Beijing

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

„Historische“ Meilensteine

2009**Erweiterung der Fertigung um ca. 1.500 m²****2011****Tod des Firmengründers Michael Aumüller
Übernahme der Geschäftsführung durch Reiner und Annerose Aumüller****2012****Umzug in das neue Verwaltungsgebäude (ca. 162 Mitarbeiter)
Erweiterung der Geschäftsführung durch Ramona Meinzer****2013****Eröffnung des „Representative Office Aumüller Moskau“
Übernahme des Vorsitzes der Geschäftsführung durch Ramona Meinzer****2014****Strategische Neustrukturierung des Unternehmens (ca. 150 Mitarbeiter)****2015****Auszeichnung des DFA zum „Brandschutzprodukt des Jahres“**(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Von der Vision zum täglichen Einsatz



- Ausgehend von einer Vision oder Idee
- Erschafft unsere hausinterne Entwicklung und Konstruktion individuelle Produktlösungen



- Unsere hohe Fertigungstiefe garantiert eine flexible Produktion
- In der wir auch Ihre Sonderlösungen projektbezogen und schnell realisieren



- Zählen Sie auch im Anschluss auf uns bei der:
 - Installation
 - Inbetriebnahme
 - WartungIhrer Aumüller Anlage

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Modernste Prüftechniken garantieren höchste Qualität



- 100% Prüfung
- Parametrierung über Artikelnummer des Etiketts
- Rückverfolgbarkeit über eindeutige Seriennummer auf Etikett
- Speicherung des Prüfprotokolls für jeden Antrieb

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Kettenantrieb KS2



- Kompakte Baugröße ermöglicht Integration in den Flügel
- Spezieller Kettenaufbau zur Realisierung kleinster Flügelhöhen bei starrer Antriebsmontage
- Mit integrierter Lastabschaltung
- Bemessungsspannung: 24 V DC / 230 V AC
- Nennstrom: 0,7 A
- Hubgeschwindigkeit: 5 - 14 mm/s
- Max. Druck- / Zugkraft: 250N / 250N
- Hublänge: 150 – 800 mm

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Kettenantrieb KSA



- Stabile Kette ermöglicht Einsatz im Schwerlastbereich
- Qualitätspaket: Veredeltes Alugehäuse, Edelstahlkette, intelligente Elektronik, hochwertige Zahnräder
- Intelligente Elektronik
- Bemessungsspannung: 24 V DC / 230 V AC
- Nennstrom: 0,8 A
- Hubgeschwindigkeit: 5 - 14 mm/s
- Max. Druck- / Zugkraft: 600N / 600N
- Hublänge: 150 – 1500 mm

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Spindelantrieb PLA



- Für Einsatz in Dachflächenbereichen
- Intelligente Elektronik ermöglicht die Anpassung an individuelle Kundenbedürfnisse
- Membran zur Vermeidung von Kondenswasser
- Bemessungsspannung: 24 V DC
- Nennstrom: 0,8 – 2,5 A
- Hubgeschwindigkeit: 5 – 12,5 mm/s
- Max. Druck- / Zugkraft: 1600N / 1600N
- Hublänge: 100 – 1400 mm

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

Drehflügelantrieb DFA1



- Antriebstechnik im Flügel verdeckt integriert
- Öffnungswinkel über 90° ermöglicht effiziente Lüftung
- Einfache und schnelle Verarbeitung durch Einschub des Moduls
- Bemessungsspannung:
24 V DC / 230 V AC
- Geschwindigkeit: 5 – 16 mm/s

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

RWA-Zentrale EMB 7300



- Kostengünstige Lösungen durch bedarfsorientierte Netzteilabstufung und durch zwei Lüftungslinien
- Integrierte Bedienstelle spart Montagezeit
- Vernetzungsmöglichkeit über LON-Bus

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016

RWA-Zentrale EMB 8000



- Modularer Aufbau und Programmierbarkeit ermöglichen eine einfache Anpassung bei Änderung oder Erweiterung
- Eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten garantiert einen exakter Zuschnitt auf den individuellen Bedarf
- Vernetzung von bis zu 30 Zentralen
- Erfolgreiche VdS-Prüfung

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016



- Oben:
Frankfurter Welle
- unten links:
BMW Welt
- unten rechts:
Herz-Jesu-Kirche München

(c) FeuerTRUTZ Network GmbH, 2016



Rauch- und Wärmeabzug



Kontrollierte natürliche Lüftung



Parkraum-Management