

**Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“  
FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012**


**VERANSTALTUNG**

**FeuerTRUTZ 2012**

Nach ihrem erfolgreichen Debüt geht die FeuerTRUTZ, Fachmesse mit Kongress für vorbeugenden Brandschutz, vom 22. bis 23. Februar 2012 in die zweite Runde. Rund 150 Aussteller informieren über ihre baulichen, anlagentechnischen und auch organisatorischen Brandschutzlösungen. Ob Warnsysteme, Rauchfreihaltung oder Beschichtungen und Abschottungen, das Angebot der Fachmesse präsentiert sich noch vielfältiger als bei der erfolgreichen Veranstaltungspremiere. Brandschützer können sich an den zwei Messtagen ganz gezielt über Produktrends und Dienstleistungen zur Brandverhütung und -eindämmung informieren.

[www.feuertrutz-messe.de](http://www.feuertrutz-messe.de)

**ACO Passavant GmbH, 10.1-405**



Bricht in einem Gebäude Feuer aus, breitet es sich in der Regel entlang der Haustechnik aus. Ablaufsysteme sind somit besonders kritische Punkte, weil hier im Brandfall Feuer und Rauch auf das nächste Geschoss übergreifen können. Vorbeugender Brandschutz ist deshalb laut Landesbauordnung in allen Gebäuden unerlässlich. Die ACO Shower-Drain-Duschrinne mit Brandschutz bietet hier eine ästhetische Lösung mit integrierter Sicherheit.

[www.aco-haustechnik.de](http://www.aco-haustechnik.de)

**AGE Aktionsgemeinschaft Entrauchung,  
10.1-607**

Die AGE präsentiert sich mit Informationen rund um die anwendungsorientierte ganzheitliche Entrauchung, mit dem Ziel, die gesamtheitliche Betrachtung der Entrauchung im Sinne des Personenschutzes zu verdeutlichen. Gerade die Selbst- bzw. Eigenrettung

von Nutzern aus komplexen Gebäuden, Hotels, Versammlungsstätten, Industriebauten usw. ist dabei erklärtes Schutzziel. Die AGE steht für die ganzheitliche Entrauchung zum Personen- und Sachschutz sowie für die Unterstützung der Fremdrettung im Hinblick auf die Anwendbarkeit und wirtschaftliche Umsetzung in Gebäuden.

[www.age-info.de](http://www.age-info.de)

**AIK Akademie für Immobilienkompetenz,  
10.1-430**

Die AIK Akademie für Immobilienkompetenz bietet Firmenschulungen zum Fachbauleiter Brandschutz an. Zielgruppen sind Architekten und Fachplaner sowie Projektleiter und Bauleiter ausführender Unternehmen.

[www.aik-dresden.de](http://www.aik-dresden.de)

**Bohle Brandschutz GmbH, 10.1-514**

Bohle Brandschutz GmbH ist ein Dienstleister, der bundesweit und im angrenzenden Euro-Raum Leistungen des vorbeugenden baulichen Brandschutzes erbringt. Von den vier Standorten (Berlin, Düsseldorf, Köln, Mannheim und München) aus werden die Arbeiten systemunabhängig ausgeführt.

Brand- und Rauchschutztüren sowie Brandschutzverglasungen aus eigener Fertigung gehören ebenso zu dem Leistungsportfolio wie Beratung, Planung und die technische Dokumentation nach der Ausführung.

[www.bohle-gruppe.com](http://www.bohle-gruppe.com)

**Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“  
FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012**

**Bundesverband Brandschutz e. V.,  
10.1-227**

Der Bundesverband Brandschutz e. V. ist der Verband für Hersteller von Produkten, Systemen und Verfahren für den passiven baulichen Brandschutz. Passiver baulicher Brandschutz sichert im Brandfall Fluchtwege für Personen und ermöglicht eine gezielte Brandbekämpfung. Unsere Mitglieder arbeiten in den relevanten Ausschüssen des DIN und der europäischen Normung zur Sicherung und Erhaltung der hohen deutschen Standards auch in der EU. In Nürnberg stellt der Verband seine Arbeit vor.

[www.bv-brandschutz.de](http://www.bv-brandschutz.de)

**Bundesverband Brandschutz-  
Fachbetriebe e. V. (bvbv), 10.1-224**

Der aus den drei Verbänden BVBF, BVBK und BVQS fusionierte Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e. V. (bvbv) stellt sich erstmalig dem Fachpublikum der FeuerTRUTZ 2012 vor. Der bvbv mit über 270 Mitgliedern bündelt und vertritt die Interessen und Belange der Brandschutz-Fachbetriebe in Deutschland. Der Verband setzt sich u. a. für die stetige Qualifizierung seiner Mitglieder durch Weiterbildung ein.

[www.bvbv.de](http://www.bvbv.de)

**Bundesverband der Hersteller- und Er-  
richterrfirmen von Sicherheitssystemen  
(BHE), 10.1-303**

Mit rund 660 Mitgliedsunternehmen, die das gesamte Spektrum der Sicherheitstechnik vertreten, ist der BHE der Fachverband im Bereich vorbeugender Sicherungsmaßnahmen. Er ist Kommunikations- und Informationsplattform für alle, die mit Sicherheit zu tun haben, und bietet als Kompetenzzentrum für Sicherheit sowohl Sicherheitsfachfirmen als auch Endanwendern eine breite Palette an Informationen. Auch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Präventionsmaßnahmen ist ein großes Anliegen des BHE.

[www.bhe.de](http://www.bhe.de)

**Celsion Brandschutzsysteme GmbH,  
10.1-536**


Die IT-Verteiler der Celsion Brandschutzsysteme GmbH wurden weiterentwickelt und weisen nun Eigenschaften auf, die weit über die Anforderungen der DIN EN 1047 hinausgehen.

Durch Versuche mit den Systemen CNV-30 und CNV-90 konnte neben dem Feuerwiderstand auch die Möglichkeit eines realen Funktionserhaltes im Brandfall nachgewiesen werden, was die vom DIBt erteilten Zulassungen Z-86.1-23 und Z-86.1-28 belegen.

[www.celsion.de](http://www.celsion.de)



**Dätwyler Cables GmbH 10.1-707**



Dätwyler stellt Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt E 30 bis E 90 sowie eine Software-Lösung für die Brandschutzdokumentation vor. Auf der Basis der Panorama-Software werden „live“ aktive Brandschutzpläne erstellt. Alle Geräte und Verbindungen lassen sich bis in die kleinsten Zellen der Liegenschaft oder im Ganzen dokumentieren und darstellen. Alarmer und Wartungsintervalle werden automatisch gemeldet. Am Stand sind zudem das Handbuch Funktionserhalt und der neue Fire Safety-Katalog erhältlich.

[www.datwyler.com](http://www.datwyler.com)

**Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“  
FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012**

**Dictator Technik GmbH, 10.1-615**

DICTATOR Technik präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2012 seine Feststellanlagen für Brandschutztüren und -tore. Insbesondere eine Feststellanlage, die die Anforderungen der ATEX 100 für den explosionsgefährdeten Ex-Bereich erfüllt.

Sämtliche Komponenten der Feststellanlagen wie Stromversorgungsgerät S400 (inklusive Signalsteuerung), Rauch- oder Wärmemelder, Taster und Haftmagnete werden in Deutschland entwickelt und gefertigt. DICTATOR Brandschutztür- und -torantriebe mit teilweiser oder vollständiger Automatisierung. Sie sind u. a. durch das modular aufgebaute Standard-Programm für viele Sonderanwendungen (z. B. Tor fährt um Kurve) geeignet.

[www.dictator.de](http://www.dictator.de)

**DORMA GmbH + Co. KG, 10.1-201**



DORMA ist der zuverlässige weltweite Partner für Premium-Zugangslösungen und -Serviceleistungen, die bessere Gebäude ermöglichen. Auf der FeuerTRUTZ 2012 ist DORMA durch einen Beratungsstand vertreten, der mit einem fach- und sachkundigen Mitarbeiter besetzt ist. Sämtliche Fragen rund um Brandschutz und Türschließer, Feststellanlagen usw. werden dort beantwortet. Darüber hinaus wird das Unternehmen mit einem Vortrag „Brandschutz und Barrierefreiheit – Bauen mit DORMA Produktlösungen“ am Aussteller-Fachforum teilnehmen.

[www.dorma.de](http://www.dorma.de)

**Doyma GmbH & Co., 10.1-204**

Ein neu entwickeltes DOYMA Brandschutz-Highlight mit wegweisender Abschottungstechnik für brennbare Rohre wird Planer und Ausführende gleichermaßen interessieren. Es garantiert dem Anwender maximale Flexibilität und Sicherheit auf der Baustelle, bei der Montage und Lagerung. Ein verstärktes, siebenköpfiges Kompetenzteam mit speziell ausgebildeten DOYMA-Brandschutz-Fachplanern ist am Start und steht Ratsuchenden bei jeder Fragestellung hilfreich zur Seite.

[www.doyma.de](http://www.doyma.de)

**EAS Technischer Brandschutz GmbH,  
10.1-515**



Die neuen Vorsatztüren von EAS vereinen Sicherheit mit einer schlanken, dezenten Bauweise. Dank ihrer Konstruktion kann der Türrahmen komplett eingeputzt werden, so dass nur das Türblatt sichtbar bleibt. Ebenfalls neu ist die Rauch- und Temperaturüberwachung im Schaltschrank.

[www.eas-tb.de](http://www.eas-tb.de)

**ECO Schulte GmbH & Co. KG, 10.1-221**

Die Firma ECO Schulte GmbH & Co. KG zeigt in diesem Jahr auf der FeuerTRUTZ neben seiner breiten Produktpalette im Bereich Feuerschutz, die aus Türschließer-, Beschlag-, Panik-, Schloss- und Verriegelungstechnik sowie Bandtechnik besteht, auch erstmalig die neue Montagetechnik für Türschließeranlagen.

**Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“  
FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012**



Mit diesen neuen Anlagen, die im Design und technisch weiterentwickelt wurden, kann laut Hersteller bei der Montage eine Zeitersparnis von 35 % gegenüber vergleichbaren Türschließeranlagen erzielt werden.

[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

**Effertz Tore GmbH, 10.1-609**



Effertz stellt auf der FeuerTRUTZ 2012 in Nürnberg u. a. den Feuerschutz-Vorhang T 30 Fibreflam® I3 vor. Der textile Vorhang ohne Wasserbeaufschlagung ist nach DIN 4102 und nach DIN EN 1634-1 geprüft.

Die Vorteile:

- platzsparend durch kompakte Bauweise
- sehr geringe statische Anforderungen
- geprüfter Brandschutz T 30
- absolute Designfreiheit
- zugelassene Feststellanlage

[www.effertz.de](http://www.effertz.de)

**Europäisches Institut für postgraduale  
Bildung an der TU Dresden e. V. (EIPOS),  
10.1-430**

In berufsbegleitenden Fachplaner- und Sachverständigenkursen sowie in einem Masterstudiengang vermittelt EIPOS seit 1998 praxisorientiertes Brandschutzwissen.

Das umfassende zweistufige Weiterbildungskonzept ist für berufstätige Planer, Ausführende und Berater konzipiert und wird bundesweit in Dresden, Hamburg, München, Stuttgart und Düsseldorf angeboten. Ein exzellentes Dozententeam, qualifizierte Mitarbeiter und engagierte Kooperationspartner stehen für strukturierte und praxisorientierte Lehrinhalte, anerkannte Abschlüsse und ein lebendiges Miteinander im EIPOS-Netzwerk, wo Dozenten und Teilnehmer „auf Augenhöhe“ von vielfältigen Erfahrungen und Kompetenzen profitieren. Zudem bietet EIPOS Intensiv- und Update-Seminare, in denen Spezialthemen vertieft oder Handlungsrouninen trainiert werden – aktuell zu den Themen Brandschutzbeauftragter, Brandschutz- und Evakuierungstechnik.

[www.eipos.de](http://www.eipos.de)

**esco Metallbausysteme GmbH, 10.1-510**

esco Metallbausysteme hat sein Brandschutzprogramm weiterentwickelt und bringt die neue Brandschutzserie FERRO-WICSTYLE 70 FP auf den Markt. Mit dem neuen Brandschutzsystem ist es gelungen, Brandschutzsicherheit mit Design in einem Profilsystem zu vereinen. Dieses Profilsystem ist geeignet für Brandschutzklassen EI 30, EI 60 und EI 90. Die Feuerwiderstandsklassen sind einfach durch Einschieben von Brandschutz-Isolatoren in die Teil- und Gesamtquerschnitte der Profile zu realisieren. Durch glasfaserverstärkte Polyamid-Dämmstege mit einem integrierten Edelstahl-Inlay gewährleistet der Materialverbund eine thermische Trennung auch im Brandfall.

[www.esco-online.de](http://www.esco-online.de)



**Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“  
FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012**

**ESSMANN GmbH, 10.1-434**



Rauchschutz ist der Schlüssel für sicheren Brandschutz. Speziell im Bereich der maschinellen Entrauchung setzt ESSMANN neue Trends für sichere, ökonomische und innovative Rauchschutzsysteme. Die Kombination leistungsstarker Entrauchungsventilatoren mit natürlichen Zuluftkomponenten zur Erreichung optimaler Abluftmengen ist nur ein Beispiel für Brandschutzkonzepte, die den Schutz von Menschen und Sachwerten in den Vordergrund stellen.

[www.essmann.de](http://www.essmann.de)

**Deutsche Everlite GmbH, 10.1-613**

**Tageslicht und Rauchabzug mit EVERLITE**



Die Deutsche Everlite GmbH stellt Dachverglasungen aus Polycarbonat mit besonderer Brandschutzausrüstung vor.

Diese Verglasungen erfüllen die Funktion einer harten Bedachung, bleiben aus-schmelzbar, sind gleichzeitig besonders wärmedämmend und mit einer Sonnenschutzfunktion ausgerüstet. Für Anwendungen im Bereich Wand werden die Möglichkei-

ten mit transparenten, hochwärmedämmenden wärmeabzugsfähigen Verglasungen vorgestellt sowie ein natürlicher Rauchabzug mit integrierter Lüftung. Am Messestand gewährleistet das Unternehmen durchgehende Beratungen für individuelle Einsatzmöglichkeiten.

[www.everlite.de](http://www.everlite.de)

**Feuertrutz GmbH, Verlag für  
Brandschutzpublikationen, 10.1-312**




Der Feuertrutz Verlag präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2012 seine zahlreichen Fachmedien zum baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutz. Dazu zählt natürlich das Standardwerk für den vorbeugenden Brandschutz: der Brandschutzatlas. Das Verlagsprogramm bietet zudem neben dem FeuerTRUTZ Magazin zahlreiche Fachbücher – als Print und E-Books – und elektronische Angebote. Auf der FeuerTRUTZ stellt der Verlag u. a. die Neuerscheinung „Brandschutz und Baurecht“ vor.

[www.feuertrutz.de](http://www.feuertrutz.de)

**FireDos GmbH, 10.1-429**

FireDos-Zumischsysteme für Schaum- und Netzmittel arbeiten ohne Fremdenergie – der Antrieb erfolgt nur durch das Löschwasser. Möglich sind Löschwasservolumenströme von bis zu 20000 l/min und Zumischraten im Bereich von 0,1 bis 6 % – fest oder verstellbar. Einsatzgebiete sind Löschfahrzeuge und -container sowie stationäre Löschanlagen.


**Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“**  
**FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012**



Hierfür liegen zahlreiche Anerkennungen vor, unter anderem von Factory Mutual (FM) und VdS. Die Zumischrate kann geprüft werden, ohne dass Premix entsteht.

[www.firedos.de](http://www.firedos.de)

**FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH,**  
**10.1-108**



Vor allem bei Umbauten und brandschutz-technischen Nachrüstungen ist die bauliche Situation oft so verwinkelt und kompliziert, dass besondere Lösungsmöglichkeiten für den Brandschutz erforderlich sind. FLAMRO bietet aus diesem Grund die Planung und die Sonderfertigung von Kanalelementen für den speziellen Einzelfall.

[www.flamro.de](http://www.flamro.de)

**FURAL, 10.1-633**

FP-Secure ist die erste Brandschutzdecke mit integrierter LED-Leuchte. Das richtungweisende System vereint hervorragende Akustik, Brandschutz und Revisionierbarkeit mit nachhaltiger LED-Beleuchtung von Philips. Die Fakten der Lösung sprechen für sich: 50 % weniger Energieverbrauch, 50 % weniger CO<sub>2</sub>-Ausstoß bei gleicher Lichtausbeute und

mit mind. 50.000 Stunden eine gegenüber herkömmlichen Systemen dreifache Lebensdauer. FP-Secure ist ideal für den Einsatz in Fluren und Gängen mit der Brandschutzanforderung F 30/F 90 geeignet.

[www.fural.at](http://www.fural.at)

**GfS – Gesellschaft für Sicherheitstechnik**  
**mbH, 10.1-110**



Mit Fluchtwegsicherungssystemen von GfS können Notausgänge wirksam gegen unberechtigtes Öffnen gesichert und überwacht werden. Der

GfS EHTürwächter wird z. B. unterhalb der Türklinke montiert. Damit entsteht eine Hemmschwelle gegen unbefugte Benutzung der Tür. Im Notfall wird die Türklinke mit einem Handgriff heruntergedrückt. Hierbei verschiebt sich der EH-Türwächter senkrecht nach unten. Zeitgleich ertönt ein Dauersignal. Autorisierte Personen quittieren den Alarm mit dem Geräteschlüssel.

[www.gfs-online.com](http://www.gfs-online.com)

**G+H ISOLIERUNG, 10.1-417**

Der Kabelkanal PYROMENT IK90® Typ BD von G+H ISOLIERUNG dämmt aktiv Kabelbrände ein und verhindert so deren mögliche schnelle Ausbreitung innerhalb der Kanäle. Das System ist nur 1,6 bis 3,0 mm dünn, 6,5 bis 10,5 kg/m<sup>2</sup> leicht und für die Feuerwiderstandsklassen I 30 bis I 120 zugelassen.

[www.gruppe-guh.com](http://www.gruppe-guh.com)



**Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“  
FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012**

**Hekatron Vertriebs GmbH,  
10.1-425**



Hekatron stellt das „H+“-Beratungskonzept in den Mittelpunkt der Messepräsenz in Nürnberg. Einerseits hat der anlagentechnische Brandschutz in den letzten Jahren mehr und mehr eine tragende Rolle beim Erstellen wirtschaftlicher Brand-

schutzkonzepte eingenommen, andererseits ist der Beratungsbedarf bei Sachverständigen und Planern zu diesem Thema hoch. Mit dem „H+“ bietet Hekatron ein persönliches Beratungs- und Beratungskonzept. System- und Projektberatern stehen Brandschutzsachverständige und Planer mit umfangreichem Expertenwissen zur Verfügung.

[www.hekatron.de](http://www.hekatron.de)

**Rudolf Hensel GmbH, 10.1-223**

Die Rudolf Hensel GmbH stellt auf der Messe ihre Systeme von Brandschutzbeschichtungen für Stahl, Holz, Beton und Kabel und für die Herstellung von Wand- und



Deckenschotts und von feuerbeständigen Fugen vor. Dazu zählen u.a. die Produktreihen HENSOTHERM® und HENSOMASTIK®. Für spezielle Brandschutzlösungen wird u. a. ein Brandschutzkleber angeboten.

[www.rudolf-hensel.de](http://www.rudolf-hensel.de)


**Hörmann KG Verkaufsgesellschaft,  
10.1-506**



Auf 25 m<sup>2</sup> zeigt Hörmann in Nürnberg sein breites Programm an Brandschutzabschlüssen: Dazu zählen großflächig verglaste Feuer- und Rauchschutztüren aus Stahl oder Aluminium, Brandschutzverglasungen sowie hochwertige Lösungen. Die vorgestellten STS-Türen verfügen über stumpf einschlagende Türflügel, die bündig mit der Zarge abschließen. So lassen sich optisch ansprechende Lösungen umsetzen. Darüber hinaus verfügt Hörmann mit Architektenberatern und Brandschutz-Spezialisten über großes Know-how im Brandschutz. Für kurze Wege sorgen 14 Niederlassungen in ganz Deutschland.

[www.hoermann.de](http://www.hoermann.de)

**INOTEC Sicherheitstechnik GmbH,  
10.1-216**



INOTEC stellt auf seinem Stand sein dynamisches Fluchtwegleitsystem vor, das im Gegensatz zur statischen Fluchtwegkennzeichnung konkret auf Brandmeldungen mit Änderung der Fluchtrichtungsanzeige reagiert. Durch den Einsatz von dynamischen Ret-

## **Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“ FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012**

tungszeichenleuchten und bodennahen Leuchten mit Lauflichtfunktion wird stets ein sicherer Fluchtweg angezeigt. Auch im dichten Rauch werden so die rettenden Fluchttüren gefunden. Das System eignet sich auch zur Kompensation baulicher Brandschutzmaßnahmen.

### **ISA International Security Academy, 10.1-430**

90 % der Unternehmen haben in den letzten fünf Jahren keine Räumungsübung durchgeführt, d. h., im Ernstfall ist Chaos vorprogrammiert. Gute Vorbereitung auf verschiedene Gefahrensituationen – nicht nur auf Brand – ist entscheidend für das Überleben des Personals, aber auch für den Fortbestand des Unternehmens.

Die ISA bietet ein komplexes Programm zu den Themen Gefahrenabwehr, Räumung sowie Evakuierung:

- Lehrgänge, die Grundwissen vermitteln, insbesondere für den Fachkoordinator Evakuierung, oder spezielle Themen, z. B. Barrierefreiheit und Gleichstellung von Behinderten
- Firmenschulungen für die individuelle Vorbereitung auf unterschiedliche Gefahrensituationen
- Arbeitskreise zum Erfahrungsaustausch.

[www.isaev.de](http://www.isaev.de)

### **Kaiser GmbH & Co. KG, 10.1-228**



Die Brandschotts der Kaiser GmbH & Co. KG aus Schalksmühle verfügen jetzt über die ETA-Zulassung (European Technical Approval) des DIBt. Damit wird die fachgerechte Verwendung für Elektroinstallationen in Brandschutzwänden auch behördlich bestätigt. Die

Zulassung (ETA-11/0188) wurde auf Grundlage der bestandenen Brandprüfungen gemäß DIN EN 1366-3 erteilt. Sie bezieht sich auf das Leitungsschott „System LS 90“, das

Rohrschott „System RS 90“ und das Dosen-schott „System DS 90“. Weitere KAISER Produktinnovationen wie Gerätedosen und Einbaugehäuse für Brandschutzwände und -decken, Abschottungen in Brandschutzdecken und Hohlwanddosen für Schiffsbauwände finden Sie auf dem Messestand.

[www.kaiser-elektro.de](http://www.kaiser-elektro.de)

### **Kidde Brand- und Explosionsschutz GmbH, 10.1-732**

Der Fokus der Kidde Brand- und Explosionsschutz GmbH liegt auf bewährten Produkten wie der Löschanlage FM-200/KD-200 und dem stationären Löschesystem KD-1230. Dieses ist – genau wie die für kleine und mittlere Anwendungen ausgelegte Löschanlage KD-1230 Compact – mit dem human- und technikverträglichen sowie umweltfreundlichen



Löschmittel Novec 1230 ausgestattet. Ebenso wird mit Argonite C60 eine Inertgas-Löschanlage präsentiert, die über eine druckgeregelte Ausströmcharakteristik verfügt und für Umgebungen mit sensibler Technik prädestiniert ist.

[www.kidde.de](http://www.kidde.de)

### **LISTEC GmbH, 10.1-118**



Immer wenn es um Brandschutz in Sonderanwendungen geht, wird von Kunden und Betreibern vorzugsweise das LIST-System eingesetzt. Mit über 20 Jahren Erfahrung überzeugt der Hersteller bei der Überwachung von Kabeltrassen, großen Hallen (Hochregale, Tiefkühlhallen etc.) und punk-

## **Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“ FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012**

tuellen Hotspots (Einzelsensoren). Das LIST-Kabel kann in einem Temperaturbereich von –40 bis +85 °C eingesetzt werden und erfasst die Temperaturen mit einer Auflösung von 0,1 °C. Spezielle Auswertelgorithmen schließen Fehlalarme aufgrund von natürlichen Temperaturschwankungen aus.

[www.LISTEC-GmbH.de](http://www.LISTEC-GmbH.de)

### **Kolektor Missel Schwab GmbH, 10.1-501**



Kolektor Missel Schwab zeigt in Nürnberg Missel-Brandschutz-lösungen für Rohrleitungen mit integriertem Wärme- und Schallschutz. Sie erleichtern die Montage beim Neubau und bei der Renovierung. Da die Dämm-Manschetten besonders leicht nachträglich in Wand- oder Deckenöffnungen einzuführen sind, lassen sich bereits montierte Rohre schnell nachrüsten. Auf dem Messestand in Nürnberg ist

auch das Produkt Missel BSM-KR zu sehen, das speziell für Muffen an Formstücken von Abwasserleitungen aus Kunststoff geeignet ist. Kundenspezifische Sonderlösungen sind jederzeit möglich. Sämtliche Produkte sind nach europäischem Standard geprüft und zugelassen.

[www.missel.de](http://www.missel.de)

### **MPA Dresden GmbH, 10.1-224**

Die MPA setzt auf Synergieeffekte. Sie bietet ihren Kunden eine neuartige brandschutztechnische Bestandsbewertung in Verbindung mit einer qualifizierten Beurteilung von Sanierungsvorschlägen an. Voraussetzung ist ein ganzheitliches Verfahren, in dem das Know-how eines Ingenieurbüros für Brandschutzplanungen mit dem einer Brandprüfstelle kombiniert wird. Damit sollen die Leistungen zur Bestimmung des Feuerwiderstandes von Bestandsbauteilen sowie der gutachterlichen Bewertung von Abweichungen genutzt werden. Eine genaue Feststellung des Ist-Zustandes soll dann zu einem ganzheitlichen Brandschutzkonzept für das entsprechende Bestandsgebäude führen.

[www.mpa-dresden.de](http://www.mpa-dresden.de)

### **Novar GmbH a Honeywell Company, 10.1-307**



ESSER präsentiert sein Brandmeldesystem FlexES, das die Vorteile eines innovativen Systems mit den Eigenschaften hoher Flexibilität und optimierter Serviceleistungen vereint. Darüber hinaus wird auf der Messe im Bereich der Sprachalarmierung das System VARIODYN D1 vorgestellt. Laut Hersteller hat das System als eines der ersten Systeme auf dem Markt die EN 54-16-Zulassung beim VdS bestanden und weist zusammen mit der CPD-Zulassung ein wertvolles Qualitätsmerkmal auf. So nutzt ESSER das Know-how bei normenkonformen Sicherheitsanlagen.

[www.esser-systems.de](http://www.esser-systems.de)

### **Novenco B.V., 10.1-207**



Novenco präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2012:

- Schlüsselfertige Komplettsysteme vom Erfinder des Jet-Ventilationssystems für Tiefgaragen. Wir stehen Ihnen mit unserer Erfahrung aus über 4.000 erfolgreich abgewickelten Projekten als zuverlässiger Partner kompetent zur Seite.
- Design Centry Jet-Ventilator für Tiefgaragen, Type CGF 500. Mit einer maximalen Installationshöhe von nur 26

**Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“  
FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012**

cm ist Type CGF 500 auch für Renovierungsprojekte mehr als geeignet.

[www.novenco.de](http://www.novenco.de)

**Novoform Vertriebs GmbH, 10.1-316**



Novoform zählt zu den europaweit führenden Anbietern von Bauelementen im vorbeugenden Brandschutz. Besondere Schwerpunkte bilden ein umfangreiches Portfolio hochfunktionaler Brandschutztüren und -tore aus Stahl sowie das Rohrrahmentürenprogramm, das vorbeugenden Brandschutz mit attraktivem Design kombiniert.

[www.novoform.de](http://www.novoform.de)

**OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG,  
10.1-218**



Brandsichere Befestigung von Elektroinstallationen oberhalb von abgehängten Brandschutzdecken ist ein Spezialgebiet von OBO Bettermann.

Aus diesem Bereich präsentiert OBO neueste Ergebnisse für die Kabelverlegung mit Kabelrinnen RKS-Magic, Gitterrinnen GR-Magic und weiteren Systemen. Darüber hinaus zeigt OBO Bettermann bewährte Lösungen aus den Bereichen der Abschottungen, der

Brandschutzkanäle und der Verlegesysteme für den elektrischen Funktionserhalt.

[www.obo-bettermann.de](http://www.obo-bettermann.de)

**One Seven of Germany GmbH, 10.1-229**



Bei der One Seven®-Löschtechnik handelt es sich um ein effektives Druckluftschäum-Löschverfahren für mobile und stationäre Anwendungen. Mögliche stationäre Anwendungsbereiche sind u. a. Recyclingbetriebe, Kraftwerke, Hubschrauberflugplätze, Straßentunnel und technische Anlagen. Weiterhin ist die One Seven of Germany GmbH ein VdS-anerkannter Errichter von Brandmeldeanlagen und Löschanlagensteuerungen.

[www.oneseven.de](http://www.oneseven.de)

**P-D Interglas Technologies GmbH,  
10.1-202**

Auf der FeuerTRUTZ 2012 werden nicht-brennbare Glasgewebe mit textilem Griff für den Innenbereich vorgestellt. Diese Gewebe stehen für höchste Sicherheit und kreative Gestaltung und sind geprüft nach DIN 4102 (A 2) sowie 13501-1 (A 2 s1 d0). Zu den Einsatzbereichen zählen u. a. Akustik, Bühnenvorhänge, Decken- und Wandbespannungen, Gardinen, Sonnenschutz, sprinklertaugliche Deckengewebe, Trennlagen für schaumstoffgepolsterte Objektsitzmöbel. Schutzziel für alle Einsatzbereiche ist das Vermeiden der Ausbreitung von Entstehungsbränden.

[www.flamline.de](http://www.flamline.de)

**Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“**  
**FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012**

**re'graph GmbH, 10.1-404a**



Die re'graph GmbH mit Sitz in Kornthal-Münchingen bei Stuttgart, führender Entwickler und Hersteller von Feuerwehr-Informationssystemen und Sicherheitstechnik, stellt auf der Messe zwei Produktneuheiten zur Optimierung der Feuerwehr-Anlaufstelle in den Mittelpunkt. Das System wird durch

die optisch genau angepasste Leitersicherung mit Teleskopleiter und das Doppelboden-/Plattenhebergehäuse erweitert. Diese „aufgeräumte“ Anlaufstelle gewährleistet Feuerwehr-Einsatzkräften eine deutliche Zeitersparnis und damit ein noch schnelleres sowie effektiveres Vorgehen.

[www.regraph.de](http://www.regraph.de)

**Riegelhof & Gärtner GmbH (RUG),**  
**10.1-407**

Mit der AluSpeed® hat RUG eine Brandschutz-Revisionsklappe entwickelt, die sowohl den Brandschutzanforderungen entspricht als auch die Funktionsweise einer Tür bietet. Die Besonderheit liegt in der Montagefreundlichkeit, da das Türblatt zur Montage ausgehängt werden kann. Die Montage kann von einem Monteur allein durchgeführt werden. Der Rahmen wird mit den bewährten RUG-Montagekrallen eingebaut. Das Türblatt ist schraubenkopffrei. Die Gipskartonplatte ist seitlich genagelt und nicht eingeklebt. AluSpeed® ist im Vergleich zu anderen Schachtwandtüren auch nachträglich einbaubar. Die Schachtwandtür ist serienmäßig



abschließbar. Nach der Montage sitzt der Deckel niveaugleich mit dem Rahmen.

[www.revisionsklappen.com](http://www.revisionsklappen.com)

**Deutsche Rockwool Mineralwool GmbH & Co. OHG, 10.1-212**



Vorbeugender Brandschutz steht bei den innovativen Lösungen der Deutschen Rockwool im Fokus: Mit dem neuen Rohrschalensystem Conlit PS EIS 90 lassen sich jetzt auch runde Lüftungskanäle sicher und wirtschaftlich in der Feuerwiderstandsklasse EI 90 dämmen. Und speziell für die feuerwiderstandsfähige Bekleidung von Sprinklerleitungen bietet Rockwool mit einer neuen Systemlösung, bestehend aus der Brandschutzrohrschale Conlit PS 150 Sprinkler Section, dem Formteil für Rohrkupplungen Conlit PS 150 Sprinkler Cap sowie dem Conlit PS 150 Sprinkler Bogen eine schnell und einfach zu verarbeitende, äußerst schlanke Konstruktionslösung für gängige Dimensionen an.

[www.rockwool.de](http://www.rockwool.de)

**Rosenbauer International AG, 10.1-328**

Sonderlöschanlagen von Rosenbauer bieten optimalen Schutz für hochwertige Objekte und Anlagen, wie z.B. Lackierkabinen, Müllanlagen, Förderbänder, Flugzeughangar, Heli-decks, Lagerbereiche, und andere Maschinen und Anlagen. Die Löschanlagenkonzepte werden individuell an das jeweilige Schutzziel angepasst. Die auf der leistungsstarken Druckluftschäumtechnik CAFS basierenden Anlagen sind leicht zu installieren, einfach nachrüstbar und werden auch komplett autark ausgeführt.

[www.rosenbauer.com](http://www.rosenbauer.com)

**Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“**  
**FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012**

**RÜTGERS Organics GmbH, 10.1-220**



RÜTGERS Organics GmbH, Mannheim, und MiTek Industries GmbH, Köln, präsentieren erstmalig eine gemeinsame Brandschutzlösung für Dachkonstruktionen in Nagelplatten-Binder-Herstellung. Die bahnbrechende Entwicklung erreicht einen geprüften Feuerwiderstand von F 30 und wird neue Akzente in der Herstellung von kostengünstigen Dachkonstruktionen setzen.

[www.ruetgers-organics.de](http://www.ruetgers-organics.de)

**Santon GmbH, 10.1-412**



Der Feuerwehr-Sicherheitsschalter von Santon wurde speziell für den Photovoltaikmarkt entwickelt. Er ist der

erste Schalter, der die Sicherheit von Feuerwehrleuten während eines Brandes gewährleistet. Der Schalter trennt die Leitungen zwischen den Modulen und dem Wechselrichter und macht somit das Gebäude DC-spannungsfrei.

Die Einsatzkräfte können dann bei einem Brand gefahrlos den Innenangriff durchführen.

[www.santonswitchgear.com](http://www.santonswitchgear.com)

**Sika Deutschland GmbH, 10.1-416**



Im Bereich des 2 K-EP-Brandschutzes blickt das Unternehmen auf ein Jahr erfolgreicher Praxis zurück: Sika Unitherm platinum ist schnell, wirtschaftlich und effizient, bei höchster Robustheit und Belastbarkeit. Sika bietet in einem Produkt Brand- und Korrosionsschutz bis zur Kategorie C5, kombiniert mit einer schönen, reinigungs- und dekontaminierungsfähigen Oberfläche. Zudem hat Sika Unitherm platinum als erstes Produkt die CE-Kennzeichnung nach dem neuesten europäischen Standard (Teil 8) erhalten.

[www.protectivecoatings.de](http://www.protectivecoatings.de)

**Günther Spelsberg GmbH + Co. KG, 10.1-319**

Als erstes Unternehmen hat Spelsberg das VDE-Zertifikat für einen feuerfesten sowie frei projektierbaren Kleinverteiler erhalten.

Die WKE AK-Reihe entspricht den Prüfungen und Anforderungen der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) 2005, der DIN EN

1363-1 sowie der DIN EN 60439-1 für Niederspannungs-Schaltgeräte-kombinationen, im Einsatz unter besonderen Bedingungen. Damit stellen die Kleinverteiler den elektrischen Funktionserhalt sowohl von elektrotechnischer als auch von baulicher Seite sicher.

[www.spelsberg.de](http://www.spelsberg.de)



**Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“**  
**FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012**

**STG-BEIKIRCH Industrieelektronik + Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG,**  
**10.1-433**




STG-BEIKIRCH präsentiert auf der FeuerTRUTZ u.a. die LiSE®, das energie- und kostenoptimierte System zur Rauchdetektion und Entrauchung von Aufzugsschächten. LiSE® arbeitet mit einer geschlossenen Rauchabzugsöffnung, die mittels Detektion durch automatische oder manuelle Melder geöffnet wird, d.h., die Öffnung wird nur im Bedarfsfall – zum Rauchabzug – geöffnet. So werden un-

nötige Energie- und Wärmeverluste gemäß EnEV vermieden.

[www.STG-BEIKIRCH.de](http://www.STG-BEIKIRCH.de)

**Stöbich Brandschutz GmbH, 10.1-318**



Stöbich hat die nächste Generation seiner textilen Feuerschutzabschlüsse für Deckenöffnungen entwickelt. Das neue System Fibershield-HC ermöglicht eine nahezu unsichtbare brandschutztechnische Absicherung auch für komplette Gebäudeetagen ohne visuelle Störfaktoren. Gegenüber alternativen Lösungen bietet Stöbich nun mit dem HC eine kostengünstigere und zugleich dezente Abschottungsmöglichkeit an.

[www.stoebich.de](http://www.stoebich.de)

**Technische Akademie Südwest e. V. (TAS),**  
**10.1-430**

Die Technische Akademie Südwest e. V. bietet den folgenden innovativen berufsbegleitenden Studiengang Vorbeugender Brandschutz mit dem Abschluss Master of Engineering an. Das Studium umfasst vier Semester: berufsbegleitend mit je zwei Präsenzwochen im Semester an der FH Kaiserslautern, inklusive folgender Zertifikate:

- Brandschutzbeauftragte/r
- Fachplaner/in für vorbeugenden Brandschutz
- Gutachter/in für vorbeugenden Brandschutz
- Sachverständige/r für vorbeugenden Brandschutz.

[www.tas-kl.de](http://www.tas-kl.de)

**TOTAL WALTHER GmbH, 10.1-519**

Die sechste Generation der ZETTLER®-Brandmelder bietet zahlreiche Innovationen unter der Oberfläche:

- einzigartige bidirektionale Infrarot-Schnittstelle zur Erleichterung der Inbetriebnahme
- serienmäßiges Insektenschutzgitter, serienmäßiger Isolator und Schutzlack über allen Bauelementen und Leiterbahnen für maximale Unempfindlichkeit gegen Umwelteinflüsse
- Engineering-Management-Tool für vereinfachte Wartung und verbesserte Dokumentation.

Die Vorzüge der MZX-Technologie bleiben auch mit den neuen Meldern erhalten, wie das robuste Ringleitungsprotokoll, die uneingeschränkte Abwärtskompatibilität und die enorme Flexibilität des MZX-Systems.

[www.totalwalther.de](http://www.totalwalther.de)

**TÜV Rheinland Akademie GmbH, 10.1-430**

Mit TÜV Rheinland erweitern Sie Ihre Kenntnisse im Baulichen Brandschutz. Lernen Sie den Weg zum Fachingenieur Brandschutz (TÜV) über die Teilabschlüsse Fachplaner Brandschutz (TÜV) und Fachbauleiter Brandschutz (TÜV) kennen. Zertifizierte Kompetenznachweise, die Vertrauen schaffen und in der Wirtschaft hohe Anerkennung genießen. Darüber hinaus bietet die Akademie:

### Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“ FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012

Mit TÜV Rheinland zum Ingenieurabschluss (w/m): berufs- bzw. ausbildungsbegleitendes Studium mit Abschluss Bachelor of Engineering in den Richtungen Ingenieur für Elektrotechnik oder Ingenieur für Maschinenbau.

[www.tuv.com/akademie](http://www.tuv.com/akademie)

### vbbd Verein der Brandschutzbeauftragten in Deutschland e. V. ,10.1-224

Der Verein der Brandschutzbeauftragten in Deutschland e.V. (vbbd) gestaltet zusammen mit dem BFSB, dem bvbF und der MPA Dresden GmbH den Gemeinschaftsstand „BRANDSCHUTZ – KOMPLEX“, an dem für fachliche Informationen zu schutzzielorientierten Anforderungen an den baulichen, technischen und organisatorischen Brandschutz viele Gesprächspartner aus Zulassung, Planung, Ausführung und Umsetzung im Brandschutz zur Verfügung stehen.

[www.vbbd.de](http://www.vbbd.de)

### Walraven GmbH, 10.1-122



Sind auf einer Baustelle nur wenige Abschottungen geplant, bietet sich die BIS Pacifyre® IWM III – Brandschutzbandage in der neuen Länge von 6,25 m an. Sie ergänzt die zur Abschottung gedämmter

oder ungedämmter brennbarer Rohre und Mehrschichtverbundrohre genutzte Brandschutzbandage in 12,50 m Länge.

[www.walraven.de](http://www.walraven.de)

### Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG, 10.1-124




Wellhöfer sorgt für Sicherheit durch Feuerenschutzprodukte mit geprüftem Anschluss-System. Bei FS-Bodentreppen und FS-Kniestocktüren ist das Anschlussystem aus der Brandprüfung immer dabei. Man muss einfach nur den mitgelieferten Fugenzopf in

die Einbaufuge drücken – fertig! Damit aus-schreiben als bauteilgeprüftes System – das sorgt für Sicherheit bei Planung, Einbau, Bauabnahme und im Ernstfall.

[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)

### Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co., 10.1-414




Werden Kabel und Kunststoffleerrohre zunächst verlegt und dann abgeschottet, ergibt sich bei allen Abschottungssystemen im Nachhinein das Problem, dass nicht mehr zulassungsgemäß abgeschottet werden kann, weil Kabeldurchmesser zu groß sind, Durchmesser von Leerrohren eingeschränkt sind, Abstände eingehalten werden müssen oder nur kleine Bündel abgeschottet werden dürfen. Laut Hersteller umgeht die neue BET-Kabelbox diese Probleme, indem sie bereits vor der Kabelverlegung in den Beton eingegossen wird.

[www.wichmann.biz](http://www.wichmann.biz)

### WindowMaster GmbH, 10.1-608

Auf der FeuerTRUTZ 2012 in Nürnberg zeigt der Hersteller:

- intelligente RWA-Anlagen
- busfähige RWA-Systeme
- intelligente, programmierbare und sor-gesteuerte Antriebe mit tionsrückmeldung



**Ausführlicher Beitrag „FeuerTRUTZ 2012“**  
**FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 1.2012**

und MotorLink-Funktionen (bis zu vier Antriebe ohne zusätzliches Synchronisationsmodul, die selbst Geschwindigkeit und Position aufeinander abstimmen)

- EN-geprüfte Kettenantriebe bis 1000 N Druckkraft
- zugelassene Systeme nach EN 12101-2
- manuelle und automatische Steuerungselemente für den
- Rauchabzug
- Regelsysteme für die natürliche Lüftung.

[www.WindowMaster.com](http://www.WindowMaster.com)

**YIT Germany GmbH, 10.1-225**

YIT ist eine VdS-zertifizierte Errichterfirma für Sprinkleranlagen, Sprühwasser-Löschanlagen, Wassernebel-Feinsprüh-Löschanlagen sowie Schaumlöschanlagen.

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder als Aussteller bei der FeuerTRUTZ dabei zu sein. Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden und potentiellen Geschäftspartnern ist uns besonders wichtig. Gerne präsentieren wir Ihnen unsere Dienstleistungen im Bereich Planung, Installation und Wartung von Brandschutzlösungen“, so Thomas Gwerner, Leiter des Kompetenzzentrums Sprinkler.

[www.yit.de](http://www.yit.de)

**ZAPP-ZIMMERMANN GmbH, 10.1-324**

Auf seinem Messestand präsentiert der Hersteller erstmalig den neuen Ortschaftschaum „ZZ-Brandschutzschaum 2K NE“ mit europäischer Zulassung sowie weitere europäisch geprüfte Produkte. Der Besucher findet in Nürnberg anhand vieler anschaulicher Exponate Lösungsbeispiele für Kabel-, Rohr- und Kombiabschottungen sowie Brandschutzfugendichtungen.

[www.z-z.de](http://www.z-z.de)

