

Markt – FeuerTRUTZ 2011

FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 2.2011

FeuerTRUTZ 2011

Die Resonanz auf die neue Fachmesse FeuerTRUTZ übertrifft alle Erwartungen. Für die erste Fachmesse mit Kongress für vorbeugenden Brandschutz haben sich rund 100 Unternehmen als Aussteller angemeldet. Somit sind die Weichen für die Premiere der FeuerTRUTZ vom 15. bis 16. März 2011 in Nürnberg als wichtigste Messeplattform für die Brandschutzbranche gestellt. „Vorbeugender Brandschutz ist von besonderer Bedeutung für die Sicherheit unserer Bevölkerung. Dabei wirken die innovativen Lösungen meist im Verborgenen und jeder hofft, dass der Brandschutz nie aktiv wird“, erklärt Günter Ruhe, Leiter des Feuertrutz Verlages. Die erste brancheneigene Fachmesse zeigt solche brandverhütenden und eindämmenden Maßnahmen. Unternehmen präsentieren im Messezentrum Nürnberg z.B. modernste Produkte aus den Bereichen Warn-/Meldesysteme, Rauchfreihaltung und Löschtechnik sowie Bekleidungen, Beschichtungen und Abschottungen. „Auf der Messe können sich die Besucher neben dem zeitgleich stattfindenden Brandschutzkongress gezielt und ausführlich über neueste Produkte informieren und sich mit Kollegen und Fachexperten austauschen.“



Gruppe G+H ISOLIERUNG, 10.1-415

Der PYROMENT IK 90 °Typ BD von G+H ISOLIERUNG ist ein I-Kanal, der aktiv Brände eindämmt und so die blitzschnelle Weiterleitung von Kabelbränden in Kabelkanälen stoppt. Das 1,6 bis 3,0 mm dünne und je nach Beschichtung circa 5 bis 10 kg/m²-System ist für die Feuerwiderstandsklassen I 30 bis I 120 zugelassen.

www.guh-gruppe.de



GFS-Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH, 10.1-108

Die e-Bar® ist eine Druckstange für Paniktüren, die über eine bereits integrierte Türkontrollfunktion verfügt. Sowohl die schnelle Öffnung als auch die Kontrolle des Notausgangs sind laut Hersteller gleichermaßen gewährleistet. Ein beleuchteter Hinweis „Notausgang alarmgesichert“ im Display sowie die Montage auf halber Türhöhe stellen sicher, dass sie selbst bei starker Rauchentwicklung gut erkennbar ist. Bei Betätigung der e-Bar®

wird ein optischer und akustischer Alarm ausgelöst.

www.gfs-online.com

roda Licht-und Lufttechnik GmbH, 10.1-620

roda zeigt neben seinen Mehrzwecklüftungs-NRA-Systemen für den industriellen Anwendungsbereich ein Doppelklappensystem vom Typ FIREFIGHTER mit Glashauben und Akustikhauben in 24 V-Technik für den kommerziellen Anwendungsbereich wie Schulen, Museen, Theater- und Musical-Mehrzweckhallen. In Verbindung mit dem Glaslamellenfenster vom Typ TOPSTAR, das von der Treppenhaus-RWA bis zur natürlichen Nachströmeinrichtung eingesetzt werden kann, ergeben sich interessante Lösungen mit sehr guten Wärmedurchgangswerten ($U = 1-1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$).

www.roda.de

Markt – FeuerTRUTZ 2011

FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 2.2011



Simon RWA Systeme GmbH, 10.1-728

Der Hersteller stellt die zweite Generation seines Produktes Klapparms® vor. Der Antrieb des Klapparms ist kompakt und liefert eine hohe Leistungsdichte. Diese Neukonstruktion erfüllt alle Vorgaben der DIN EN 12101 als RWA-Öffneraggregat.

www.simon-rwa.de



Thermopal GmbH, 10.1-111

Die nichtbrennbare Brandschutzplatte *flame protect compact* (A 2-s1, d0) besteht aus primär mineralischen Bestandteilen mit beidseitiger Melaminharzoberfläche. Zu den typischen Anwendungsgebieten im vorbeugenden Brandschutz zählen:

- Möbel, Einbauten und Wandverkleidungen
- notwendige Flure und Treppenträume (Flucht- und Rettungswege)
- Sonderbauten, wie z.B. Hochhäuser, Bürogebäude,

Krankenhäuser, Schulen, Hotels, Verkaufs- und Versammlungsstätten

www.thermopal.com



Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG, 10.1-412

Durch eine Weiterentwicklung der WD90-Kabelbox ist es der Firma Wichmann gelungen, für kleine und vor allem auch große Hohlleiter und Koaxialhohlleiter den Nachweis über die S 90-Beständigkeit der Abschottung zu führen und eine entsprechende Zulassung zu bekommen. Streckenisolierungen sind laut Hersteller nicht notwendig. Ebenso präsentiert das Unternehmen die erste zugelassene Abschottung für Glasfaserbündel-rohrsyste, die sog. Blown-Fibre-Tubes.

www.wichmann.biz

Dätwyler Cables GmbH, 10.1-319

Als Anbieter von Sicherheitskabelsystemen hat Dätwyler Cables in enger Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Bereich des vorbeugenden Brandschutzes eine breite Palette innovativer Lösungen entwickelt. Diese gewährleisten auch im Brandfall eine konstante Energie- und Datenübertragung und bilden somit das Rückgrat für ein funktionierendes Sicherheitskonzept.

www.daetwyler-cables.com

Markt – FeuerTRUTZ 2011

FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 2.2011


Bundesvereinigung Fachplaner und Sachverständige für den vorbeugenden Brandschutz e. V. (BFSB), 10.1-323

Verein der Brandschutzbeauftragten in Deutschland e.V. (vbdd) , 10.1-222

Der Verein der Brandschutzbeauftragten in Deutschland e.V. (vbdd) und die Bundesvereinigung Fachplaner und Sachverständige für den vorbeugenden Brandschutz e. V. (BFSB) beteiligen sich an der Fachmesse mit einem gemeinsamen Informationsstand unter dem Motto: Kompetenzen im Brandschutz verbinden! Mit diesem Messekonzept symbolisieren die beiden Verbände die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen Fachplanern und Brandschutzbeauftragten, denn qualifizierte und im Unternehmen eingebundene Brandschutzbeauftragte sind in der Praxis ein wichtiger Bestandteil ganzheitlicher Brandschutzkonzepte.

www.bfsb-online.de


www.vbdd.de



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG, 10.1-325

Mit der WKE AK-Serie zeigt Spelsberg eine neue Entwicklungsstufe bei feuerfesten Kleinverteilern. Die frei projektierbaren Brandschutzverteiler mit VDE-Zertifikat (DIN EN 60439-1) haben ein zweischichtiges, mit Brandschutzplatten verstärktes Gehäuse, das von außen und von innen feuerbeständig ist. Damit stellen sie laut Hersteller im Brandfall gemäß E 30 bis E 90 den Funktionserhalt lebensrettender Einrichtungen bis zu 90 Minuten sicher und dürfen in Flucht- und Rettungswegen eingesetzt werden.

www.spelsberg.de



Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 10.1-421

Die automatischen Brandmelder Serie 420 von Bosch haben einen dual-optischen Sensor, der die Streuung des Lichts aus zwei LEDs unterschiedlicher Wellenlänge detektiert und damit die Rauchdichte sowie die Partikelgröße misst. So kann zuverlässig zwischen Rauchpartikeln und anderen Partikeln, wie Staub oder Wasserdampf, unterschieden werden. Die Brandmelder erkennen laut Hersteller die Brandarten der Testfeuer TF1 (offener

Zellulosebrand) und TF8 (Flüssigkeitsbrand mit schwarzer Rauchentwicklung bei niedriger Temperatur, Decalin).

www.bosch.com



DESAUTEL SAS, 10.1-228

Auf der FeuerTRUTZ 2011 präsentieren die französische DESAUTEL SAS und deren deutsche Tochtergesellschaft DESAUTEL GmbH ihre neueste Feuerlöschergeneration, die sich insbesondere durch eine breite Anwendungspalette auszeichnet, die auch spezielle Löcher für Brände von polaren Lösemitteln und Metallen beinhaltet. Ihre Wartungs- und Umweltfreundlichkeit gewährleistet einen sicheren Einsatz auch im gewerblichen und industriellen Bereich.

www.desautel.fr

Markt – FeuerTRUTZ 2011

FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 2.2011

Rudolf Hensel GmbH, 10.1-221

Die Rudolf Hensel GmbH zeigt das HENSOMASTIK-Fertigschott. Dies besteht aus einem zweilagigen Rahmen aus Gipskartonplatten und einem integrierten HENSOMASTIK-Kombi-Schott S 90. Das Fertigschott wird in Standardgrößen bis zu 510 mm x 510 mm angeboten.

Das Fertigschott kann in Wände und Decken aus Mauerwerk, Beton und Porenbeton und in leichte Trennwände eingebaut werden. Die zweiteilige Variante bietet sich laut Hersteller für die Abschottung bereits belegter Wand- oder Deckenöffnungen an.

www.rudolf-hensel.de



Celsion Brandschutzsysteme GmbH, 10.1-534

Der neu entwickelte Brandschutzkitt Crystal-CEL ist ein dämmschichtbildender Baustoff zur Abschottung von Kabeln, Metallrohren, Fugen und Hohlräumen gegen Brand- und Rauchdurchtritt sowie zur Abdichtung von Abschlussfugen. Mit dem zugelassenen Crystal-CEL konnte eine Brandschutzmasse mit der Klassifizierung A 2 - nicht brennbar – erfolgreich getestet werden. Aufgrund der Materialeigenschaften, wie Beständigkeit und Überstreichbarkeit, ist dieses Produkt laut Hersteller für den Anwender gut zu verarbeiten und hat sich durch sein expandierendes Verhalten im Brandfall bewährt.

www.celsion.de



Brandchemie GmbH, 10.1-513

Die Brandchemie GmbH präsentiert bei den Brandabschottungen S 30–S 120 (Weichschott) halogenfreie Produktlösungen. Im Zuge der Anpassung der Produkte konnten laut Hersteller die Verarbeitungsmerkmale der Farbe und des Spachtels verbessert werden. Dieser ökonomische Effekt bei der Verarbeitung wird ergänzt durch weitere Vorteile der Systeme in der Anwendung, wie z. B. die Möglichkeit der Durchführung von

kautschukisolierten Kälteleitungen durch das Kombischott oder der Einbau der BC-Uno-Schottung, mit einer Aufbaustärke von 80 mm.

www.brandchemie.de



Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

Rockwool Technical Insulation, 10.1-210

Mit den Conlit-Brandschutzsystemen bietet Rockwool ein breites Spektrum an Lösungen für den vorbeugenden baulichen Brandschutz an. Ganz neu wird eine geprüfte Brandschutzlösung für Lüftungsleitungen präsentiert, die laut Hersteller montagefreundlich und ausführungssicher installiert werden kann.

www.rockwool-rti.de


Markt – FeuerTRUTZ 2011

FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 2.2011

GTM Gitterroste + Treppen GmbH, 10.1-209 ((ohne Bild))

GTM ist seit mehr als 25 Jahren ein kompetenter Partner für Flucht- und Rettungswegen. Ob Treppen, Geländer oder Laufstege, der Hersteller verspricht für jeden Anwendungszweck das Passende. Aktuelle Vorschriften (Kita-U3, ASR, SchulBauR, BG-GUV-I ...) sind fester Modulbestandteil der Systeme und bieten Planungssicherheit.

www.gtm.de



FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH, 10.1-106

FLAMRO präsentiert seinen montagefertigen Brandschutzkanal FLAMRO-Kabelkanal EASY mit Stumpfstoßtechnik. Laut Hersteller werden die Montagekosten bei minimalem Arbeitsaufwand erheblich reduziert. Der Installationskanal EASY I 30-I 90 eignet sich zur Kapselung der Brandlast in Flucht- und Rettungswegen und der Kabelkanal E 30 für den Funktionserhalt von elektrischen Leitungsanlagen. Zu den Vorteilen zählen laut Hersteller

die Ausführung in allen RAL-Tönen, eine mögliche Montage an leichten Trennwänden sowie ein geringes Gewicht.

www.flamro.de



RÜTGERS Organics GmbH, 10.1-218

RÜTGERS Organics zeigt auf der FeuerTRUTZ 2011 die pyroplast®-ST 100-Bandage – ein wasserbasierendes F 90-Stahlbrandschutzsystem für geschlossene Profile. Es handelt sich hierbei um eine Bandage, die spiralförmig um das geschlossene Profil gewickelt wird. Das ermöglicht laut Hersteller F 90 nur in einem Arbeitsgang. Durch den Einsatz der pyroplast®-ST 100-Bandage ergeben sich zudem Zeit- und Kostenvorteile gegenüber bisherigen F 90-Schutzmaßnahmen.

www.ruetgers-organics.de



Technobox GmbH, 10.1-305

Tenado BRANDSCHUTZ 2011 ist eine Zeichen- und Dokumentationssoftware für den Brandschutz. Erstmals wird die 2011er Version der Software auf der FeuerTRUTZ 2011 vorgestellt. Alle Brandschutzzeichen und Symbole wurden den neuen Normen entsprechend angepasst und sämtliche Vorlagen überarbeitet. Ab jetzt können Farbstreifen und Raster individuell

erstellt werden. Die Ebenenverwaltung ist laut Hersteller ebenfalls effektiver geworden.

www.technobox.de

Markt – FeuerTRUTZ 2011

FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 2.2011

One Seven of Germany GmbH, 10.1-227

One Seven of Germany GmbH stellt auf der FeuerTRUTZ 2011 eine automatische und stationäre Druckluftschaum-Löschanlage vor, die ohne externe Energieversorgung auskommt.

Das sogenannte One Seven SES-System nutzt die in Stickstoffflaschen gespeicherte Energie (Stored Energy System) zum Erzeugen von Druckluftschaum, einem Löschschaum mit guten Löscheigenschaften bei Bränden nahezu aller Brandklassen. Weiterhin kann sich der Besucher am Stand der One Seven of Germany GmbH auch über konventionelle Druckluftschaum-Löschsysteme für die stationäre und auch mobile Anwendung informieren.

www.oneseven.de

D+H Mechatronic AG, 10.1-417

Integrierte, verdeckte und aufgesetzte Montage von Ketten- und Zahnstangenantrieben, auch für schwere Lasten im Dachbereich, sowie das D+H Euro-RWA-System nach DIN EN 12101-2 bieten Lösungen für den Dach- und Fassadenbereich. Neben der LSC-Aufzugsschachtenrauchung und dem neuem AdComNet-Buskommunikationssystem zur Vernetzung von komplexen Szenarien im Gebäudebereich ist auch das 230 V- Notstromversorgungssystem, das maßgeblich Verkabelungskosten reduziert, ein weiteres Highlight von D+H auf der FeuerTRUTZ 2011.

www.dh-partner.com



Holzbau Schmid GmbH & Co. KG

HOBA Brandschutzelemente, 10.1-632

HOBA bietet offenbare und selbstschließend Brandschutzverglasungen der Feuerschutzklasse bis F 90. Der Einsatz dieser Bauelemente wird überall dort notwendig, wo auf Öffnungen im Brandüberschlagsbereich nicht verzichtet werden kann, aber Forderungen der jeweiligen LBO für feuerhemmende Verschlüsse bestehen. Dies ist besonders bei Renovierungen der Fall, wo bereits vorhandene Öffnungen angepasst werden

müssen. Einzelgenehmigungsverfahren entfallen aufgrund allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

www.hoba.de



Minimax GmbH & Co. KG, 10.1-110

Minimax präsentiert u.a. eine Neuheit der UniVario-Produktfamilie: Der 3-Kanal- Flammenmelder FMX5000 IR ist, wie auch die anderen UniVario-Melder, für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert. Er detektiert laut Hersteller offene Flammen schnell und zuverlässig und blendet dabei mögliche Störgrößen konsequent aus.

www.minimax.de

Markt – FeuerTRUTZ 2011

FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 2.2011

Sika Deutschland GmbH, 10.1-721 ((ohne Bild))

Sika Unitherm platinum bietet laut Hersteller bei einfacher Applikation kurze Taktzeiten und eine hohe Widerstandsfähigkeit bei mechanischer und witterungsbedingter Belastung. Damit ermöglicht ein Dämmschichtbildner auch Korrosionsschutz. Diese Eigenschaften sind kombiniert mit einer optisch ansprechenden, reinigungs- und dekontaminierfähigen Oberfläche.

www.sika.com



OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG, 10.1-207

OBO Bettermann zeigt Lösungen aus den Bereichen der Abschottungen, des brandsicheren Installationsmaterials für Montage oberhalb von F 30-Decken, der Brandschutzkanäle und der Verlegesysteme für den elektrischen Funktionserhalt nach DIN 4102-12. Highlight ist die Kabelrinne RKS-Magic®: Das sehr wirtschaftliche System mit patentierten Steckverbindungen kommt laut Hersteller ohne zusätzliche Abhängung an der Auslegerspitze aus. Geprüft und zugelassen ist das System für die sicherheitsrelevante Anlagen mit einem Funktionserhalt bis E 90.

www.obo.de



Wagner Group GmbH, 10.1-722

Mit dem Brandvermeidungssystem OxyReduct® der WAGNER Group GmbH steht ein System zur Verfügung, das nicht mehr auf das Löschen ausgerichtet ist, sondern durch gezielte


Sauerstoffreduktion in den zu schützenden Bereichen die Ausbreitung eines Feuers verhindern kann. Das Brandvermeidungssystem kommt laut Hersteller überall dort zum Einsatz, wo ein Maximum an Brandschutz für den Unternehmenserfolg unerlässlich ist. Dabei reicht das Spektrum der Anwendungen von kleinen IT-Räumen bis zu großen Lagerbereichen.

www.wagner.de

Hudec Euroace Evacuation Tools GMBH, 10.1-204

Hudec Euroace Evacuation präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2011 einen Evakuierungsschlauch, der in vielen Bereichen einsetzbar ist und eine vernünftige Alternative zur Rettung von Personen aus Gebäuden darstellt. Mittlerweile wird laut Hersteller dieser Rettungsschlauch auch zur Evakuierung von Personen, die Regalbedienungsgeräte in Hochregallagern bedienen, erfolgreich eingesetzt.

www.hudec.at



Stöbich Brandschutz GmbH, 10.1-316

Das textile System Hidden Shield ist laut Stöbich der erste Raumabschluss ohne Führungsschienen und speziell für offene Raumkonzepte und hohe architektonische Anforderungen konzipiert. Der Hidden Shield ist geprüft in den Feuerwiderstandsklassen bis EI 90 und bietet dank seines Aufbaus ohne visuelle Störfaktoren Architekten und Planern neue Gestaltungsmöglichkeiten.

www.stoebich.de

Markt – FeuerTRUTZ 2011

FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 2.2011



FURAL systeme in metall gmbH, 10.1-631

FURAL präsentiert das abklappbare Brandschutzdeckensystem SWING in F 30-/F 90- Ausführung. Jedes einzelne Element kann jederzeit abgeklappt werden. Die bis zu 3 m langen Elemente können mit entsprechendem Wandanschluss bis zu 3,8 Meter frei gespannt werden. Besonderheiten sind laut Hersteller werkseitig vorgefertigte Gipskartonfriese, voll integrierte Leuchten ohne zusätzlichen Aufbau an der Kassette, an der Oberseite zweifach GFK-beplankt mit längsseitigem Übergriff für Brandstabilität ohne aufquellenden Dichtstreifen.

www.fural.at

ISA International Security Academy e. V., 10.1-428

Die ISA stellt auf der FeuerTRUTZ 2011 ihr individuelles Weiterbildungs-konzept zum Zertifizierten Fachplaner und Sachverständigen Brandschutz vor.

Das nötige Brandschutzfachwissen ist so komplex, dass bei der Ausbildung von Fachplanern und Sachverständigen zunächst Wert auf die Vermittlung von Verfahren, Methoden und Kerninhalten gelegt werden muss. Danach ist je nach Vorbildung, Erfahrungshorizont und Marktanforderungen gezielt das Fachwissen zu vertiefen und zu aktualisieren. Die ISA bietet ihren Absolventen diese Weiterbildung, damit sie Brandschutzkonzepte nach aktuellem Stand der Technik erstellen können.

www.isaev.de

Kidde Brand- und Explosionsschutz GmbH, 10.1-730

Auf der FeuerTRUTZ 2011 stellt die Kidde Brand- und Explosionsschutz GmbH (KBE) Lösungen und Konzepte zum industriellen Brandschutz vor. Zu den Sicherheitslösungen des Unternehmens zählen die Feuerlöschanlage FM 200 sowie das stationäre Löschesystem KD-1230, das mit dem humanverträglichen und umweltfreundlichen Löschmittel Novec 1230 ausgestattet ist. Mit der Argonite C 60-Anlage präsentiert KBE zudem eine Inertgas-Löschanlage. Des Weiteren stellt das Unternehmen mit Alarmline und Senator Lösungen zur Brandvermeidung vor.

www.kidde.de



AIR FIRE TECH Brandschutzsysteme GmbH, 10.1-329

Der Hersteller präsentiert sich durch ständige Brandschutzprüfungen entstandene Neu- und Weiterentwicklungen ihrer Brandschutzsysteme auf der FeuerTRUTZ 2011. Dazu zählen:

Lüftungsbereich: Feuerschutzabschlüsse, Brandschutzklappen, Kaltrauchsperrern, Deckenschotte

Sanitärbereich: Brandschutzmanschetten, Brandschutzmodule PREMO RORCOL

Trockenbau: Revisionsklappen für Wand und Decke

Elektrobereich: Kabelboxen und Brandschutzgehäuse für Steckdosen und Spots

Zu den Produktinnovationen von AIR FIRE TECH zählen Einbaugeschäfte für Lüftungstellerventile und Lüftungsgitter sowie EN-geprüfte Brandschutzmanschetten mit verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten

www.airfiretech.at

Markt – FeuerTRUTZ 2011

FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 2.2011



Hauff-Technik GmbH & Co. KG, 10.1-616

Die Kombination der HVS-Brandschutzkissen mit den universellen HRD-SG- Ringraumdichtungen schützen Gebäude gleichzeitig gegen Feuer, Wasser und Gas. Durch die Verwendung dieses Sicherheitsschotts wird laut Hersteller der Sicherheitsstandard S 90 gewährleistet. Die geteilte HRD-SG-Ringraumdichtung ermöglicht einen Einbau von Kabeln und Leitungen aller Art, auch nachträglich.

www.hauff-technik.de



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, 10.1-520

Für den Objektbau bietet Hörmann Beratung für Architekten und Bauherren sowie Anwendungslösungen und Brandschutzabschlüsse:

Neben T 30- und T 90-Multifunktionsstüren mit den Zusatzfunktionen Rauchschutz-, Schalldämmung (bis 61 db) und Einbruchschutz (bis WK 4) präsentiert Hörmann auf der FeuerTRUTZ 2011 Abschlüsse aus Stahl mit stumpf einschlagendem Türblatt sowie Rohrrahmenelemente aus Stahl

und Aluminium. Zudem bietet Hörmann eine rauchdichte T 30-Automatik-Schiebetür an. Feuerschutz-Schiebetore und Durchblickfenster mit Funktion komplettieren das Programm.

www.hoermann.com

Knauf Gips KG, 10.1-318

Die Knauf Brandschutzsysteme sind für die Aufgabenstellungen und Herausforderungen des baulichen Brandschutzes laut Knauf bestens geeignet. Die hochwertigen Lösungen für den Brandschutz sind mit zahlreichen praxisrelevanten Anforderungen zu kombinieren. Dem Planer und Fachunternehmer werden unter Berücksichtigung des Brandschutzes z.B. Systeme mit Schallschutz oder gestalterischem Anspruch geboten.

www.knauf.com



Feuertrutz GmbH, Verlag für Brandschutzpublikationen, 10.1-310

Der Feuertrutz Verlag stellt auf der FeuerTRUTZ 2011 seine zahlreiche Fachmedien zum baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutz aus. Dazu zählt natürlich das Standardwerk für den vorbeugenden Brandschutz der Brandschutzatlas. Neben diesem Hauptwerk, wurde das

Verlagsprogramm um zahlreiche Fachbücher und elektronische Medien ergänzt. Ganz aktuell stellt der Verlag die Neuauflage des „Brandschutz Kompakt 2011/2012“, die neue Version des „Digitalen Brandschutzkonzept“ sowie die Neuererscheinung „Muster-Bauordnung“ aus der Reihe Vorbeugender Brandschutz im Bild vor.

www.feuertrutz.de

Markt – FeuerTRUTZ 2011

FeuerTRUTZ Magazin Ausgabe 2.2011



Teckentrup GmbH & Co. KG, 10.1-416

Teckentrup präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2011 weiter entwickelte Feuerschutztüren. Das Programm (T 30/T 60/T 90) reicht von sehr großen Feuerschutzabschlüssen bis zu Multifunktions Türen, die z.B. Brand- und Einbruchschutz vereinen. Besonders ästhetische Durchgänge ermöglichen die neue rahmenlose Ganzglastür (T 30, s. Bild) und eine elegante, stumpf einschlagende Brandschutztür. Der Hersteller lässt die Türen bereits nach Euro-Norm EN 1634-1 prüfen, so dass ihr Einsatz auch im europäischen Ausland möglich ist.

www.teckentrup.biz



EFFERTZ Tore GmbH, 10.1-605

Die EFFERTZ Tore GmbH präsentiert u.a. die nachstehende Innovationen auf der FeuerTRUTZ 2011:

Fibreklam[®]-I3

- Feuerschutz-Vorhang T 30
- geprüft nach DIN 4102
- geprüft nach DIN EN 1634-1
- Textiler T30-Vorhang ohne Wasserbeaufschlagung

- beim Brandversuch, Ofengröße 6 m x 4 m
- zugelassene Feststellanlage

Zu den Vorteilen des Feuerschutz-Vorhanges zählen laut Hersteller u.a. die platzsparende, kompakte Bauweise und die geringen statischen Anforderungen.

Fibreklam[®]TR EW120

- Feuerschutz-Vorhang
- strahlungsreduzierend
- nach 2 Std. nur 57° C in einem Abstand von 2 Metern
- geprüft nach DIN EN 1634-1
- zugelassene Feststellanlage

Zu den Vorteilen des Feuerschutz-Vorhanges zählen laut Hersteller die platzsparende, kompakte Bauweise, die geringen statischen Anforderungen, eine absolute Designfreiheit

www.effertz.de

Hekatron Vertriebs GmbH, 10.1-423

Die Hekatron Vertriebs GmbH stellt das H⁺-Beratungskonzept in den Mittelpunkt ihrer Präsenz auf der FeuerTRUTZ 2011. Mit diesem Konzept unterstützt Hekatron Planer und Brandschutzsachverständige in allen Fragen des anlagentechnischen Brandschutzes.

Mit dem H⁺-Konzept intensiviert Hekatron die persönliche Betreuung und Beratung. Ein bundesweit tätiges Team von System- und Projektberatern unterstützt

Brandschutzsachverständige und Planer persönlich mit umfangreichem Expertenwissen.

Sachverständige und Planer können während des gesamten Beratungsprozesses auf die tatkräftige Unterstützung der Hekatron-Profis bauen.

www.hekatron.de