

FEUERTRUTZ 2014



Vom 19. bis 20. Februar 2014 geht die FeuerTRUTZ, Fachmesse mit Kongress für vorbeugenden Brandschutz, in die vierte Runde. Die Veranstaltung überzeugte 2013 mit über 3.500 Messe- und Kongressbesuchern sowie rund 165 Ausstellern und etablierte sich damit als Deutschlands Leitmesse für den vorbeugenden Brandschutz. Als neuer ideeller Träger unterstützt das Deutsche Institut für vorbeugenden Brandschutz e.V. (DlVB) die FeuerTRUTZ. Die Fachmesse FeuerTRUTZ umfasst auch 2014 wieder alle Bereiche des vorbeugenden Brandschutzes – von Brandschutztüren, -toren und -decken über Warnmeldesysteme und Löschanlagen bis hin zu Flucht- und Rettungssystemen. Eine Auswahl der Aussteller wird hier kurz vorgestellt. Weitere Ausstellerinformationen finden Sie unter:

www.feuertrutz-messe.de und www.brandschutzkongress.de



Deutsche FOAMGLAS GmbH 10.1-512

Die Deutsche FOAMGLAS GmbH produziert seit 1964 einen nicht-brennbaren Dämmstoff aus geschäumtem Glas. FOAMGLAS weist laut Herstellerangaben keine Brandlast auf und toxische Rauchgase werden nicht gebildet. Der Dämmstoff ist geeignet für:

- haus- und industrietechnische Anlagen, wie z.B. nichtbrennbare Dämmungen für Flucht- und Rettungswege
- für R 90-Rohrdurchführungen bis DN 600
- für brennbare Rohrleitungen
- für raumluftechnische Anlagen.

www.foamglas.de

Jansen Brandschutz GmbH & Co. KG 10.1-222



Die Jansen Holding hat ihr Produktportfolio erweitert und präsentiert dies auf der FeuerTRUTZ 2014. Als führender Anbieter für Feuerschutztore, innovative Sonderlösungen und Spezialanfertigungen bietet Jansen ein breites

Sortiment an Torlösungen, wie Rolltore, Staffel-, Sektionaltor, Hub- und Schiebetore, in den Ausführungen RS-T 30 bis T 90. Eine besondere Stärke ist die Produktion von Spezialanfertigungen und Sondergrößen. Jansen bietet als einziger Hersteller einmalige Ausführungsvarianten wie ein T 30-Rolltor mit Rauchschutz, ein T 30-Sektionaltor mit integrierter Schlupftür oder ein Brandschutz-Schnelllaufschiebetor mit einer Geschwindigkeit von bis zu 0,8m/Sek.. Weitere innovative Brandschutzprodukte sind:

T 30-(RS-)Fluchttür bis 1.200 mm Breite in Schiebetoren

Brandschutz-Schiebetore ohne den sonst üblichen Einlauf
T 30-/T 90-RS-Teleskop-Hubtor

T 30-/T 90-Teleskop-Schiebetor, auch mehrteilig oder halbrund möglich

unsichtbarer Brandschutz mit beplankten oder individuell gestalteten Nischenklappen

Kombination von Brandschutz und Schallschutz

T 120-Staffeltore.

www.jansentore.com

LISTEC GmbH 10.1-508

Die Listec GmbH bietet Lösungen für den Brandschutz im Staub, Schmutz, Nebel, in Dunkelheit, unter elektromagnetischem Einfluss oder einfach nur in schwer zugänglichen Bereichen. Immer wenn herkömmliche Brandmelder nicht geeignet sind, ist die Sonderlösung mit dem wartungsfreien LIST-Kabel gefragt. Das Kabel mit adressierten Sensoren misst zuverlässig und punktgenau. So werden mögliche Gefahrenquellen frühzeitig detektiert.

www.listec-gmbh.de



protecfire GmbH 10.0-313

protecfire GmbH präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2014 seine Motorenlöschanlage detexline und die VdS-zugelassene Küchenlöschanlage firespy. Die beiden innovativen Systeme spiegeln den aktuellen Stand der Technik

wieder und bieten Neuerungen, die zu konstruktiven Gesprächen auf der Messe einladen.

www.protecfire.de



SIMON RWA Systeme GmbH

10.0-602

Simon RWA Systeme GmbH präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2014 seine neuen Rauchabzugsantriebe, Kettenantrieb EA-K 50 mit 500 N Kraft sowie den Klapparm² (siehe Foto) – geprüft nach DIN EN 12101-2. Der neue Smoke PROtec®-RS Rauchschutzhvorhang bietet zudem Rauchdichtigkeit im Bereich des textilen Brandschutzes.

www.simon-rwa.de

STRAUB Werke AG

10.1-317

Die Kupplung STRAUB-FIRE-FENCE verbindet funktionales Design und neueste Technologien. Sie basiert auf dem bewährten STRAUB-Kupplungssystem, das für den Schiffbau entwickelt wurde. Zwischenzeitlich wird die STRAUB-FIRE-FENCE aber auch erfolgreich im Tunnelbau oder bei Feuerlöschleitungen (VdS) eingesetzt. Im Brandfall schwillt der intumeszente Flammenschutzmantel auf und umschließt schützend die Kupplung, die dabei die volle Funktionsfähigkeit behält.

www.straub.ch



TU Kaiserslautern

Distance and Independent Studies Center (DISC)

10.1-430

Das DISC ist einer der führenden Anbieter postgradualer Fernstudiengänge in Deutschland.

Der zweijährige Master-Fernstudiengang „Baulicher Brandschutz und Sicherheitstechnik (M. Eng.)“ vermittelt das erforderliche Wissen für die sichere Integration der Verordnungen, Gesetze und Vorschriften zum baulichen Brandschutz in die Planung sowie deren Umsetzung beim Bau. Der Studiengang richtet sich an Planer wie Architekten und Bauingenieure mit abgeschlossenem Universitäts- oder Fachhochschulstudium und mindestens einjähriger einschlägiger Berufspraxis, die sich im Bereich baulicher Brandschutz berufsbegleitend weiterqualifizieren möchten.

www.zfuw.uni-kl.de

secudo GmbH

10.0-401a



Als Messeneinheit präsentiert der Hersteller secudo GmbH seine neue Funk-Hybridzentrale. Diese Funk-Systemlösung dient als Alternative für den Einsatz im Bereich der nicht vorgeschriebenen EN 54-Brandmeldeanlagen. Sie bietet die Möglichkeit zum Anschluss von bis

zu 60 Funk-Signalgebern und weiteren 50 drahtgebundenen Meldern. Die Funkübertragung erfolgt auf 868 MHz. Mit 8 frei programmierbaren Ein- und Ausgängen, USB-Schnittstelle und LAN-Anschluss bietet sich diese Funk-Systemlösung für zahlreiche Objektbetreiber an. Gemeinsam mit den Funk-Komponenten und

-Warnmeldern der Baureihe D steht dem Betreiber damit die ganze Bandbreite von Brandschutz- und Sicherheitsdetektoren zur Verfügung. Abgerundet wird das Programm durch ein In-/Out-Modul sowie vielfältige Zubehörartikel.

www.secudo.com

Oppermann Regelgeräte GmbH

10.1-223

Oppermann Regelgeräte ist Entwickler, Hersteller und Lieferant für die komplette Sensorik in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, für anspruchsvolle Komponenten und Systeme des Brandschutzes sowie der Gas- und CO-Warntechnik.

Auf der FeuerTRUTZ 2014 präsentiert der Hersteller den Kanalrauchmelder KRM, der sich dank neuer BACnet-Schnittstelle einfach und sicher in Gebäudeautomationsnetze integrieren lässt.

Feuer und Rauch sind mit die größten Gefahrenquellen für Menschen und Sachwerte in Gebäuden. Vorrangige Aufgabe beim Brandschutz ist es daher, das Feuer bzw. den entstehenden Rauch möglichst früh zu erkennen und entsprechende Maßnahmen auszulösen. Der Kanalrauchmelder KRM ermöglicht das. Sein Gehäuse und das neu entwickelte und patentierte Messrohr wurden speziell für den Einsatz in Lüftungsanlagen konzipiert. Schon bei geringen Rauchkonzentrationen in der Luft reagiert der Melder und löst Alarm aus. Durch seine Bustechnologie für BACnet und Modbus sowie die Anbindung an Gebäude-Automationsnetzwerke eignet sich der Kanalrauchmelder besonders für große Gebäude und Liegenschaften, wie Krankenhäuser, Flughäfen oder große Industriegebäude.

www.oppermann-regelgeraete.de



ESSER / Honeywell

10.1-307

Der Neusser Hersteller Novar präsentiert für den Bereich Sprachalarmierung u.a. seine Innovation VARIO-DYN® D1 Comprio, ein Sprachalarmsystem, das die Evakuierung von Gebäuden

über eine Schnittstelle zur Brandmeldezentrale unterstützt. Comprio ist ein Kompaktsystem für den professionellen Einsatz von Sprachalarmierung und Beschallung in kleinen und mittelgroßen Objekten. Es ist EN-54-16- und EN-54-4-konform, einfach zu installieren und hat laut Herstellerangaben mit nur einer Höheneinheit sehr günstige Gehäuseabmessungen.

www.esser-systems.com



Bartholomäus GmbH

10.1-518

Die geba Bartholomäus GmbH stellt auf der FeuerTRUTZ 2014 eine neu entwickelte Brandschutzklappe (geprüft nach EN 1366-2) vor, speziell für Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Zu den Vorteilen der Brandschutzklappe zählen laut Hersteller:


- absolut freier Querschnitt
- minimale Druckverluste
- geringe Leistungsaufnahme des Ventilators
- fast nicht wahrnehmbare Schallentwicklung
- leicht zu reinigen wie ein Rohr.

Die runde Ausführung wird in den Größen DN 100 bis DN 355 mit Schmelzlot oder Stellmotor angeboten.
www.geba-emerkingen.de



KAISER GmbH & Co. KG

10.1-228



Der Hersteller KAISER erweiterte sein Programm für Brandschutzdosen in Wänden um die Electronic-Dose HWD 90, die für einen sicheren, zertifizierten brandschutztechnischen Raumabschluss sorgt sowie die Feuerwiderstandsklasse EI 90 gewährleistet. Für die Electronic-Dose HWD 90 liegt die ETA-Zulassung (ETA-13/0128) und

die abZ (Z-19.21-2064) vor. Die neue Electronic-Dose basiert auf der bewährten Hohlwanddose HWD 90 und ist ebenso wie diese für die nachträgliche Installation geeignet und kann bei Bedarf auch als Doppeldose verwendet werden. Sie schafft zusätzlichen Installationsraum für elektronische Schaltgeräte, Netzwerk- und Kommunikationstechnik sowie für Leitungen und Klemmen. Sowohl die Belegung mit bis zu vier Leitungen als auch mit bis zu vier Installationsrohren bis M 25 ist möglich. Das einfache Entnehmen des Trennsteges ermöglicht jederzeit einen schnellen und einfachen Austausch der elektronischen Komponenten.

www.kaiser-elektro.de

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen Brandprüfzentrum Erwitte

10.1-225

Das Brandprüfzentrum Erwitte des MPA NRW ist eine Prüfstelle für Brandversuche. Deren Prüfeinrichtungen erlauben die Durchführung fast aller relevanten Brandversuche zur brandschutztechnischen Klassifizierung von Baustoffen und Bauteilen. Prüfeinrichtungen und das Know-how für Prüfungen nach nationa-



len und europäischen Normen stehen hier zur Verfügung. Das MPA NRW ist ein unabhängiger und objektiver Partner mit vielfältigen und wissensintensiven Dienstleistungen.
www.mpanrw.eu

Rosenbauer International AG

10.1-328

Rosenbauer präsentiert innovative Brandschutzkonzepte für die unterschiedlichsten Branchen und bietet dabei Lösungen für Abfallanlagen, Lagerflächen, Förderbänder, Helikopterlandeplätze, Kraftwerke usw. Die kundenspezifisch entwickelten (Druckluft-)Löschanlagen sind weltweit im Einsatz, speziell an jenen Orten, wo autarke Lösungen gefordert sind. Weltweit schätzen die Kunden das komplette Servicepaket – beginnend bei der Vor-Ort-Analyse über Beratung und Planung bis hin zur Inbetriebnahme und zum Support.

www.rosenbauer.com



Hekatron Vertriebs GmbH

10.1-425

Mit dem neuen Mehrfachsensor-Brandmelder MTD 533X-SPCT präsentiert Hekatron auf der FeuerTRUTZ 2014 eine

Komplettlösung für Detektion und Alarmierung. Als kombinierter Rauch- und Wärmemelder erkennt dieser frühzeitig Schmelbrände und offene Brände. Darüber hinaus alarmiert er im Brandfall dank integrierter Ton- und Sprachausgabe die gefährdeten Personen und unterstützt damit effektiv ihre Selbstrettung. Das zweite Highlight des Hekatron-Auftritts ist der H+ Ausschreibungs-assistent, der Planern als Online-Tool die schnelle und einfache Erstellung eines kompletten BMA-Leistungsverzeichnisses ermöglicht.

www.hekatron.de

Prysmian Kabel und Systeme GmbH


10.0-614

Die Prysmian Group präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2014 ihr umfangreiches Sortiment an Kabeln und Leitungen für den Bereich Großhandel an. Neben halogenfreien Kabeln und Leitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall

aus den Bereichen Nieder- und Mittelspannung bietet die Prysmian Group auch den passenden Service, konfektionierte Sätze, Projektierungshilfe, Montageservice und Überwachung – also einen Rundum-Service.

www.prysmiangroup.com





FLAMRO Brandschutz-Systeme GmbH
10.1-108

Als Highlight neben verschiedensten Abschottungssystemen für Rohre und Kabel wird der neue FLAMRO KMO-Kombimörtelschott

vorgestellt. Dieser kann mit Elektrokabeln beliebiger Dicke, Kabelprieschen oder Kunststoffprofilen belegt werden.

www.flamro.de

EIPOS Europäisches Institut für postgraduale Bildung GmbH
10.1-430

EIPOS ist ein führendes Kompetenzzentrum für Weiterbildung im Brandschutz – mit über 20 Jahren Erfahrung in der Erwachsenenbildung und bundesweit etablierten Fachplaner- und Sachverständigen-kursen.

EIPOS steht für praxisrelevante Lehrinhalte, anerkannte Abschlüsse und ein lebendiges Miteinander im EIPOS-Netzwerk, in dem Dozenten und Teilnehmer auf Augenhöhe von vielfältigen Erfahrungen und Kompetenzen profitieren. Neu ab 2014: Master-Studiengang in Kooperation mit der Dresden International University und Brandschutz-Fachplaner als Kompaktkurs.

www.eipos.de

DOYMA GmbH & Co

10.1-412

Das neue DOYMA Brandschutz Praxishandbuch ist da (12. Auflage)!

- Einzigartig: erste Auflage mit Kommentierung des DIBt zu den Abstandsregeln (Newsletter 02/2012)

- Handfeste Tipps: Anforderungen an Mischinstallation, Interview mit dem DIBt, Curaflam® Konfix Pro - verbessert und noch praxistauglicher

- Praxisnah: die Gewerketabelle, die anschaulich und schnell Lösungen für unterschiedliche Rohr- und Kabelabschottungen nach Gewerken präsentiert.

Jeder Brandschutz-Profi sollte dieses Handbuch dabei haben.

www.doyma.de



Vereinigung der Brandschutzplaner e.V.

10.1-516

Die VdBP präsentiert sich auf der FeuerTRUTZ 2014, um Architekten, Bauingenieure und alle anderen Planer ebenso wie Bauherren, Behörden, Vertreter der Industrie und alle anderen Interessierten über ihre Ziele zu informieren. Eine Mitgliedschaft als Einzel- oder kooperatives Mitglied in diesem Berufsverband bietet Planern und Firmen Vorteile im direkten Austausch untereinander. Die Vereinigung unterstützt ihre Mitglieder mit der Veranstaltung regelmäßiger Fortbildungen (Praxistreffen FAQs Brandschutz) sowie Sonderveranstaltungen zu speziellen Themen des Baurechts. Ca. 5 6 Mal jährlich erhalten unsere Mitglieder einen Newsletter über Neuerun-

gen im Bereich des Baurechts, Veranstaltungstipps, Beispiele, u.v.m.

www.vdbp.de

WAGNER Group GmbH

10.0-112

Der Brandschutzexperte WAGNER wird auf der FeuerTRUTZ 2014 sein bewährtes aktives Brandvermeidungssystem OxyReduct® vorstellen. Durch die kontrollierte Zufuhr von Stickstoff wird in dem zu schützenden Bereich eine sauerstoffreduzierte Atmosphäre geschaffen, die Räume wirkungsvoll vor den Auswirkungen eines Brandes schützen kann. Zudem haben Besucher die Möglichkeit, sich über die neueste Generation des TITANUS® Ansaugrauchmeldesystems sowie die FirExting® Brandbekämpfungstechnologien zu informieren.

www.wagner.de



ACO Passavant GmbH

10.1-405

Die ACO Passavant GmbH präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2014 ihr Produktportfolio zu Brandschutzabläufen aus Gusseisen sowie aus Edelstahl. Beide Systemlösungen sind sowohl für

die Boden- als auch für die Dachentwässerung geeignet.

www.aco-haustechnik.de

Forster Profilsysteme AG

10.1-514

Als führender Anbieter von Profilsystemen in Stahl und Edelstahl für Brandschutztüren, -wände und

-fassaden ist Forster mit innovativen Lösungen immer einen Schritt voraus. Umfangreiche Zulassungen garantieren Sicherheit und Konstruktions-

vielfalt bis hin zu anspruchsvoller Türautomation, Zutrittskontrolle und Fluchtwegsicherung. Die Produkte erfüllen laut Hersteller ihre Funktion in den Brandschutzklassen T 30, T 90, F 30, F 90, G 30, G 60 und RS (E 30-EI 90, E 30-E 120, EW 30-EW 60).

Als erster Stahlsystem-Hersteller bringt Forster eine Fingerschutztür auf den Markt, die gleichzeitig auch die Anforderungen an den Brand- und Rauchschutz erfüllt (EI 30/C5 S200).

www.forster-profile.ch



Teckentrup GmbH & Co. KG

10.1-418

Einer der Messe-Schwerpunkte des Feuerschutz-Spezialisten Teckentrup sind T 30- und T 90-Türen aus Edelstahl (V2A/

V4A). Sie vereinen Robustheit und Ästhetik und bringen laut Hersteller Glanz ins Gebäude – in den Verkaufsraum genauso wie in Spezialräume, die besonders widerstandsfähige Elemente benötigen (z.B. in der chemischen Industrie). Weitere Funktionen wie Rauchschutz, aber auch Schall-, Wärme- und Einbruchschutz sind optional verfügbar. Abgestimmt auf die hochwertige Optik gibt es Zargen, Bänder, Drückergarnituren und Obentürschließer ebenfalls aus Edelstahl. Für besonders breite Öffnungen stehen Feuerschutz-Schiebetore aus Edelstahl zur Verfügung.

www.teckentrup.biz



HELIOS Ventilatoren GmbH + Co. KG

10.0-216



Helios Ventilatoren präsentiert auf der FeuerTRUTZ Lüftungs- und Service-Kompetenz für alle Bereiche der technischen Gebäudeausrüstung (TGA). Entrauchungsventilatoren in vielfältigen Baureihen und Temperaturklassen werden ergänzt durch Parkgaragen-Lüftungssysteme inklusive Gaswarnanlagen sowie Rauchschutz-Druck- und Treppenhaus-Spüllüftungsanlagen.

www.heliosventilatoren.de

Hodapp GmbH & Co. KG

10.0-221

Als eines der in Europa führenden Unternehmen für Spezialtüren setzt Hodapp nicht nur mit einem breiten Angebot Maßstäbe, sondern auch in den Bereichen Beratung, Flexibilität



und Service. Höchste Sicherheitsstandards bietet das Unternehmen bei Feuerschutzabschlüssen im Zuge bahngelagerter Förderanlagen (FAA) sowie bei Schiebetoren und Drehflügeltoren in Stahl oder Edelstahl und in den Widerstandsklassen T 30, T 90, EI 230 bis EI 2240 und HCM 120.

www.hodapp.de

Siemens AG

10.0-308

Die neuen Ansaugrauchmelder FDA221/FDA241 von Siemens

erkennen Brände sehr früh und zuverlässig. Die optische Dual-Wellenlängen-Detektion bestimmt Partikelgröße und -konzentration und ermöglicht die Unterscheidung zwischen einem Brandereignis und Täuschungsgrößen.

Der neue Brandschutzschalter 5SM6 maximiert den Schutz vor elektrisch verursachten Bränden durch serielle Fehlerlichtbögen (z.B. bei beschädigten Kabeln oder Geräten) und schaltet den angeschlossenen Stromkreis innerhalb von Sekundenbruchteilen ab.

www.siemens.com



Fermacell GmbH

fermacell AESTUVER

10.1-306

Konzepte für den baulichen Brandschutz präsentiert Fermacell Aestuver während der FeuerTRUTZ 2014. Aestuver Brandschutzplatten sind nicht-brennbare zementgebundene Glasfaser-Leichtbetonplatten der Baustoffklasse A 1 für hochspezialisierte Anwendungen. Die Platten sind wasser- und frostbeständig, extrem druck-, biege- und abriebfest sowie leicht zu verarbeiten. Kernkompetenzen von Fermacell Aestuver sind die Sicherung der Flucht- und Rettungswege sowie der Tunnelbau. Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) erteilte für Aestuver Brandschutzplatten die europäische technische Zulassung (ETA).

www.aestuver.de



BTR Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH

10.0-104

BTR-Hamburg zeigt auf der FeuerTRUTZ 2014 eine neue Lüftungs- und Entrauchungshaube für die Aufzugsschachten-entrauchung. Das bauaufsichtlich zugelassene System LIFT-SMOKE-FREE wird durch dieses innovative Entrauchungsgerät hervorragend komplettiert. Windrichtungsunabhängigkeit, Regensicherheit und höchste Langlebigkeit zeichnen laut Hersteller dieses Brandschutzprodukt aus.

www.btr-hamburg.de



detectomat GmbH

10.1-406



detectomat GmbH präsentiert sich als weltweit operierender und anerkannter Hersteller für Brandmelde-Systemtechnik erneut auf der FeuerTRUTZ 2014. Neben Design-Meldern werden aus dem Produktspektrum des Unternehmens auch Brandmelde- und Funksysteme ausgestellt.

www.detectomat.com

Novoform Vertriebs GmbH

10.1-316



Novoform zählt zu den europaweit führenden Anbietern von Bauelementen im vorbeugenden Brandschutz. Besondere Schwerpunkte bilden ein umfangreiches Portfolio hochfunktionaler Brandschutztüren und -tore aus Stahl sowie das Rohrrahmen-Türenprogramm, das die Sicherheit geprüfter Rauch- und Brandschutzabschlüsse mit der Eleganz wertvoller Oberflächen verbindet. Auf der FeuerTRUTZ Messe 2014 zeigt Novoform u.a. sein Durchblickfenster-Programm

sowie die Multifunktionsstüren mit Design-Oberfläche.
www.novoform.de

Ei Electronics Vertriebsbüro Deutschland

10.0-300

Intelligente Lösungen zur Anbindung und Kontrolle funkvernetzter Rauchwarnmelder-Systeme bilden den Schwerpunkt der diesjährigen Messepräsenz auf der FeuerTRUTZ von Ei Electronics. So ist ein Anschluss an externe Anlagen der Brandmelde-, Gebäude- oder Sicherheitstechnik mit dem Ei413 Ein-/Ausgangs-Verbindungsmodul problemlos möglich. Eine Einzelidentifizierung per Knopfdruck ermöglicht der Alarm-Controller Ei450 – die erste Fernbedienung für kombinierte Rauch-, Hitze und Kohlenmonoxidwarnmelder-Systeme.
www.eielectronics.de



OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG

10.1-220

Kabelanlagen mit elektrischem Funktionserhalt nach DIN 4102-12 sind ein Spezialgebiet von OBO Bettermann. Aus diesem Bereich präsentiert das Unternehmen neueste Ergebnisse für die Kabelverlegung mit den Kabelrinnen RKS-Magic® und neue anwenderfreundliche Montagelösungen. Ein Highlight ist das neue Abschottungssystem PYROCOMB® Intu-



be: Die neue Rohrhülse ist laut Hersteller die ideale Lösung zum Abschotten von Kabel- und Installationsrohrbündeln, auch bei bereits bestehenden Installationen.
www.obo.de

Hilti Deutschland AG

10.1-408

Das Unternehmen Hilti zeigt auf der FeuerTRUTZ 2014 eine komplett überarbeitete Produktpalette für die Rohrabstimmung und präsentiert u.a. die neue Brandschutz-



Kabelmanschette CFS-CC. Sie ist eine einfach zu installierende Lösung für Öffnungen mit 100 % Kabelfüllung bis 108 mm Öffnungsgröße. Zudem muss in Trockenbauwänden keine Laibung ausgebildet oder aufgedoppelt werden. Darüber hinaus stellt Hilti erstmals einen neuen App-Cloud-basierten Standard für die Dokumentation von Brandabschottungen vor.

www.hilti.de

WINTER.pumpen GmbH

10.0-309

WINTER.pumpen GmbH zeigt auf der FeuerTRUTZ 2014 ihr bewährtes Produktprogramm VdS-zugelassener Sprinklerpumpen mit Diesel- und Elektroantrieben. Neu im Programm sind unter dem Label WINTER CONTROL SYSTEMS neben der inzwischen schon erfolgreich am Markt eingeführten Dieselpumpensteuerung nun auch Steuerungen für Elektropumpenaggregate. Als weitere Neuheit stellt das Unternehmen eine mobile Katastrophenpumpe vor, die vor allem von der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk und Katastrophenschutzeinrichtungen bei Überflutungen und Überschwemmungen eingesetzt wird.
www.winter-pumpen.de



Celsion Brandschutzsysteme GmbH

10.0-116

Als einer der führenden Hersteller im baulichen Brandschutz präsentiert Celsion den neuen Hauptkatalog 2014 auf der FeuerTRUTZ. In diesem Jahr möchte das Unternehmen ein unser besonderes Augenmerk auf das CBB (Celsion Brandschutz-Bild) lenken. Es wurde gemäß den Forderungen der MLAR 3.2.2 b für notwendige Flure als Abschluss für Verteilungen aus Aluminium sowie mit einer umlaufenden Dichtung zur Verhinderung des Rauchdurchtritts entwickelt und geprüft.
www.celsion.de



IT Frankfurt GmbH

10.1-205

Die Software BASIX dient der Planung und dem Management der Brandfallsteuermatrix, die inzwischen wichtiger Bestandteil der Dokumentation technischer Gebäudeausstattungen ist und in den VDI-Richtlinien 3819 und 6010 gefordert wird. BASIX setzt laut Hersteller dem fehlerträchtigen Umgang mit großen, unübersichtlichen Excel-Listen ein Ende. In einer leicht zu bedienenden Datenbankanwendung werden alle beteiligten Komponenten der Brandmeldeanlage und auch der technischen Gebäudeautomation gepflegt und in der Brandfallsteuermatrix logisch verknüpft.
www.it-frankfurt.com




TENADO GmbH

10.1-206

TENADO PROTECT 14 –


Vom Produkt des Jahres 2013 gibt es bald eine neue Version mit einer hilfreichen Innovation: den TENADO Manager, er dient

als Dreh- und Angelpunkt des Programms. Beim Start der Software öffnet er sich als eine Art Schaltzentrale. Hier kann der Anwender z.B. ein neues Projekt starten oder ein bestehendes öffnen. Im TENADO Manager finden sich alle Neuigkeiten, wie Updates und erklärende Videos zu Programmhilfen. Bei jedem Start hat der Anwender außerdem seine Lizenz(en) im Blick. Er kann sie z.B. bequem einem anderen PC zuweisen und unterwegs weiterarbeiten. www.tenado-protect.de



G+H Isolierung GmbH

10.1-417



Die Gruppe G+H Isolierung, einer der marktführenden Dienstleister für vorbeugenden Brandschutz, präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2014 in Nürnberg innovative Brandschutzprodukte wie den Elektro-Installationskanal PYROMENT IK 90 Typ BD, die Brandschutzbandage PYROSTAT UNI sowie

die Kabelvollbandagen PYROMENT KVB 2000 und PYROMENT KVB 2000 Typ W. PYROMENT KVB 2000 und PYROSTAT-UNI haben im Jahr 2013 eine europäische technische Zulassung (ETA) erhalten.

www.gruppe-guh.de

ISA International Security Academy e.V.

10.1-430

Die ISA. bietet ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsprogramm, das nach der Vermittlung von Fachwissen und Methodenkompetenz auch die regelmäßige gezielte Vertiefung und Erweiterung beinhaltet. Für ISA-Mitglieder ist dies im Rahmen ihres Kontingentes kostenlos. www.isaev.de



Schüco International KG

10.1-423



Schüco präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2014 Systemlösungen für Brand- und Rauchschutz in Aluminium und Stahl. Die Systeme erfüllen alle Anforderungen an die aktuellen deutschen und europäischen Normen. Dank der Systemkompatibilität lassen sich elegante fließende Über-

gänge zwischen Brand-/Rauchschutzelementen und Standardbereichen realisieren. Schüco Brand- und Rauchschutzsysteme verfügen über Multifunktionseigenschaften und ermöglichen eine effiziente Fertigung und Montage. www.schueco.de

FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG

10.1-522



Die FOGTEC Brandschutz GmbH & Co. KG ist einer der führenden und VdS-anerkannten Errichter von Hochdruck-Wasserebelsystemen. Auf der FeuerTRUTZ 2014 präsentiert FOGTEC sein Leistungsspektrum, das den Schutz von Gebäuden, Industrieanwendungen, Tunnelanlagen und Schienenfahrzeugen umfasst. Die Systeme sind laut Herstellerangaben umweltfreundlich und stellen eine intelligente Alternative zu konventionellen Gas- und Wasserlöschanlagen dar. Sie sind zertifiziert nach VdS und FM.

www.fogtec.com

Feuertrutz GmbH

Verlag für Brandschutzpublikationen

10.1312



Der Feuertrutz Verlag präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2014 seine zahlreichen Fachmedien zum baulichen, gebäudetechnischen und organisatorischen Brandschutz.

Dazu zählt natürlich das Standardwerk für den vorbeugenden Brandschutz: der Brandschutzatlas.

Das Verlagsprogramm umfasst zudem neben dem FeuerTRUTZ Magazin zahlreiche Fachbücher – als Print- und E-Books – sowie elektronische Angebote wie Brandschutz24.

Messeneuheiten

Auf der diesjährigen FeuerTRUTZ stellt der Verlag u. a. die Neuerscheinungen seines umfangreichen Fachbuchprogramms vor. Dazu zählen u.a. die Fachbücher „Rechtspraxis für Brandschutzplaner“ von RA Till Fischer, „Praxiswissen Brandschutz – Seniorenwohn- und Pflegeeinrichtungen“ von Bert Wieneke sowie „Praxiswissen Brandschutz – Sicherheitskonzepte“ von Holger Walkenhorst.

Zudem können die neuen elektronischen Angebote des Feuertrutz Verlages getestet werden: Den Brandschutzatlas gibt es ganz neu nun auch als App für iPhone bzw. iPad. Die App enthält alle Seiten des Ordnerwerkes, die unterwegs schnell

und einfach abgerufen werden können.

Auch das FeuerTRUTZ Magazin kann ab sofort unterwegs als digitale Ausgabe über den Apple- Zeitungskiosk auf dem iPad bzw. iPhone oder als eMagazine auf dem Laptop gelesen werden. Die elektronische Fassung des FeuerTRUTZ Magazins enthält zusätzliche multimediale Inhalte, wie Videos, Bildergalerien und praktische Verlinkungen.

Online

Die Online-Datenbank Brandschutz24 ermöglicht einen schnellen und kostengünstigen Zugriff auf derzeit über 2.400 Zulassungen (abZ und ETA) im vorbeugenden Brandschutz – original lizenziert vom DIBt. Darin enthalten sind sowohl gültige Zulassungen sowie historische Zulassungen für Umbauten im Bestand. Komfortable Recherchemöglichkeiten führen direkt zu den gewünschten Dokumenten, die zum Download bereitstehen. Eine mobile Nutzung erleichtert den Zugriff auf die wichtigen Dokumente auch unterwegs, z.B. auf der Baustelle oder in Besprechungen.


Die praktische App zur FeuerTRUTZ 2014

Mit der Messe-App zur FeuerTRUTZ 2014 haben Besucher der Fachmesse alle wichtigen Informationen rund um die Messe und den parallel stattfindenden Brandschutzkongress sowie die beiden Tagesseminare zur Hand. Zusätzlich können Sie über die App direkt mit anderen Besuchern und Ausstellern kommunizieren. Weitere Informationen unter www.feuertrutz.de/app.html.
www.feuertrutz.de
www.brandschutzdialog.de

Walraven GmbH


10.1-122

Walraven präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2014 das BIS Pacifyre® SML-MI Brandschutz-Set jetzt mit Nullabstand zu zahlreichen BIS-Abschottungslösungen



und Fremdprodukten. Null-Abstand ist möglich bei den BIS-Abschottungslösungen BIS Pacifyre® IWM III Brandschutzbandage, BIS Pacifyre® EFC Brandschutzmanschette und BIS Pacifyre® M Rohrummantelung. Zugelassene Fremdprodukte sind Hausabflusssysteme (Mischinstallationen) neben Versorgungsleitungen aus Mehrschicht-verbundrohren, aus nicht-brennbaren Rohren mit Synthesekautschukdämmung und Mineralwolldämmung RS 800 ohne Brandschutzbandage und Versorgungsleitungen neben Lüftungsleitungen K 90-DIN18017 mit Null-Abstand, geprüft in einer 150 mm dicken Decke.

www.walraven.com



AIK FLAMMADUR BRANDSCHUTZ GmbH

10.1-413

Wer schon seit den Anfängen der FeuerTRUTZ als Sponsor und Aussteller dabei ist, hat auch die besondere Verpflichtung, den interessierten


Fachbesuchern möglichst jedes Jahr etwas ganz Neues zu präsentieren. So stellt AIK Flammadur diesmal ein neues Verguss-System für Hauseinführungen von Kabeln und Rohren vor. Das System ist laut Hersteller nicht nur ohne Planungsaufwand einfach und kostengünstig zu installieren, sondern auch garantiert dicht. Das Unternehmen freut sich auf Kontakte mit den Mitbewerbern und interessante Gespräche mit den Fachbesuchern.

www.aik-flammadur.de

svt Brandschutz GmbH

10.1-313

Neben dem umfassenden Gesamtprogramm stellt svt das innovative Abschottungssystem mit „Klick“ aus eigener Produktion vor. Das PYRO-SAFE CT ist ein einfach zu montierendes Abschottungssystem mit Klickverschluss für bestehende Kabel- bzw. Elektro-Installationsrohrdurchführungen und Neuinstallationen.



Vorteile:

- Schnelle, saubere Montage
- keine Laibungsmaßnahmen in LTW
- einfache Nachbelegung
- Gruppenanordnungen möglich
- EU-weit zugelassen.

www.svt.de

Effertz Tore GmbH

10.0-407



Der Effertz Feuerschutzvorhang Typ Fibreflam® Iso3 erfüllt nach DIN 4102-5 + 18 bzw. DIN EN 1634-1/ DIN EN 1194 die Klassifikation T 30 (Dauerfunktionstest mit 200.000 Zyklen) ohne Wasserbeaufschlagung und erhielt dafür laut Hersteller vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) als erster und bisher einziger isolierender Vorhang eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ). Effertz Tore ließ den wärmedämmenden Feuerschutz-

vorhang europaweit patentieren.

www.effertz.de

Systemair GmbH

10.1-224

Die Entrauchung von Gebäuden erfordert präzise Planung und maßgeschneiderte Konzepte. Systemair bietet für jede Anforderung eine passende Lösung: Radial- oder Axialventilatoren, Dach-, Rohr- oder Wandmontage sowie Systemlösungen für Differenzdrucksysteme im Treppenhaus, mit einem Leistungsumfang von 500 bis 400.000 m³/h. Systemair Brandgasventilatoren sind sowohl für den Einsatz im Brandfall als auch für die tägliche Bedarfslüftung zugelassen.



www.systemair.de

Santon GmbH

10.1 – 325

Einen Lichtbogendetektor für Photovoltaikanlagen präsentiert die Santon GmbH auf der FeuerTRUTZ 2014. Der Hersteller ergänzt seine Produktlinie FeuerwehrsicherheitsSchalter FSS mit einer Unit, die serielle Lichtbögen im Gleichstromnetzwerk erkennt und optisch wie akustisch meldet. Über einen potentialfreien Wechselkontakt kann im Fehlerfall eine übergeordnete Leitzentrale informiert werden und/oder betroffene Strings oder der Wechselrichter können über entsprechende Abschalteinrichtungen abgeschaltet werden.

www.santonswitchgear.com

Pyrex GmbH

10.0-314




Die Pyrex GmbH präsentiert den PX-IC-Funkrauchmelder auf der FeuerTRUTZ 2014. Basierend auf dem PX-1, entwickelte der Hersteller den neuen funkvernetzten PX-1C. Laut Hersteller erreicht der PX-1C

einen Spitzenwert in der Funkreichweite 400 m ($\pm 10\%$) auf freiem Feld und garantiert eine Lebensdauer von 12 Jahren.

www.pyrex.com

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

10.0-206



Auf 50 m² präsentieren sich erstmals der Tor- und Türhersteller Hörmann und die Schörghuber Spezialtüren KG gemeinsam auf der FeuerTRUTZ Messe. Die Schörghuber Spezialtüren KG ist seit 1988 Teil der Hörmann Gruppe und produziert hochwertige

Holz Türen für verschiedenste Anforderungen, u.a. Brandschutz, Schallschutz und Einbruchschutz. Auch Holztüren mit Spezialanforderungen, wie Strahlenschutz, Beschusshemmung sowie für Nass- und Feuchträume, werden von Schörghuber angeboten. „Gemeinsam decken wir nun das ganze Spektrum an Türen mit verschiedensten Anforderungen ab. Von Multifunktions Türen aus Stahl über hochwertige, stumpf einschlagende Türen aus Stahl oder Edelstahl bis hin zu vollverglasten Rohrrahmenelementen und Spezialtüren aus Holz können wir für nahezu jede Anforderung eine ebenso architektonisch hochwertige als auch funktionale Lösung anbieten“, äußern sich Heribert Monitz, Verkaufsleiter Feuer- und Rauchschutz bei Hörmann, und Simone Sklaschus, Verkaufsleiterin bei Schörghuber, über den gemeinsamen Auftritt. Trotz der erstmalig gemeinsamen Präsentation auf der Messe bleibt Schörghuber auch weiterhin eigenständig, insbesondere bei Produktion, Entwicklung und Vertrieb.


www.hoermann.de

www.schoerghuber.de

EAS Technischer Brandschutz GmbH

10.1-416

Auf der FeuerTRUTZ 2014 präsentiert die Firma EAS Neues aus dem Bereich der Brandfrüherkennung. Durch die neue automatische Löschfunktion bietet das System



SECURUS 90 jetzt noch mehr Sicherheit im Schaltschrank. Den Messebesucher erwartet außerdem ein umfangreiches Programm an geprüften und zertifizierten feuerwiderstandsfähigen Produkten für folgende Anwendungsbereiche:


- Brandlastdämmung von vorhandenen Schaltschränken und Elektroverteilungen
- Schutz von baurechtlich vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen
- Revision von Installations- und Kabelschächten
- Lagerung von brandgefährdeten Materialien.

www.eas-tb.de

Kolektor Missel Insulations GmbH

10.0-213

Missel Brandschutz-Dämm-Manschetten sind wirtschaftliche und brandschutztechnisch sichere Lösungen für Rohrleitungsdurchführungen durch Wände und Decken. Laut Hersteller lassen sich damit die Anforderungen an den baulichen Brandschutz erfüllen, denn alle Missel Brandschutz-Dämm-



Manschetten sind mit Klettverschlüssen schnell, einfach und ohne Hilfsmittel zu montieren. Gleichzeitig erfüllen die Manschetten die hohen Anforderungen an den


Schallschutz. Neben den R 90-Lösungen bietet Missel auch Brandschutz-Dämm-Manschetten nach den Erleichterungen der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) an.

www.missel.de

WindowMaster GmbH

10.0-507

WindowMaster präsentiert eine neuartige modular aufgebaute RWA-Zentrale zur Einbindung in die Komfortlüftung. Dabei ist laut Hersteller



eine Buskommunikation via KNX, LON, BACnet oder Modbus möglich. Die Vorteile dieser Anlage liegen außerdem im flexiblen Systemaufbau, in einer einfachen Inbetriebnahme, einer integrierten windrichtungsabhängigen Steuerung sowie einem deutlich verringerten Verkabelungsaufwand. Eine Konfigurationssoftware ermöglicht auf einfache Weise die Auswahl einer passenden Zentrale für den jeweiligen Anwendungsfall.

www.windowmaster.de

Wellhöfer Treppen GmbH & Co. KG

10.1-124

Wellhöfer zeigt auf der Messe Feuerschutzprodukte mit geprüftem Anschluss-System. Bei FS-Bodentreppen und FS-Kniestocktüren ist das Anschluss-System aus der Brandprüfung immer dabei. Wie das funktioniert, zeigen unterschiedliche Muster für eine Feuerwiderstandsdauer 30 bzw. 90 Minuten. Das Unternehmen empfiehlt „Ausschreiben als bauteilgeprüftes System – das sorgt für Sicherheit.“
www.wellhoefer.de



Armacell GmbH

10.1-515



Der Hersteller flexibler technischer Dämmstoffe präsentiert auf der FeuerTRUTZ innovative Lösungen für den vorbeugenden Brandschutz. Mit der Brandschutzbarriere Armaflex Protect können nahezu alle gebäudetechnischen Lei-

tungsarten ohne weitere Zusatzmaßnahmen abgeschottet werden und einen Feuerwiderstand von 90 Minuten erreichen. Weiteres Highlight: Armaflex Ultima, der erste hochflexible technische Dämmstoff mit einer äußerst geringen Rauchdichte. Der Elastomerschaum erreicht die Brandklasse BL-s1, d0 und liefert so einen wesentlichen Beitrag zum brandschutz-technischen Sicherheitsniveau von Gebäuden.
www.armacell.de

AWG Fittings GmbH


10.0-201

Die AWG Fittings GmbH präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2014 ihr umfassendes Programm an Armaturen für den vorbeugenden Brandschutz. Dieses reicht von speziellen Strahlrohren für Wandhydranten über Einspeisearmaturen bis zur neuen Storzkupplung Vario-P, mit der der Fließdruck in Wandhydranten F gemäß DIN 14462 reguliert werden kann. Die Storzkupplung Vario-P ersetzt teure, komplexe und anfällige Druckminderer. Laut Hersteller wird dafür kein zusätzlicher Platz benötigt.
www.awg-fittings.com



GreCon Greten GmbH & Co. KG

10.1-201




Funkenlöschanlagen sind feste Bestandteile in Sicherheitskonzepten des vorbeugenden Brandschutzes bei unterschiedlichsten industriellen Prozessen. Aufgabe dieser Technologie ist, kleinste Zündinitiale frühzeitig zu erken-

nen und sie durch gezielte Löschmaßnahmen sicher abzulöschen, bevor diese Personen- oder Sachschäden anrichten können. GreCon zeigt auf der FeuerTRUTZ, welche Möglichkeiten es gibt, Anlagen zu schützen.
www.grecon.com

HERO-FIRE GmbH

10.0-207

Bereits zum zweiten Mal ist HERO-GLAS auf der FeuerTRUTZ vertreten. Das Unternehmen aus Dersum beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit dem Thema Brandschutzglas und bietet alle vom Markt geforderten Brandschutzglastypen an. Zur FeuerTRUTZ 2014 präsentiert HERO-GLAS eine Messeneuheit: die neue Hero-Fire GG EI 30-Tür. Das neue Produkt in der Feuerwiderstandsklasse EI 30 ist eine einflügelige Ganzglastür mit Beschlägen in Edelstahloptik. Auf der Messe kann ein Muster besichtigt werden.
www.hero-glas.de



VD-INDUSTRY GmbH

10.1-504



Das erste thermisch getrennte Profilsystem EI 30 (ohne inneren Dämmstoff) schützt die Sicherheit der Personen und der Güter (Schutz vor den Flammen, Gase und Temperaturerhöhung).
- Das erste Kunststoffprofil mit Glasfaser-Verstärkung - Werkstoff RAU-FIPRO
- Größere Festigkeit der Profile dank der Glasfaser-Verstärkung
- 6-Kammerprofile
- System, das der Außenanwendung sowie bei Feuchtgebiete angepasst ist.
- Isolierverglasung von 22 bis 52 mm

- Schall- und thermische Dämmung
- Niedrigenergiesystem
- Luft / Wasser / Wind -Isolierung
- Einbruch verzögernd WK 3.

Die zwei vertikalen Abstapellungen für Verschraubungen sind ein integriertes und patentiertes System von Rehau Brandschutzsystem der Regel C+D entsprechend (IT 249: technische Angaben 249 bezüglich der Fassaden)
www.vd-industry.eu

TÜV Rheinland Akademie GmbH

10.1-430

Brandschutz-Seminare und -Lehrgänge der TÜV Rheinland Akademie bieten Fach- und Führungskräften aus Industrie und Dienstleistung, aus Baufirmen, Ingenieur- und Architektenbüros sowie aus medizinischen und Pflege-Einrichtungen Fachwissen für die berufliche Praxis. Die Schulungen vermitteln den für den Brandschutz verantwortlichen Personen, wie Bränden bzw. deren Ausbreitung vorzubeugen ist und wie im Brandfall Personenschutz und

wirksame Löscharbeiten sinnvoll möglich sein können. Insbesondere weist die Akademie auf ihre aktuelle Brandschutzqualifizierung hin. Mit den aufeinander aufbauenden Lehrgängen Fachplaner Brandschutz (TÜV), Fachbauleiter Brandschutz (TÜV) bis zum Brandschutzfachingenieur (TÜV) stehen den verschiedenen Bauverantwortlichen passende Qualifikationen zur Verfügung.

www.tuv.com/brandschutz

HUECK

10.1-330


Ihren Systembaukasten für Brand- und Rauchschtüren Lava stellt die Eduard Hueck GmbH & Co. KG dem Fachpublikum auf der FeuerTRUTZ 2014 vor. Da die Lava-Serien zu 100 % identisch sind mit den Hueck-Standardserien der Fenster und Türkonstruktion Lambda, sind trotz unterschiedlichster Schutzanforderungen keine optischen Unterschiede erkennbar. So können alle Türen in einem Objekt auch mit der gleichen Ansichtsbreite und Bautiefe ausgeführt werden.

www.eduard-hueck.de



Lindner Group

10.0-205



Die Lindner Group präsentiert auf der FeuerTRUTZ ihre neuesten Brandschutzprodukte. Vorgestellt werden die echtholz-furnierten A2-Platten Lindner FIREwood, die Brandschutzunterdecken LMD-F 30/F 90, die Nischentür Typ M/I sowie die NORIT-Industrieplatte. Als Entwickler und Hersteller dieses breit gefächerten Brandschutzsortiments ist Lindner in der Lage, auch maßgeschneiderte gewerkeübergreifende Komplettlösungen für jedes Projekt zu liefern.

www.Lindner-Group.com

Technische Akademie Südwest e.V. TAS

10.1-430

An der Technischen Akademie Südwest e.V. (TAS) sind seit 2007 mehr als 50 Experten auf dem Gebiet des vorbeugenden Brand-schutzes mit dem akademischen Abschluss Master of Engineering verabschiedet worden. Der von Professor StORR a. D. Norbert H. Messer geleitete Studien-



gang wird in berufsbegleitender Form mit der Unterstützung durch Dozenten und Prüfer sowie mit allgemeinem Expertenwissen an der Fachhochschule Kaiserslautern durchgeführt. In vier Semestern, in denen die Studierenden insgesamt acht Wochen am Studienstandort Kaiserslautern präsent sein müssen, erfahren diese alles Notwendige zu den Themen Gefahrenabwehr, Brandschutzplanung, Brandschutzingenieurverfahren und Brandschutz im Bestand. Weitere Schwerpunkte sind Recht und Wirtschaft. Während des Studiums besteht die Möglichkeit, die Zertifikate Brandschutzbeauftragte/r und Fachplaner/ in und Gutachter/ in der FH Kaiserslautern zu erwerben: Der Studiengang richtet sich an Architekten, Bauingenieure, Leiter und Mitarbeiter der Baubehörden, der Feuerwehr und der Versicherungsgesellschaften. Des Weiteren sind Personengruppen angesprochen, die eine zusätzliche berufliche Qualifikation im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes erlangen möchten.

www.tas-kl.de

H-Flachs GmbH

10.0-203

Das Leistungsspektrum von H-Flachs umfasst für den passiven Brandschutz im In- und Ausland dekorative Materialien und problemlösende Trägerplatten. Der Hersteller führt aufschäumende



Brandschutzdichtungen aus dem Hause Odice (Blähgrafit, Palusol, Interdens) und bietet Plattenmaterialien als Füllungen für Türen, Wandelemente und Tore an. Dazu gehören auch Platten für Spezialmöbel, Sicherheitsschränke, Tresore oder Wand- und Deckenverkleidungen, d.h.:

- Flachsplatten – nichttechnisch
- H-Flachs Brandschutzflachs
- nicht brennende Gipsfaserplatten A 1/A 2 roh oder beschichtet
- Grenamat, die nicht brennende Vermiculit-Platte A 1/A 2 – auch mit Steuerradzulassung
- leichte Odiboards, 1,6; 2,6 und 3,6
- Schallschutz-Kompositplatten
- Hitzeschilde Fibrodice.

www.h-flachs.de

Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings

10.1-229

Sherwin-Williams stellt seine CE-zertifizierten 1-Komponenten-Dämmschichtbildner FIRETEX® FX1002 und FX2002 vor. Bis zu 90 Minuten Brandschutz auf einer Stahloberfläche mit einer einzigen Produktlösung! Die Dämmschichtbildner sind gemäß EN13381-8 geprüft und zugelassen und so konzipiert, dass Sie die Ästhetik wahren und je nach kritischer Temperatur gleichzeitig bis zu 90 Minuten lang Brandschutz bieten. Die Feuerwiderstandsklasse kann durch Applikation einer höheren



Schichtdicke angehoben werden. Es ist daher nicht nötig, für die einzelnen Feuerwiderstandsklassen unterschiedliche Produkte einzusetzen.


www.sherwin-williams.com

FURAL Systeme in Metall GmbH

10.0-612

FURAL stellt auf der diesjährigen FeuerTRUTZ eine Innovation im Bereich der revidierbaren selbstständigen Brandschutzdecken F 30 vor. Präsentiert wird eine völlig überarbeitete Serie an Wandanschlüssen. Die mit dem neuesten abP ausgestatteten Lösungen überzeugen durch minimale Gesamtaufbauhöhen und hohe Montagefreundlichkeit. Dies hilft laut Hersteller, Planer und Verarbeiter zusätzlich Zeit und Kosten zu sparen.

www.fural.at



Colt International GmbH

10.0-304



Nach einem katastrophalen Feuer bei General Motors/USA entwickelte Colt – zusammen mit dem Brandforschungsinstitut Borehamwood – die Technologie des Rauch- und Wärmeabzugs. Mittlerweile stellt diese Technologie laut Hersteller ein Muss für alle größeren Bauprojekte dar. Auf den damals erarbeiteten Berechnungsgrundlagen basieren alle einschlägigen DIN- und EN-Normen sowie die VdS-, TRVB- und VKF-Richtlinien. Geht es um die realistische Einschätzung von Brandrisiken, überlässt Colt nichts dem Zufall. Weder bei bestehenden noch bei geplanten Gebäuden. Wo andere hinsichtlich potenzieller Brandverläufe und Rauchgasströmungen noch mutmaßen, setzt Colt auf computergestützte Berechnungen zur präzisen Auslegung der Rauch- und Wärmeabzugssysteme und der Rauchschürzensysteme.

www.colt-info.de

Dictator Technik GmbH

10.0-503

DICTATOR produziert nachhaltige Systemtechnik für Türen und Tore, die Brandschutzaufgaben unterliegen. Neben Feststellanlagen (Rauchmelder, Haftmagnete und Netzteile) stellt das Unternehmen auch Dämpfungstechnik her, die Gefährdungen entgegenwirkt, die beim Öffnen und Schließen von Türen/Toren auftreten können. Im Bereich Antriebstechnik präsentiert DICTATOR auf der FeuerTRUTZ 2014 den neuen DICTAMAT MultiMove.

www.dictator.de



Minimax GmbH & Co. KG

Viking GmbH & Co. KG

10.1-112

Die Marken Minimax und Viking präsentieren sich in diesem Jahr auf einem gemeinsamen Messestand auf FeuerTRUTZ 2014. Innerhalb des Minimax Viking Konzerns ist Minimax die Marke für den Anlagenbau und Service komplexer Brandschutzanlagen, wohingegen Viking für den Vertrieb hochwertiger Brandschutzkomponenten steht. Die Feuerlöscher und ergänzenden Leistungen von Minimax Mobile Services komplettieren den Messeauftritt. Die Brandschutz-spezialisten zeigen mit neuen und bewährten Produkten und Brandschutzlösungen die gesamte Bandbreite ihres Leistungsportfolios.

www.minimax.de



Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

10.1-320

Spelsberg präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2014 Lösungen für den elektrischen Funktionserhalt in Gebäuden und Tunnelanlagen.



Neben den bewährten Abzweig- und Verbindungsdosen der WKE-Serie und den brandgeschützten Kleinverteilern stellt Spelsberg die neue Rapid-Box vor. Sie ist ein modulares Baukastensystem, das die dezentrale Energieverteilung mit ungeschnittenen Leitungen (2,5 mm² bis 50 mm²) ermöglicht. Die Box hat eine hohe Schutzart und wird individuell für die jeweilige Anwendung bestückt.

www.spelsberg.de

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

10.0-302



Auf der FeuerTRUTZ präsentiert ASSA ABLOY mit dem Sicherheitstürschließer den ersten Gleitschientürschließer, in den ein Fluchttüröffner und ein Fallenschloss bereits integriert sind. In der Version für die Bandseite ist der Türschließer für die nachträgliche Montage an Feuerschutztüren

unter Verwendung bestehender Bohrlöcher nach DIN EN 1154 geeignet. Als Modell für die Bandgegenseite ist er die ideale Nachrüstlösung einer elektrischen Verriegelung, z.B. an Fassadentüren, Schleusentüren oder Türen mit Zutrittskontrolle.

www.assaabloy.de

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

10.1-215

Auf der Feuertrutz 2014 ist ROCKWOOL u.a. wieder mit den bewährten Conlit-Abschottungen präsent. Mit der bekannten Conlit 150 U-Brandschutzschale kann nahezu jedes beliebige Rohr im Bereich der Haustechnik sicher abgeschottet werden. Das Conlit SML-Set für die Abschottung von Gußabwasserroh-

ren mit Abzweig auf brennbare Kunststoffrohre und weitere Neuerungen können am Stand betrachtet und diskutiert werden. Bestehende und neu entwickelte Varianten sind nun im komplett überarbeiteten Planungs- und Montagehelfer für Rohrleitungen nachzulesen, den das Unternehmen auf der Messe vorstellen wird. Mit den Conlit-Abschottungen erhalten die Kunden laut Hersteller ein komplettes Brandschutzsystem für nahezu alle Arten der Leitungsabschottung und für fast jede Anwendung. Außerdem werden auf der Messe die Conlit-Anwendungen für den Stahlbrandschutz mit Conlit Steelprotect Board sowie den Brandschutz von Stahlblech-Lüftungsleitungen eckig, Conlit Ductrock, und rund, Conlit PS EIS 90, vorgestellt.

www.rockwool.de

Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG

10.1-414

Als Marktführer und Erfinder der Kabelboxen stellt Wichmann erstmals Kabelboxen mit europäisch technischer Zulassung (ETA) vor. Außerdem gibt es einen Ausblick auf die Weiterentwicklungen im Bereich Kombiboxen, Sonifoam-Kabelboxen mit verbessertem Schallschutz sowie Unterflur-Kabelabschottungen. Gezeigt wird auch eine neue kleine und besonders günstige Kabelbox für leichte Trennwände.

www.wichmann.biz



bvfa – Bundesverband Technischer Brandschutz e.V.

10.1-120



Wissen zu transportieren das treibt den bvfa an! Bei dem maßgebenden Verband für den vorbeugenden technischen Brandschutz in Deutschland, dem Bundesverband Technischer Brandschutz e.V. (bvfa) steht die

Fachinformation ganz klar im Fokus. Er greift Themen auf, die bewegen, wie z.B. den vorbeugenden Brandschutz in sozialen Einrichtungen: Welche Anforderungen stellt der demografische Wandel an den Brandschutz? Wie sieht es mit dem bestehenden Brandschutz in den Einrichtungen aus? Mehr dazu sowie aktuelle Publikationen und eine Auswahl an Mitglieder-Informationen erhalten interessierte Besucher am bvfa-Stand.

www.bvfa.de

Deutsches Institut für vorbeugenden Brandschutz e.V. (DlVb)

10.0-410

Das Deutsche Institut für vorbeugenden Brandschutz e.V. (DlVb) präsentiert sich mit einem Gemeinschaftsstand auf der FeuerTRUTZ 2014.

Um einen optimalen Brandschutz zu gewährleisten, müssen bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnah-

men aufeinander abgestimmt werden. Das DlVb bündelt als Institution die Brandschutzbemühungen der zahlreichen Planer, Baugewerke und Fachfirmen, die an diesen Aufgaben beteiligt sind, und vertritt die Interessen der Brandschutzbranche gegenüber Politik, Behörden. Seit seiner Gründung im Jahre 2012 hat das Institut bereits zahlreiche Projekte erfolgreich durchgeführt. So wurde u.a. eine Richtlinie zur Ausbildung von Fachplanern und Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz ins Leben gerufen und mehrere ausgebuchte Seminare zur neuen BauPVO wurden durchgeführt. Interessierte Besucher können sich am Stand des DlVb über anstehende Projekte und Initiativen informieren.

www.divb.org



Fränkische Rohrwerke

Gebr. Kirchner GmbH & Co.KG

10.0-200

Das Unternehmen FRÄNKISCHE präsentiert erstmals auf der FeuerTRUTZ sein RigoCollect-Löschwasserbecken einem aus Rigolenfüllkörper. RigoCollect – der unterirdische Löschwasserspeicher – gehört zu einer neuen Generation intelligenter Produkte auf diesem Gebiet. Die RigoCollect-Löschwasseranlagen erfüllen laut Hersteller die normativen Ansprüche der DIN 14230 (Stand 2012) inklusive aller positiven Produkteigenschaften.

www.fraenkische-drain.de



GfS Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH

10.1-110



Der GfS Tagalarm hat sich seit vielen Jahren als komfortable und effiziente Lösung zur Sicherung von Türen in Flucht- und Rettungswegen bewährt. Insbesondere für repräsentative und ästhetisch anspruchsvolle Einsatzorte gibt es jetzt eine weitere modifizierte Version. Sie besticht durch ihr modernes reduziertes Design und ihre hochwertige Verarbeitung in einem optisch ansprechenden Edelstahlgehäuse.

www.gfs-online.com

Tyco Building (Germany) GmbH

10.0-315

Tyco Fire Protection Products (FLN Neuruppin) bietet als Neuheit ein Sortiment an F-500-Feuerlöschern an. Dieses Additiv für Wasserlöscher zeichnet sich durch eine extrem hohe Abkühlwirkung und die Einkapselung des Brennstoffes aus, woraus sich eine sehr hohe Löschwirkung, insbesondere bei Kunststoff-, Gummi- und Batteriebränden, ergibt. Spezielle F-500-Hohlstrahlrohre mit F-500-Vorratsbehältern ermöglichen der



Feuerwehr eine deutlich schnellere Brandbekämpfung mit weniger Löschmittel.

Als weiteres Alleinstellungsmerkmal in der Branche überzeugen laut Hersteller Neuruppin-Wassernebellöcher durch Umweltfreundlichkeit, entfallende Entsorgungskosten, reduzierte Folgeschäden und universelle Einsetzbarkeit.

www.tfppemea.com

FST Feuer-Schutz-Technik

R+D GmbH

10.1-505

Durchführungen von Kabelrinnen, Hohlleiterkabeln, Elektrokabeln aller Art sowie starren und flexiblen Kunststoffwellrohren, Stahlpanzer-, Kupfer- und Stahlrohren, PE-Abwasserrohren, brennbaren Rohr- und Kunststoffsteuerleitungen sowie Hochdruckschläuchen sind das Thema der FST auf der FeuerTRUTZ 2014. Dabei geht es sowohl um den Einbau als auch um Nachinstallationen und den RD-Abschluss der vollständigen (100%) belegbaren Kombiabschottung mit FST-Pistolenschäum B 1 in Wand und Decke. Die vorgestellten FST-Kabelboxen Kombi bestehen aus einem mit gekapselten Alkalisilikatblöcken (expandieren im Brandfall und verschließen die gesamte lichte Schottöffnung vollständig) ausgekleideten feuerverzinkten Stahlblechgehäuse, in den Bauformen vier- und sechseckig sowie dreiseitig.



www.fst-kabelbox.de

DLK Ventilatoren GmbH

10.1-403

Pollrich DLK Fan Factories präsentiert auf der FeuerTRUTZ 2014 ein lückenloses Programm an Entrauchungsventilatoren unterschiedlichster Bauart – zertifiziert und in den Temperaturklassen F 300/400/600 erhältlich. Des Weiteren wird ein System zur Lagerzustandsüberwachung der Motoren und optional zusätzlicher Überwachung der Lagertemperatur mit direkter Ergebnisausgabe im Ampelprinzip vorgestellt (BeaWatch).

www.pollrichdlk.com

Xtralis Headquarter D-A-CH

10.0-412

Xtralis ist der führende Anbieter für die frühzeitige Detektion von Brand-, Gas- und Sicherheits-risiken, seit Mai mit neuem Hauptquartier DACH-Märkte in Kiel. Auf der FeuerTRUTZ stellt das Unternehmen neben dem VESDA VLI für die Rauchdetektion in rauen industriellen Umgebungen und dem OSID zur Rauchererkennung in großen offenen Räumen mittels UV- und Infrarot-Strahlengängen auch das brandneue VLQ-Rauchansaugsystem für Räume bis 100 m² sowie die Rauchverifikation durch die SmokeTrace-Videoanalyse vor.

www.xtralis.com


roda Licht- und Lufttechnik GmbH

10.0-211

Als Ergänzung zur bestehenden Produktpalette präsentiert die Firma roda auf der FeuerTRUTZ das RWA- und Lüftungsgerät PHÖNIX Version 33 als thermisch getrennte Version.

Äußerlich kaum vom Standardmodell zu unterscheiden bietet der thermisch getrennte PHÖNIX dennoch einige signifikante Vorteile. So hat er nicht nur einen besseren U-Wert, sondern reduziert durch die thermische Trennung von Basis und Hauben auch deutlich die Schwitzwasserprobleme, die in einigen Betrieben produktionsbedingt auftreten können. Mit 10.000 Öffnungsvorgängen getestet kann die Version 33 auch zur täglichen Lüftung eingesetzt werden. Wie alle anderen Geräte dieser Produktpalette hat auch der thermisch getrennte PHÖNIX neben der CE-Konformität eine Zertifizierung durch den VdS.

www.roda.de



ZVEI – Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

Fachverband Kabel und isolierte Drähte

10.0-411

Der ZVEI mit seinem Fachverband Kabel und isolierte Drähte repräsentiert die Hersteller von Starkstrom- und Kommunikationskabeln, Wickeldrähten und Verbindungstechnik. Er bietet eine Plattform für industriepolitische und technische Diskussionen der Kabelindustrie. In der 2013 in Kraft getretenen neuen BauPVO sind u.a. auch Kabel als Bauprodukte unter Berücksichtigung des Brandschutzes aufgeführt. Somit ist der ZVEI der kompetente Ansprechpartner für technische und regulatorische Fragen zu aktuellen Brandschutzanforderungen an Elektroinstallationen in Gebäuden.

www.zvei.org

Unternehmensberatung Wenzel

10.1-127

Der Marktführer für DIN 14675-Zertifizierungen hat sein Schulungsprogramm durch Fachkraftprüfungen für Brandmeldeanlagen und Sprachalarmanlagen erweitert.

Neu werden in 2014 Schulungen zu den Themen Planung/Projektierung von Sprachalarmanlagen und eine Auffrischungsschulung für Fachkräfte von Brandmeldeanlagen sowie ein spezieller Hardware-Workshop für Sprachalarmanlagen angeboten.

www.DIN-14675.de

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG

10.1-520



Das Vario-Sol-System entwickelte die BTI zur Abschottung von Guss-Abwasserleitungen mit abweigendem Kunststoffrohr. Ein Brandschutzverbinder Vario-Sol-BSV je Etage im Strang verschließt beliebig viele Kunststoff-

Anschlussleitungen zulassungskonform. Die Abschottung in der Decke erfolgt durch die Vario-Sol-Platte.

Ergänzt wird das bewährte Vario-Sol-System durch neue Prü-


fungen mit praxisgerechten Montageabständen zu brennbaren und nichtbrennbaren Versorgungsleitungen. Zudem bietet BTI umfangreiche Abschottungssysteme für Kabel, Elektroleitungen und Rohre aller Art.
www.bti.de

HEYDEBRECK GmbH

10.1-117

Als Hersteller von Rollladen-Systemen mit Holzpanzer, Sicherheitsrollläden aus widerstandsfähigen Aluminium- und Edelstahlprofilen ist die Firma HEYDEBRECK GmbH seit über 30 Jahren als Marktführer unter dem Begriff „Maßstab für Qualität im Rollladenbau“ bekannt. Für den Inhaber Bernd Heydebreck bedeutete es eine Herausforderung, ein Brandschutzrollladen-System zu entwickeln, das allen Anforderungen an einen richtigen Rollladen gerecht wird, Einbruch- und Lärmminderung bietet und zusätzlich im Brandfall den entsprechenden Schutz gewährleistet.

Die Prüfung nach EI 30/EW 60 wurde im ersten Durchgang bestanden und die bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt nach T 30 erteilt. Der Fire-Bullit ist somit der einzige in Europa zugelassene Brandschutzrollladen mit T 30-Zertifizierung.
www.heydebreck.com



MPA Dresden GmbH

10.0-410

Die MPA Dresden GmbH präsentiert sich auf der FeuerTRUTZ 2014 als akkreditiertes, notifiziertes (BauPVO) und amtlich anerkanntes Prüflabor für Bauprodukte.

Neben den Leistungen der Prüfstelle bietet das Ingenieurbüro der MPA Dresden GmbH Dienstleistungen für Architekten, Planer und Bauherren. Diese umfassen Brandschutzbewertungen und Brandschutzplanungen auch im Bestandsbau.
www.mpa-dresden.de



Werkfeuerwehrverband Bayern e.V.

10.0-311



Der WfV ist der Dachverband von Werk-/Betriebsfeuerwehren bis hin zum Brandschutzbeauftragten. Er berät seine Mitglieder im Brandschutz, hält Fortbildungsseminare und bildet gemeinsam mit der IHK die

Brandschutzfachkraft/den geprüften Brandschutzmeister IHK aus. Ziele des WfV sind: Förderung des betrieblichen Brandschutzes und der entsprechenden Ausbildung, Vertretung der Belange des betrieblichen Brandschutzes bei Behörden, Organisationen und Verbänden, Information der Öffentlichkeit über den betrieblichen Brandschutz.

www.wfv-bayern.de

GEZE GmbH

10.0-403

Auf der FeuerTRUTZ 2014 präsentiert GEZE, einer der führenden Anbieter von Systemen für die Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik, neueste Produktlösungen. Etwa den Türschließer TS 5000 RFS mit Freilauffunktion und Rauchschalterzentrale, der das Begehen der Tür ohne Widerstand ermöglicht. Die Freilauffunktion bietet GEZE mit der Boxer-Variante EFS auch als ins Türblatt integrierte Version an. Zudem können sich Besucher von den Vorteilen der neuen intelligenten GEZE-Fensterantriebe überzeugen.

www.geze.com



Strulik GmbH

10.1-321

Die Firma Strulik ist einer der führenden Anbieter in den Bereichen baulicher Brandschutz, Entrauchung, Differenzdruckanlagen, Steuerungssysteme sowie der exklusiven Luftführung und Wohnungslüftung. Innovative Produkte zum baulichen Brandschutz und maßgeschneiderte Systemlösungen präsentiert Strulik während der FeuerTRUTZ 2014. Dazu zählt u.a. die Nachströmöffnung vom Typ



Typ: BR-Ü

BR-Ü mit dem universellen Steuergerät Typ SM-Ü 230.

www.strulik.com


Trox GmbH

10.0-212

TROX und TROX TLT zeigen auf der FeuerTRUTZ viele umfangreichen Neu- und Weiterentwicklungen im Bereich Brandschutz und Entrauchung.

Maximale Freiheit bei Planung und Einbau bietet die Weichschottlösung für die bewährten Brandschutzklappen FK-EU und FKRS-EU. Der Trockeneinbau in Wände und Decken wurde erfolgreich bis Leistungsklasse EI 120 S getestet und CE-zertifiziert. Die Montage ist möglich in asymmetrische Öffnungen und Öffnungen, die umlaufend bis zu 400 mm größer sein können als die Gehäuseabmessungen.

www.trox.de



ZAPP-ZIMMERMANN GmbH

10.1-324

Das neue System ZZ-Brandschutzsilikon NE ist sowohl für den Fugenverschluss gem. ETA-12-0118 wie auch für Kabelabschottungen gem. ETA-13/0123 im Innen- und Außenbereich europäisch zugelassen.

Besonders geeignet ist das System für Kabelabschottungen im Außenbereich, was durch Prüfungen nach ETAG 026-2 untersucht wurde und sich in der Nutzungskategorie X widerspiegelt
www.z-z.de